

Argentina 2000

Indicadores básicos



OMS



Ministerio de Salud




OPS

Prefacio

Desde la primer publicación de Indicadores básicos en 1996, esta línea de trabajo ha buscado determinar indicadores básicos análogos y comparables a nivel provincia, y con los de otros países de la región que faciliten la utilización de esta información en las actividades de gestión de salud.

Con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud presenta anualmente esta información con el objetivo fundamental de contribuir al conocimiento del estado de salud del país, de sus regiones y jurisdicciones

Los indicadores básicos seleccionados, brindan información actualizada al último año disponible del sector salud y del contexto sociodemográfico. La primera sección corresponde a indicadores generales del país, luego se presentan indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y de salud materno-infantil. Finalmente se presenta una sección dedicada a la definición de los indicadores e identificación de las fuentes utilizadas en el documento.



Pirámide de Población por sexos (distribución proporcional), Proyección 1999

Desde hace tres años esta información es organizada por regiones a fin de contribuir al análisis regional y de los diferenciales entre las jurisdicciones de la región y de otras regiones.

La continua demanda de este *desplegable* ha constituido un muy importante incentivo para continuar su publicación y aumentar su tirada, para su utilización por las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes, alumnos de ciencias de la salud y población general interesada en la salud.

Indicadores generales del país

Población Total (proyecciones; 1999) MEOySP - INDEC - CELADE N° 7/96.	36.578.355
Tasa de crecimiento anual medio de población (0/00) (proyecciones 2000-2005) INDEC/CELADE N°7/96.	11,90
Tasa global de fecundidad (por mujer) (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOySP - INDEC/CELADE N° 7/96.	2,44
Esperanza de vida al nacer: Total (proyecciones y estimaciones 1995/2000) INDEC - CELADE Serie 5/95.	73,1
Esperanza de vida al nacer: mujeres (proyecciones y estimaciones 1995/2000) INDEC - CELADE Serie 5/95.	76,8
Esperanza de vida al nacer: varones (proyecciones y estimaciones 1995/2000) INDEC - CELADE Serie 5/95.	69,7
Porcentaje de población urbana 1999 (proyección censo 1991) MEOySP - INDEC - CELADE N° 7/96.	89,3
Índice de desarrollo humano (1997) P.N.U.D. 1999.	0,827
Porcentaje de población con N.B.I. (1991) INDEC 1999.	19,9
Índice de precios al consumidor - (*) (variación porcentual de diciembre a diciembre, 1999) INDEC 2000.	1,8
Índice de precios al consumidor - (*) Capítulo Salud (variación porcentual de dic. a dic., 1999) INDEC 2000.	0,8
Tasa de desocupación - Octubre 1999 E.P.H. INDEC 2000.	13,8
Tasa de Empleo (en porcentaje) - Octubre 1999 E.P.H. INDEC 2000.	36,8
Tasa de Actividad (en porcentaje) - Octubre 1999 E.P.H. INDEC 2000	42,7
Población económicamente activa, total (1999, %; proyecciones del Censo de 1991) MEOySP- INDEC/CELADE N° 7/96.	43
Población económicamente activa, urbana (1999, %; proyecciones del Censo /91) MEOySP- INDEC/CELADE N° 7/96.	43
Población económicamente activa, rural (1999, %; proyecciones del Censo /91) MEOySP - INDEC/CELADE N° 7/96.	41
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 y más años (1991) INDEC 1995.	96,3
Tasa bruta de natalidad (1999) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 43/00.	18,8
Tasa bruta de mortalidad (1999) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 43/00.	7,9
Tasa de mortalidad infantil (1999) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 43/00.	17,6
Porcentajes de muertes neonatales reducibles (1999) MS Serie 5 N° 43/00.	61,1
Porcentajes de muertes post-neonatales reducibles (1999) MS Serie 5 N° 43/00.	59,7
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (1999) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N°43/00.	20,5
Mortalidad de niños menores de 5 años por diarreas (1998) MS Serie 5 N° 43/00.	248
Mortalidad de niños menores de cinco años por IRA (1999) MS Serie 5 N° 43/00.	604
Tasa de mortalidad materna (1999) (por 10000 nacidos vivos) - MS Serie 5 N° 43/00.	4,1
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo (1999) MS Serie 5 N° 43/00.	92,9
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer <1500 grs. (1999) calculada en base a MS Serie 5 N° 43/00.	1,0
Porcentaje de cobertura con DPT en menores de 1 año (1998) MSAS.	83,6
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año (1998) MSAS	89,0
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año (1998) MSAS.	114,3
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de 1 año (1998) MSAS.	110,6
Número de defunciones registradas de sarampión (1999) MS Serie 5 N° 43/00.	2
Número de trabajadores de salud vacunados contra la Hepatitis B - MSAS (1997).	164,122
Oferta calórica diaria <i>per cápita</i> (1995) (en calorías) P.N.U.D. 1998.	3,097
Médicos cada 10.000 habitantes (1998) Abramzon 2000.	30,1
Parteras cada 10.000 habitantes (1992) Abramzon 1993.	1,2
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes (1998) Abramzon 2000.	4,2
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería) O.P.S. (1998).	8,0
Odontólogos cada 10.000 habitantes (1998) Abramzon 2000.	7,9
Producto Bruto Interno (1999) (en millones de pesos) precios de mercado.	282,769
Producto Bruto Interno <i>per cápita</i> .	7730,5
Gasto público consolidado de salud (1999) (como % del PBI) Sec. Program. Económica y Regional.	4,64
Gasto atención público (1999) (como % del PBI) Sec. Program. Económica y Regional.	1,90
Gasto sanitario público consolidado de las Obras Sociales (1999) (como % del PBI) Sec. Program. Econ. Regional.	2,05
Gasto sanitario público consolidado del INNSSyP (1999) (como % del PBI) Sec. Program. Económica y Regional.	0,69

NOTA: (*) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires - MEOySP - INDEC 2000

Indicadores demográficos

Indicador	1	2 (*)	3	4	5	6	7	8	9	10
Jurisdicción										
Total País	36578355	686748	27,94	9,65	2,44	87,2	11,9	71,93	68,44	75,59
C. de Bs.As.	3043431	41224	17,66	16,80	1,47	100,0	1,00	72,72	69,17	76,45
Buenos Aires	14047483	244664	26,48	10,18	2,30	95,2	11,36	72,09	68,53	75,78
Catamarca	312269	7771	32,81	7,28	2,99	69,8	18,03	70,61	67,40	73,96
Córdoba	3059115	53431	26,40	10,36	2,30	86,0	9,73	72,79	69,15	76,60
Corrientes	909207	21264	34,09	6,71	3,00	74,1	13,16	70,09	67,16	73,16
Chaco	940901	22715	34,71	5,98	3,15	68,6	10,72	69,02	65,64	72,55
Chubut	438236	8261	31,26	5,93	2,73	87,8	20,63	70,58	67,26	74,04
Entre Ríos	1104836	22205	29,52	9,62	2,67	77,6	7,26	71,61	68,13	75,26
Formosa	492513	12436	36,06	5,41	3,30	67,8	22,62	69,37	66,27	72,62
Jujuy	594117	13662	33,72	5,76	2,93	84,6	15,92	68,38	65,24	71,65
La Pampa	301466	5577	28,95	9,39	2,66	74,2	14,07	71,57	68,15	75,15
La Rioja	273471	6106	32,93	6,71	2,93	75,7	23,64	70,37	67,04	73,89
Mendoza	1588091	30194	29,27	8,87	2,59	77,8	11,61	72,72	69,80	75,75
Misiones	972672	23785	36,59	5,18	3,34	62,5	22,19	69,49	66,45	72,65
Neuquén	540384	9994	33,14	4,61	2,85	86,3	35,14	71,39	68,30	74,67
Río Negro	606575	11168	31,45	6,26	2,76	79,9	18,83	70,87	67,54	74,37
Salta	1044973	25908	34,33	5,88	3,04	79,0	20,58	68,94	66,13	71,84
San Juan	574053	12796	29,81	8,14	2,56	80,3	7,12	71,13	68,10	74,30
San Luis	354959	7887	30,58	7,29	2,71	81,0	22,07	70,79	67,64	74,07
Santa Cruz	201642	4097	32,39	4,66	2,84	91,4	24,61	70,41	67,11	73,90
Santa Fe	3068765	53104	26,96	11,18	2,45	86,8	9,42	72,29	68,50	76,28
Sgo. del Estero	720982	15179	34,10	7,48	3,21	60,7	6,46	69,83	67,13	72,72
T. del Fuego	109998	2062	36,71	1,88	3,03	97,0	49,13	70,16	66,85	73,64
Tucumán	1278216	27609	30,59	7,27	2,59	76,6	11,09	71,01	68,08	74,13

Nota: (*) Otros Países: 190. Lugar no especificado: 3459

- 1 Población total (proyecciones para 1999) INDEC/CELADE N° 7/96.
- 2 Número de Nacidos Vivos (1999) MS Serie 5 N° 43/00.
- 3 Porcentaje de población de menores de 15 años (1999). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
- 4 Porcentaje de población de 65 años y más (1999). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
- 5 Tasa global de fecundidad, (proyecciones y estimaciones 2000-2005) INDEC - CELADE N° 7/96.
- 6 Porcentaje de población urbana INDEC.
- 7 Tasa de crecimiento anual medio de la población por mil, (proyecciones 2000-2005) INDEC - CELADE N° 7/96.
- 8 Esperanza de vida al nacer en años, ambos sexos, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).
- 9 Esperanza de vida al nacer en años, hombres, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).
- 10 Esperanza de vida al nacer en años, mujeres, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).

Indicadores socioeconómicos

Indicador	1	2	3	4	5	6	7
Jurisdicción							
Total País	0,826	19,9	3,68	1,74	1,94	66,2	34,3
C. de Bs. As.	0,892	8,1	0,69	0,24	0,45	97,7	94,9
Buenos Aires	0,820	17,2	2,35	1,08	1,26	54,5	31,4
Catamarca	0,799	28,2	4,52	2,20	2,32	80,5	21,8
Córdoba	0,831	15,1	3,18	1,62	1,56	75,2	14,5
Corrientes	0,772	31,4	9,34	4,65	4,69	59,9	28,7
Chaco	0,755	39,5	11,31	5,31	6,01	49,5	12,7
Chubut	0,819	21,9	4,47	2,14	2,34	89,5	48,6
Entre Ríos	0,801	20,6	4,92	2,63	2,29	72,0	34,1
Formosa	0,764	39,1	8,18	3,53	4,66	50,9	18,8
Jujuy	0,772	35,5	6,68	1,95	4,73	72,7	35,2
La Pampa	0,821	13,5	4,03	2,19	1,84	65,5	31,4
La Rioja	0,804	27,0	4,01	2,13	1,87	83,1	21,8
Mendoza	0,820	17,6	4,56	2,21	2,35	77,1	37,3
Misiones	0,772	33,6	8,30	3,83	4,47	33,8	7,1
Neuquén	0,817	21,4	5,33	2,54	2,79	86,8	33,3
Río Negro	0,810	23,2	5,60	2,65	2,95	80,0	33,8
Salta	0,792	37,1	6,72	2,70	4,02	70,4	42,7
San Juan	0,798	19,8	4,25	2,25	2,00	80,4	12,2
San Luis	0,801	21,5	4,31	2,48	1,83	76,4	27,3
Santa Cruz	0,843	14,7	2,19	1,10	1,09	92,3	47,6
Santa Fe	0,821	17,6	3,66	1,77	1,89	67,5	27,5
Sgo. del Estero	0,774	38,2	8,64	4,15	4,49	50,9	13,9
T. del Fuego	0,854	22,4	1,10	0,52	0,58	90,4	76,7
Tucumán	0,790	27,7	4,96	2,64	2,32	77,2	32,8

- 1 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 1996 Programa Argentino de Desarrollo Humano (1999).
- 2 Porcentaje de población con NBI (1991) INDEC 2000.
- 3 Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos (1991).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
- 4 Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, varones (1991).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
- 5 Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, mujeres (1991).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
- 6 Porcentaje de población total con agua corriente (1991) INDEC 2000.
- 7 Porcentaje de población total con desagües cloacales (1991) INDEC 2000.

Indicadores

socioeconómicos

Provincia	Aglomerado	Tasa de actividad 1999 (%)		Tasa de empleo 1999 (%)		Tasa de desocupación 1999 (%)	
		mayo	octubre	mayo	octubre	mayo	octubre
Buenos Aires	Bahía Blanca	39,9	41,1	36,4	35,1	8,8	14,6
	Gran La Plata	42,2	41,2	37,0	35,4	12,3	14,0
	Mar del Plata y Batán	42,6	42,8	34,8	36,5	18,2	14,7
Catamarca	Gran Catamarca	36,9	38,8	33,0	32,6	10,7	16,0
Córdoba	Gran Córdoba	40,1	40,9	34,4	35,4	14,2	13,6
	Río Cuarto	39,1	36,8	34,6	33,2	11,6	9,9
Corrientes	Corrientes	36,6	35,5	31,4	30,6	14,0	13,8
Chaco	Gran Resistencia	33,5	33,9	30,3	29,7	9,5	12,4
Chubut	Comodoro Rivadavia	39,3	39,1	34,4	34,5	12,4	11,8
Entre Ríos	Paraná	40,1	39,3	34,8	34,1	13,4	13,3
	Concordia	37,8	38,8	32,6	32,0	13,8	17,5
Formosa	Formosa	32,3	32,8	29,5	30,1	8,6	8,2
Jujuy	S.S. de Jujuy y Palpalá	33,4	33,3	27,9	27,9	16,3	16,1
La Pampa	Santa Rosa y Toay	44,1	43,8	39,0	39,1	11,6	10,7
La Rioja	La Rioja	37,8	37,8	34,6	35,1	8,3	7,2
Mendoza	Gran Mendoza	37,6	39,3	34,7	36,6	7,6	6,8
Misiones	Posadas	34,8	35,2	32,8	33,3	5,7	5,6
Neuquén	Neuquén	41,4	42,1	35,8	37,1	13,7	12,0
Río Negro	Alto Valle	44,0	42,6	40,5	36,1	7,9	15,3
Salta	Salta	39,8	40,4	34,0	34,7	14,6	14,1
San Juan	Gran San Juan	37,0	37,5	34,0	33,7	8,1	10,2
San Luis	San Luis y El Chorrillo	36,5	36,8	33,9	34,5	7,3	6,3
Santa Cruz	Río Gallegos	38,6	39,6	36,9	38,2	4,3	3,6
Santa Fe	Gran Rosario	40,3	39,5	34,3	32,9	14,9	16,8
	Santa Fe y Santo Tomé	37,4	36,1	31,1	31,3	16,9	13,4
Sgo. del Estero	S del Estero y La Banda	31,7	32,2	29,4	29,4	7,2	8,7
T. del Fuego	Ushuaia y Río Grande	42,1	38,8	37,7	35,2	10,3	9,2
Tucumán	G.S.M.T. y Tafí Viejo	35,7	38,9	28,9	32,7	19,2	15,9
Total aglomerados del interior		38,5	38,8	33,6	33,8	12,9	12,8
	Gran Buenos Aires	46,6	46,0	39,3	39,4	15,6	14,4
	Ciudad de Bs. As.	50,8	50,7	45,5	45,5	10,5	10,3
	Partidos del Conurbano	45,1	44,4	37,2	37,3	17,5	16,1
Total aglomerados urbanos		42,8	42,7	36,6	36,8	14,5	13,8

Indicadores de recursos acceso y cobertura

Indicador	1	2	3	4	5	6	7	8
Jurisdicción								
Total País	108800	155749	16085	3310	12775	1231	5740	36,39
C. de Bs. As.	32100	23152	1204	180	1024	41	12	19,49
Buenos Aires	26876	50155	3825	816	3009	256	1400	36,10
Catamarca	653	1344	464	56	408	34	291	36,27
Córdoba	11642	17958	1561	573	988	144	579	37,38
Corrientes	1740	3433	455	99	356	57	142	47,53
Chaco	1630	4184	414	122	292	51	106	51,23
Chubut	870	1976	232	61	171	30	84	32,30
Entre Ríos	2610	6650	480	149	331	66	223	38,03
Formosa	544	1689	246	69	177	34	153	56,39
Jujuy	1306	3169	339	48	291	20	195	43,50
La Pampa	653	1189	214	54	160	35	68	34,86
La Rioja	544	1231	294	29	265	19	195	33,48
Mendoza	4460	4646	540	81	459	29	223	41,98
Misiones	1197	2985	443	122	321	37	180	48,96
Neuquén	979	1393	277	39	238	28	132	39,85
Río Negro	1306	1989	325	57	268	27	138	38,45
Salta	1849	4014	533	79	454	49	242	47,83
San Juan	1521	1750	259	36	223	14	139	40,58
San Luis	762	1256	220	41	179	22	139	37,17
Santa Cruz	326	1188	92	31	61	15	31	22,94
Santa Fe	10226	12075	2232	387	1845	134	452	28,66
Sgo. del Estero	1197	4271	576	100	476	51	321	54,08
T. del Fuego	109	222	41	6	35	3	10	30,63
Tucumán	3700	3830	819	75	744	35	285	34,89

1 Número de Médicos (1998) Abramzon 2000.

2 Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales (1995) MS N 87/00.

3 Número total en establecimientos asistenciales - todos los subsectores (1995) MS N 87/00.

4 Número de establecimientos con internación - todos los subsectores (1995) MS N 87/00.

5 Número de establecimientos sin internación - todos los subsectores (1995) MS N 87/00.

6 Total de establecimientos de salud del subsector oficial con internación (1995) MS N 87/00.

7 Total de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación (1995) MS N 87/00.

8 Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico (1991). Elaboración propia INDEC 1991.

Indicadores de morbilidad



Indicador	Cólera		Hanta virus		Chagas congénito		SIDA	TBC	Tétanos neonatal		Sífilis congénita		Sarampión	
	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1998	1999	1999	2000	1999	2000	1999	2000
Jurisdicción														
Total país	1	0	81	68	175	145	5,2	11871	2	0	274	408	248	6
Buenos Aires	0	0	38	13	0	4	7,3	4969	0	0	35	38	29	0
C. de Bs. As.	0	0	0	1	2	0	12,9	954	0	0	24	3	0	0
Córdoba	0	0	1	0	13	15	3,6	478	0	0	22	25	0	6
Entre Ríos	0	0	2	2	5	2	1,4	324	0	0	13	23	0	0
Santa Fe	1	0	3	6	5	20	1,8	675	0	0	15	51	9	0
La Rioja	0	0	0	0	0	1	6	37	0	0	8	3	0	0
Mendoza	0	0	0	0	5	2	2,2	207	0	0	8	2	3	0
San Juan	0	0	0	0	0	0	3,3	179	0	0	0	0	71	0
San Luis	0	0	0	0	2	0	3,8	45	0	0	0	4	1	0
Catamarca	0	0	0	0	0	0	3,6	55	0	0	0	3	1	0
Jujuy	0	0	12	16	57	60	3,8	594	0	0	9	16	0	0
Salta	0	0	22	14	54	31	3	933	0	0	31	11	1	0
Sgo. del Estero	0	0	0	0	6	0	1,8	112	0	0	1	2	1	0
Tucumán	0	0	0	0	9	0	2	264	0	0	8	10	50	0
Chaco	0	0	0	0	0	7	1,4	386	1	0	16	11	64	0
Corrientes	0	0	0	0	0	0	1,2	278	0	0	0	0	1	0
Formosa	0	0	0	1	7	2	0,6	344	1	0	23	22	3	0
Misiones	0	0	0	0	2	0	2,9	232	0	0	51	179	1	0
Chubut	0	0	0	6	0	0	3,5	132	0	0	5	2	0	0
La Pampa	0	0	0	0	5	0	1	56	0	0	0	0	0	0
Neuquén	0	0	2	5	0	1	4,6	102	0	0	1	1	1	0
Río Negro	0	0	1	4	3	0	2,4	124	0	0	2	1	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	3,1	74	0	0	2	1	12	0
T. del Fuego	0	0	0	0	0	0	4,8	29	0	0	0	0	0	0

Fuentes: Casos notificados de tuberculosis (1999) Instituto Nacional de Epidemiología "E. Coni" 2000
Tasa de incidencia anual de SIDA 1998 x 100.000 Hab. (datos al 30/09/00)

Resto: Casos notificados de 1999 Boletín Epidemiológico Nacional 1999 – 2000
Casos notificados de 1999 Boletín Epidemiológico Semanal, Semana 52 de 1999; 2000

Indicadores de mortalidad

Indicador	TBMG			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
Jurisdicción						
Total País	7,92	8,79	7,07	7,92	8,79	7,07
Región Centro	8,80	9,71	7,91	7,84	8,79	6,97
Buenos Aires	8,29	9,27	7,33	8,01	8,89	7,16
C. de Bs. As.	11,75	12,24	11,34	6,96	8,12	6,22
Córdoba	8,36	9,32	7,45	7,91	8,85	7,03
Entre Ríos	8,43	9,65	7,25	8,28	9,59	7,03
Santa Fe	8,75	9,66	7,88	7,70	8,66	6,80
Región Cuyo	6,87	7,55	6,19	7,87	8,23	7,42
La Rioja	5,81	6,49	5,13	7,55	7,98	6,94
Mendoza	7,02	7,68	6,37	7,69	8,05	7,26
San Juan	7,21	7,94	6,51	8,47	8,61	8,26
San Luis	6,46	7,19	5,71	7,92	8,60	7,13
Región Noroeste	6,07	6,79	5,35	7,96	8,27	7,52
Catamarca	6,06	6,58	5,53	7,38	7,71	6,95
Jujuy	5,57	6,63	4,53	8,01	8,64	7,20
Salta	5,30	5,87	4,73	7,62	7,66	7,42
Sgo. del Estero	6,36	6,97	5,75	7,63	7,92	7,21
Tucumán	6,76	7,56	5,97	8,55	8,94	8,06
Región Noreste	5,91	6,80	5,00	8,39	9,03	7,62
Chaco	6,60	7,82	5,37	9,31	10,10	7,99
Corrientes	6,20	7,01	5,39	8,00	9,05	7,24
Formosa	5,55	6,40	4,66	8,24	8,30	7,67
Misiones	5,15	5,82	4,44	7,94	8,35	7,60
Región Patagónica	4,88	5,93	3,82	7,09	7,91	5,95
Chubut	5,36	6,53	4,16	7,71	8,03	6,57
La Pampa	7,31	8,87	5,75	7,27	8,39	5,79
Neuquén	3,72	4,45	2,97	6,34	7,24	5,48
Río Negro	4,93	5,86	3,99	6,76	7,62	5,84
Santa Cruz	4,53	5,80	3,18	7,86	8,74	6,29
T. del Fuego	2,45	3,34	1,62	8,26	9,48	6,19



TBMG (T) Tasa bruta de mortalidad general total (1999) (por mil habitantes) MS Serie 5 N° 43 2000

TBMG (V y M) Tasa bruta de mortalidad general por sexo (1999) (por mil habitantes). Elaboración propia sobre la base de datos del MS y del INDEC del año 1999.

TMAPE Tasa de mortalidad ajustada por edad total y por sexo (1999). Elaboración propia sobre la base de datos del MS y del INDEC del año 1999. Población *standard*: Población Argentina Total

Indicadores de mortalidad

Indicador Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A) según grupos de causas

Jurisdicción	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
Total País	270,3	270,3	151,1	151,1	67,2	67,2	53,8	53,8	249,1	249,1
Región Centro	323,8	283,7	174,0	155,0	72,6	64,5	52,6	49,2	256,3	231,9
Buenos Aires	308,3	297,2	158,3	151,3	72,8	69,7	53,4	52,1	235,6	231,1
C. de Bs. As.	456,8	250,5	233,7	145,8	118,7	66,8	42,1	32,6	323,9	200,5
Córdoba	319,8	299,9	170,6	160,3	48,4	51,0	51,0	47,8	246,7	232,1
Entre Ríos	272,7	265,7	169,7	169,1	54,8	58,6	50,2	47,0	295,9	287,5
Santa Fe	285,3	244,7	191,8	170,7	56,3	54,0	62,1	54,7	279,1	246,0
Región Cuyo	215,9	253,8	125,1	141,4	63,0	78,4	53,6	51,2	229,3	261,6
La Rioja	174,1	240,5	86,3	114,0	39,9	64,3	55,9	51,9	225,3	284,5
Mendoza	230,8	258,0	130,4	140,0	64,2	74,9	54,2	52,4	222,2	243,3
San Juan	211,8	257,8	121,2	139,2	71,1	92,9	53,0	47,5	263,9	309,6
San Luis	187,6	239,2	137,2	172,5	62,3	80,8	50,4	51,8	208,8	248,2
Región Noroeste	140,3	198,7	89,1	119,4	58,1	75,9	48,1	49,4	270,7	353,0
Catamarca	158,2	202,7	90,6	115,1	61,8	73,2	43,6	43,2	251,4	303,4
Jujuy	115,3	188,7	69,2	101,4	53,2	77,9	68,8	73,3	250,3	359,6
Salta	123,0	200,4	81,0	122,0	75,5	99,1	50,2	54,4	200,2	286,5
Sgo. del Estero	143,8	179,1	95,0	116,7	66,6	76,3	39,5	40,3	291,1	350,9
Tucumán	159,8	212,1	101,4	128,4	40,5	56,6	42,7	40,9	331,2	417,4
Región Noreste	154,4	245,2	96,2	139,9	54,8	81,4	53,4	55,9	232,0	316,2
Chaco	161,9	256,4	112,1	160,9	68,3	102,0	54,7	59,2	263,3	352,3
Corrientes	174,9	242,1	105,9	140,5	53,7	73,0	48,6	51,5	236,8	292,6
Formosa	166,1	288,5	87,3	136,1	44,1	62,3	58,3	62,2	199,0	274,3
Misiones	122,0	215,4	76,2	121,0	48,2	79,1	54,3	53,8	213,9	324,6
Región Patagónica	131,4	207,2	111,8	163,9	40,3	60,3	54,1	56,7	150,8	221,0
Chubut	131,7	207,9	115,2	167,7	58,6	81,6	56,8	61,1	173,4	252,7
La Pampa	244,1	241,7	177,8	177,8	59,4	62,3	66,3	61,0	183,8	184,0
Neuquén	92,5	182,7	90,1	158,4	34,2	62,3	45,9	48,9	109,4	181,3
Río Negro	124,8	187,5	110,0	153,1	32,1	46,6	53,9	56,6	172,1	232,4
Santa Cruz	123,0	254,3	101,7	181,1	25,8	43,6	63,5	66,3	138,9	241,0
Tierra del Fuego	63,6	253,4	52,7	166,0	17,3	65,7	34,5	49,4	77,3	291,5

Elaboración propia sobre la base de datos del MS y del INDEC año 1999, clasificación CIE10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.




CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Indicadores de mortalidad

Indicador	1	2	3	4	5	6
Jurisdicción						
Total País	7,92	108,3	107	156,8	159,1	782,6
Región Centro	6,4	120,0	114,8	140,6	148,7	737,5
Buenos Aires	5,9	129,0	110,4	154,6	161,7	765,8
Cap. Federal	2,9	127,7	124,4	109,6	90,8	623,2
Córdoba	6,5	106,5	115,7	124,7	143,9	711,8
Entre Ríos	15,1	109,0	122,3	151,6	140,3	858,2
Santa Fe	8,5	88,5	122,0	119,0	154,8	703,3
Región Cuyo	9,1	96,8	91,2	171,2	163,4	757,3
La Rioja	11,5	89,2	80,2	180,6	171,6	819,5
Mendoza	8,3	94,0	94,9	156,7	167,4	705,9
San Juan	9,5	107,0	89,9	193,6	159,3	849,9
San Luis	10,0	98,8	85,1	192,3	146,2	789,6
Región Noroeste	18,7	75,9	76,6	188,9	162,2	870,7
Catamarca	14,8	99,4	66,1	161,7	160,4	890,1
Jujuy	17,7	71,9	76,5	166,5	223,6	971,8
Salta	13,0	60,2	72,0	264,9	184,8	901,7
Sgo. del Estero	20,3	70,4	77,3	164,1	133,9	762,6
Tucumán	24,0	87,9	82,6	157,9	131,5	854,5
Región Noreste	16,4	86,6	100,0	242,4	170,7	1007,7
Chaco	14,4	93,7	117,3	275,8	170,2	1147,0
Corrientes	16,3	82,6	98,7	212,7	148,4	905,6
Formosa	12,8	96,9	97,2	260,5	206,5	1084,4
Misiones	20,4	78,1	85,9	228,6	173,8	929,5
Región Patagónica	8,6	69,6	97,0	113,4	177,5	663,7
Chubut	9,4	76,0	99,5	143,1	184,3	757,1
La Pampa	4,3	81,1	118,4	115,4	169,5	658,1
Neuquén	6,9	62,2	88,7	110,3	163,0	589,4
Río Negro	10,8	64,4	94,6	119,2	178,3	681,7
Santa Cruz	10,0	74,8	99,6	66,2	232,4	717,8
T. del Fuego	10,4	67,8	78,5	59,0	139,5	473,3

Distribución del número de defunciones según grupos de causas



Distribución de los AVPP según grupos de causas



1. Porcentaje de defunción por causas mal definidas (1999).
2. Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) por causas cardíacas cada 10.000 hab. (1999).
3. AVPP por causas tumorales cada 10.000 hab. (1999).
4. AVPP por causas infecciosas cada 10.000 hab. (1999).
5. AVPP por accidentes violentos cada 10.000 hab. (1999).
6. AVPP por todas las causas, cada 10.000 hab. (1999).

Indicadores de salud materno infantil

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jurisdicción											
Total país	18,8	97,5	1,0	7,1	0,4	15,2	4,1	17,6	11,3	6,3	0,7
Región centro	17,0	98,8	1,1	7,2	0,4	13,2	1,9	15,8	10,2	5,6	0,6
Buenos aires	17,4	98,6	1,1	7,4	0,3	12,8	1,9	16,6	10,3	6,3	0,6
C. de Bs As	13,5	99,4	1,1	7,3	0,1	6,3	0,2	10,7	7,3	3,4	0,5
Córdoba	17,5	98,6	1,1	7,1	0,3	12,9	1,3	15,3	10,6	4,6	0,7
Entre Ríos	20,1	99,7	1,1	7,1	0,6	18,4	1,8	19,5	14,0	5,5	0,5
Santa Fe	17,3	98,6	1,0	7,0	0,8	18,8	3,8	15,2	9,9	5,3	0,5
Región Cuyo	20,4	98,9	1,2	7,3	0,4	15,1	8,1	18,1	12,1	5,9	0,7
La Rioja	22,3	99,9	1,2	7,1	0,5	17,2	4,9	20,6	13,6	7,0	0,7
Mendoza	19,0	98,4	1,2	7,0	0,3	14,3	8,6	16,2	10,9	5,3	0,8
San Juan	22,3	99,2	1,4	7,7	0,3	14,6	9,4	20,7	13,7	7,0	0,7
San Luis	22,2	99,7	1,2	7,7	0,6	17,2	6,3	18,9	13,1	5,8	0,5
Región Noroeste	22,8	92,1	0,9	6,5	0,5	18,2	6,1	20,9	13,2	7,6	1,0
Catamarca	24,9	60,9	1,1	6,4	0,7	20,8	5,1	20,3	15,8	4,5	1,0
Jujuy	23,0	96,8	1,1	6,9	0,5	17,9	10,2	23,4	12,9	10,1	1,0
Salta	24,8	92,2	0,8	6,7	0,8	19,8	6,2	21,2	11,8	9,2	1,4
Sgo. del Estero	21,1	92,4	0,4	5,5	0,4	17,9	4,6	15,5	7,8	7,6	0,9
Tucumán	21,6	98,2	1,2	6,8	0,4	16,4	5,1	22,5	16,9	5,7	0,6
Región Noreste	24,2	94,9	0,9	7,2	0,8	21,4	10,1	24,4	15,5	8,7	1,1
Chaco	24,1	93,9	0,9	7,7	1,0	24,3	13,2	29,0	18,4	10,5	1,3
Corrientes	23,4	98,3	0,9	7,1	0,7	19,7	6,6	22,9	15,7	7,1	0,7
Formosa	25,3	87,0	1,0	6,7	0,8	20,8	16,1	23,6	14,3	9,3	1,5
Misiones	24,5	97,0	0,7	7,0	0,7	20,6	7,1	21,7	13,2	8,2	1,0
Reg. Patagónica	18,7	99,4	1,0	6,8	0,5	17,9	4,4	14,7	9,5	5,1	0,5
Chubut	18,9	99,6	1,0	6,6	0,8	18,5	0,0	17,9	11,3	6,7	0,4
La Pampa	18,5	98,7	1,3	7,0	0,4	18,1	5,4	15,2	9,9	5,4	0,4
Neuquén	18,5	99,4	0,9	7,0	0,6	18,9	9,0	12,4	7,5	4,9	0,5
Río Negro	18,4	99,2	1,0	7,0	0,4	17,8	0,9	15,8	10,3	5,4	0,6
Santa Cruz	20,3	99,9	1,1	6,9	0,5	16,9	4,9	13,2	9,5	2,9	0,6
Tierra del Fuego	18,7	100,0	0,6	4,1	0,3	12,6	14,5	7,8	5,8	1,9	0,5

1 Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (1999) - MS Serie 5 N° 43/00.

2 Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (1999) M S Serie 5 N° 43/00.

3 Porcentaje de nacidos vivos muy bajo peso al nacer (1999) (de peso conocido) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 43/00.

4 Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (1999) (de peso conocido) MS Serie 5 N° 43/00.

5 Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (1999) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 43/00.

6 Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (1999) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 43/00.

7 Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos (1999) MS Serie 5 N° 43/00.

8 Tasa de mortalidad infantil expresada por mil nacidos vivos (1999) MS Serie 5 N° 43/00.

9 Tasa de mortalidad neonatal expresada por mil nacidos vivos (1999) MS Serie 5 N° 43/00.


10 Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos (1999) MS Serie 5 N° 43/00.

11 Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años (1999) MS Serie 5 N° 43/00.


Nota: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación del MS Serie 5 N° 43/00.

Indicadores de salud materno infantil

Distribución de la mortalidad infantil
Argentina 1999



Distribución de la mortalidad materna
Argentina 1999



Las curvas de distribución de la mortalidad infantil y la mortalidad materna, miden el grado de inequidad en estos indicadores.

En la mortalidad materna, el 20% de los nacidos vivos que nacen en las provincias con peores tasas generó en 1999, el 50% de las defunciones maternas. (Ver nota técnica)

Notas técnicas y Fuentes de datos

Notas técnicas

- **La tasa de crecimiento anual medio** expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- **La tasa global de fecundidad** representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese periodo.
- **La esperanza de vida al nacer** estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- **El índice de desarrollo humano (IDH)** resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- **Las necesidades básicas insatisfechas** han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC en la "Pobreza en la Argentina" (Serie de Estudios INDEC N° 1, Buenos Aires, 1984).
- **La mortalidad neonatal y postneonatal reducible** incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las **parcialmente reducibles** (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- **Población con servicio de agua potable** hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- **Población con servicio de desagües cloacales** hace referencia a la población que tiene retrete con descarga de agua a red pública (cloaca) de uso exclusivo o compartido en otro lugar.
- **Las tasas de mortalidad ajustadas por edad** expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 1999 total y por sexo. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.
- **Las tasas de mortalidad según causa** relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muestras por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- **Los Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP)** es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etéreo de cada defunción y los 70 años. AVPP por 10,000 habitantes representa el número de años de vida potencial perdidos por cada 10,000

habitantes

- **El bajo peso al nacer** considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como *muy bajo peso al nacer* a los que pesaron menos de 1500 gramos.
- **El coeficiente de Gini en la distribución de las muertes maternas e infantiles**, mide la superficie del área demarcada por la curva de distribución acumulada de estas muertes y la recta que representa la distribución uniforme. En una distribución totalmente uniforme, donde la curva coincide con la recta, la superficie será nula y el coeficiente de Gini será igual a 0. Por el contrario cuanto mayor es la inequidad y mayor concentración de muertes en un sector de la población mayor será la curva y mayor el coeficiente de Gini.
- Cuando no se dispuso de datos se consignó ***

Fuentes de Datos

Los presentes indicadores han sido preparados utilizando las siguientes publicaciones:

- 1 Abramzon m. (2000) "Recursos humanos en salud"
- 2 Dirección Nacional de Programación del Gasto Social Subsecretaría de Programación Económica y Regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Gasto Público Consolidado en Salud 1997." Febrero de 1999 datos no publicados República Argentina.
- 3 Instituto Nacional de Epidemiología "E. Coni" (2000) "Morbilidad por Tuberculosis. Argentina. 1999." Instituto Nacional de Epidemiología E. Coni No Publicado
- 4 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (1999) "Proyecciones y Estimaciones de Población Total y por Jurisdicción. Argentina. 1997." Comunicación Personal.
- 5 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2000) "Encuesta Permanente de Hogares. Total aglomerados urbanos. Octubre de 1999." INDEC información de prensa argentina
- 6 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos "Anuario Estadístico de la República Argentina - 1995" INDEC 1995 Buenos Aires Argentina
- 7 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos "Anuario Estadístico de la República Argentina - 1993" INDEC 1993 Buenos Aires Argentina
- 8 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos "Censo Nacional de Población y Vivienda 1991." INDEC. Siempre 1995.
- 9 Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (1998) "Actividad Económica y Mercados Financieros." Informe N° 8 Noviembre República Argentina
- 10 Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos Secretaría de Programación Económica, INDEC, Centro Latinoamericano de Demografía (1995) "Proyecciones de Población por Sexo y Grupos de Edad: Urbana - Rural y Económicamente Activa (1990 - 2025) y por Provincia. Versión Revisada Febrero de 1996. Serie Análisis Demográficos N°7 Buenos Aires
- 11 Ministerio de Salud L Dirección de Epidemiología (2001) "Boletín Epidemiológico Semanal de Patologías de

Vigilancia Intensificada. Semana N° 52. Año 2000" Ministerio de Salud, Argentina

- 12 Ministerio de Salud L Dirección de Epidemiología (2000) "Boletín Epidemiológico Semanal de Patologías de Vigilancia Intensificada. Semana N° 52. Año 1999" Ministerio de Salud, Argentina
- 13 Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y Ets (2000) "Boletín Sobre el SIDA en La Argentina." Ministerio de Salud, Argentina
- 14 Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y Ets (2001) Información no publicada; Ministerio de Salud, Argentina
- 15 Ministerio de salud (2000) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales. Información básica. Año 1999." serie 5 número 43 Ministerio de Salud, Argentina.
- 16 Ministerio de Salud (2000) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales de Recursos y Producción de Servicios. Año 1995." Número 87. Ministerio de Salud, Argentina.
- 17 Ministerio de Salud y Acción Social (1994) "Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 1992" Ministerio de Salud y Acción Social, Argentina
- 18 Organización Panamericana de la Salud Programa de Análisis de Situación de Salud División de Salud y Desarrollo Humano (1998) "Indicadores Básicos 1998." Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.
- 19 Ministerio de Salud y Acción Social - Organización Panamericana de la Salud (1998) "Argentina. Indicadores Básicos. 1997." Ministerio de Salud y Acción Social de La Nación / Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, Argentina.
- 20 Organización Panamericana de la Salud (1995) "Desarrollo de Enfermería en Argentina 1985 - 1.995." Publicación N° 42 Representación Argentina Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
- 21 Programa Argentino de Desarrollo Humano 1999, Informe Argentino sobre Desarrollo Humano, 1999; tomo I. Honorable Senado de la Nación
- 22 PNUD (1996) "Informe Sobre Desarrollo Humano 1996." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Ediciones Mundi Prensa.
- 23 Subsecretaría de Programación Económica y Regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1999) "Informe Económico." Año 8 N° 27 Enero Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
- 24 Subsecretaría de Programación Económica y Regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe Económico Regional." Noviembre Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
- 25 Subsecretaría de Programación Económica y Regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe Económico." Año 7 N° 26 Octubre de 1998 Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
- 26 Subsecretaría de Programación Macroeconómica - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1995) "Argentina en Crecimiento 1995 - 1999. Proyecciones Macroeconómicas." Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.