

indicadores básicos

argentina
2004



MINISTERIO de
SALUD y
AMBIENTE
de la NACIÓN



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Prefacio

Esta es la octava publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2004 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Esta edición, además de las ya clásicas secciones de *indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil*, incorpora nuevos indicadores generales del país y enfoque de género en aquellos indicadores en que está disponible. También es novedad la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) más directamente relacionados con salud. Así se presentan indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, tuberculosis, VIH-SIDA y enfermedad de Chagas.

El documento se completa con la relación de notas técnicas sobre los indicadores presentados y la relación de fuentes de datos utilizadas.


Se distribuye prioritariamente a las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes, alumnos de ciencias de la salud, medios de comunicación y público en general interesado en el tema.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y Ambiente y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.ops.org.ar>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional), Argentina 2001



Fuente: Dirección de estadísticas poblacionales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INDEC). 2001.

Indicadores generales del país

Población Total 2002 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2003)	37.944.014
Población Total Varones 2002 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2003)	18.611.835
Población Total Mujeres 2002 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2003)	19.332.179
Tasa de crecimiento anual medio de población (0/00) (proyecciones 2000-2005) MEOYSP-INDEC/CELADE N°7/96.	11,90
Tasa global de fecundidad (por mujer) (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP - INDEC/CELADE N° 7/96.	2,44
Esperanza de vida al nacer: Total (proyecciones y estimaciones 1995/2000) INDEC - CELADE Serie 5/95.	73,1
Esperanza de vida al nacer: mujeres (proyecciones y estimaciones 1995/2000) INDEC - CELADE Serie 5/95.	76,8
Esperanza de vida al nacer: varones (proyecciones y estimaciones 1995/2000) INDEC - CELADE Serie 5/95.	69,7
Porcentaje de población urbana 2001 (Censo de Población y Vivienda 2001) INDEC 2004	89,4
Índice de desarrollo humano (1998) PNUD. 2000.	0,837
Porcentaje de población con N.B.I. (2001) INDEC 2003.	17,7
Índice de precios al consumidor - (*) (variación porcentual de diciembre a diciembre, 2002) INDEC 2002-2003	41,0
Índice de precios al consumidor - (*) Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud, INDEC 2002-2003	28,0
Tasa de Desocupación (en porcentaje) - Octubre 2002 INDEC 2002-2003.	17,8
Tasa de Empleo (en porcentaje) - Octubre 2002 INDEC 2002-2003.	35,3
Tasa de Actividad (en porcentaje) - Octubre 2002 INDEC 2002-2003.	42,9
Población económicamente activa total % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	42,8
Población económicamente activa urbana % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	42,9
Población económicamente activa rural % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	41,4
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 y más años (2001) INDEC 2002.	97,4
Tasa bruta de natalidad (2002) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 46/03.	18,3
Tasa bruta de mortalidad (2002) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 46/03.	7,7
Tasa de mortalidad infantil (2002) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 46/03.	16,8
Porcentajes de muertes neonatales reducibles (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	58,9
Porcentajes de muertes post -neonatales reducibles (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	59,0
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	2
Número de defunciones registradas originadas en el período perinatal (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	6.101
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (2002) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N°46/03.	19,5
Mortalidad de niños menores de 5 años por diarreas (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	226
Mortalidad de niños menores de cinco años por IRA (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	521
Mortalidad de niños menores de cinco años por difteria (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	0
Mortalidad de niños menores de cinco años por tos ferina (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	10
Mortalidad de niños menores de cinco años por tétanos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	17
Tasa de mortalidad materna (2002) (por 10000 nacidos vivos) - MS Serie 5 N° 46/03.	4,6
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	92,2
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer <1500 grs. (2002) calculada en base a MS Serie 5 N° 46/03.	1,2
Porcentaje de cobertura con DPT en menores de 1 año (2002) MS.	92,5
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año (2002) MS.AS	93,8
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año (2002) MS.	100
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de 1 año (2002) MSAS.	95
Número de defunciones registradas de sarampión (2002) MS Serie 5 N° 46/03.	0
Número de trabajadores de salud vacunados contra la Hepatitis B - MSAS (1997).	164.122
Oferta calórica diaria per cápita (1995) (en calorías) PNUD. 1998.	3.097
Médicos cada 10.000 habitantes (1998) Abramzón 2000	30,1
Parteras cada 10.000 habitantes (1992) Abramzón 1993.	1,2
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes (1998) Abramzón 2000.	4,2
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería) OPS. (1998).	8,0
Odontólogos cada 10.000 habitantes (2000) Abramzón 2000	7,9
Producto Bruto Interno a precios de mercado 2002 (en millones de pesos a precios de 1993) INDEC,2002-2003	235.236
Producto Bruto Interno per Capita.	6.199,6
Gasto público consolidado de salud (2000) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MEOYSP.	4,84
Gasto atención público (2000) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MEOYSP.	1,95
Gasto sanitario público consolidado de las Obras Sociales (2000) (como % del PBI) Sec.Pol. Econ. MEOYSP.	2,10
Gasto sanitario público consolidado del INNSSJyP (2000) (como % del PBI) Sec. Pol. Económica - MEOYSP.	0,09

NOTA: (*) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires - MEOYSP - INDEC 2002-2003

Indicadores demográficos

JURISDICCION	1	2 (*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
TOTAL PAIS	37.944.014	694.684	27,76	9,67	2,44	89,4	88,5	90,3	11,9	71,93	68,4	75,59
CDAD. DE BS.AS.	3.053.030	41.509	17,52	16,80	1,47	100,0	100,0	100,0	1,00	72,72	69,17	76,45
BUENOS AIRES	14.549.311	247.738	26,28	10,26	2,30	96,4	96,0	96,7	11,36	72,09	68,53	75,78
CATAMARCA	330.090	8.040	32,50	7,32	2,99	74,0	72,6	75,5	18,03	70,61	67,40	73,96
CORDOBA	3.153.647	52.453	26,16	10,45	2,30	88,7	87,8	89,6	9,73	72,79	69,15	76,60
CORRIENTES	947.316	22.094	33,79	6,74	3,00	79,4	77,9	80,8	13,16	70,09	67,16	73,16
CHACO	973.312	24.215	34,34	6,08	3,15	79,7	77,9	81,5	10,72	69,02	65,64	72,55
CHUBUT	467.750	8.000	30,92	6,02	2,73	89,5	88,3	90,7	20,63	70,58	67,26	74,04
ENTRE RIOS	1.130.419	22.088	29,23	9,71	2,67	82,5	81,1	83,8	7,26	71,61	68,13	75,26
FORMOSA	528.005	13.273	35,71	5,48	3,30	77,7	75,8	79,7	22,62	69,37	66,27	72,62
JUJUY	624.074	13.768	33,31	5,87	2,93	85,0	84,3	85,7	15,92	68,38	65,24	71,65
LA PAMPA	315.314	5.272	28,71	9,45	2,66	81,3	79,7	82,9	14,07	71,57	68,15	75,15
LA RIOJA	294.012	6.303	32,72	6,74	2,93	83,1	82,1	84,2	23,64	70,37	67,04	73,89
MENDOZA	1.646.559	27.804	29,04	8,96	2,59	79,3	78,0	80,5	11,61	72,72	69,80	75,75
MISIONES	1.041.469	23.846	36,23	5,25	3,34	70,4	68,8	72,1	22,19	69,49	66,45	72,65
NEUQUEN	602.854	9.712	32,84	4,69	2,85	88,6	87,3	89,8	35,14	71,39	68,30	74,67
RIO NEGRO	642.720	11.144	31,09	6,34	2,76	84,4	83,0	85,8	18,83	70,87	67,54	74,37
SALTA	1.113.081	27.492	33,97	5,95	3,04	83,4	82,3	84,6	20,58	68,94	66,13	71,84
SAN JUAN	587.316	13.070	29,47	8,28	2,56	86,0	85,1	86,8	7,12	71,13	68,10	74,30
SAN LUIS	380.338	8.365	30,36	7,29	2,71	87,1	85,7	88,5	22,07	70,79	67,64	74,07
SANTA CRUZ	217.656	4.183	32,14	4,75	2,84	96,1	94,7	97,6	24,61	70,41	67,11	73,90
SANTA FE	3.158.861	52.690	26,72	11,23	2,45	89,2	88,4	89,9	9,42	72,29	68,50	76,28
SGO. DEL ESTERO	735.936	16.254	33,72	7,53	3,21	66,1	63,9	68,3	6,46	69,83	67,13	72,72
T. DEL FUEGO	127.503	2.199	36,67	1,88	3,03	97,1	96,1	98,1	49,13	70,16	66,85	73,64
TUCUMAN	1.323.441	29.921	30,29	7,35	2,59	79,5	78,2	80,7	11,09	71,01	68,08	74,13

Nota: (*) Otros Países: 233. Lugar no especificado: 3018

1. Población total(2002). INDEC - Dirección de Estadísticas Poblacionales (datos inéditos).

2. Número de Nacidos Vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03

3. Porcentaje de población de menores de 15 años (2002). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

4. Porcentaje de población de 65 años y más (2002). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

5. Tasa global de fecundidad , (proyecciones y estimaciones 2000-2005) INDEC -CELADE N° 7/96.

6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.

6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.

6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.

7. Tasa de crecimiento anual medio de la población por mil, (proyecciones 2000-2005) INDEC - CELADE N° 7/96.

8. Esperanza de vida al nacer en años, ambos sexos, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).

9. Esperanza de vida al nacer en años, hombres, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).

10. Esperanza de vida al nacer en años, mujeres, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).

Indicadores socioeconómicos

JURISDICCION	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL PAIS	0,826	17,7	2,6	2,6	2,6	77,0	42,5
CDAD. DE BS.AS.	0,892	7,8	0,5	0,4	0,5	99,9	96,6
BUENOS AIRES	0,820	15,8	1,6	1,6	1,6	67,6	38,7
CATAMARCA	0,799	21,5	2,9	3,0	2,8	90,9	29,7
CORDOBA	0,831	13,0	2,1	2,3	1,9	86,3	25,7
CORRIENTES	0,772	28,5	6,5	6,8	6,1	81,0	42,4
CHACO	0,755	33,0	8,0	7,7	8,3	61,6	18,6
CHUBUT	0,819	15,5	3,1	2,9	3,2	95,3	67,9
ENTRE RIOS	0,801	17,6	3,1	3,5	2,7	86,2	53,1
FORMOSA	0,764	33,6	6,0	5,3	6,7	64,7	21,7
JUJUY	0,772	28,8	4,7	2,8	6,6	92,6	48,0
LA PAMPA	0,821	10,3	2,7	3,0	2,4	84,3	45,7
LA RIOJA	0,804	20,4	2,5	2,8	2,2	91,2	39,2
MENDOZA	0,820	15,4	3,2	3,3	3,2	86,5	54,6
MISIONES	0,772	27,1	6,2	5,9	6,4	57,2	11,3
NEUQUEN	0,817	17,0	3,4	3,3	3,5	92,1	64,5
RIO NEGRO	0,810	17,9	3,8	3,7	3,8	89,3	51,0
SALTA	0,792	31,6	4,7	3,8	5,5	89,9	51,1
SAN JUAN	0,798	17,4	3,0	3,3	2,6	90,1	18,3
SAN LUIS	0,801	15,6	2,9	3,4	2,5	90,4	44,4
SANTA CRUZ	0,843	10,4	1,4	1,4	1,5	98,0	73,1
SANTA FE	0,821	14,8	2,5	2,6	2,4	79,9	38,8
SGO.DEL ESTERO	0,774	31,3	6,0	6,3	5,8	64,7	13,9
T.DEL FUEGO	0,854	14,1	0,7	0,6	0,8	97,3	91,2
TUCUMAN	0,790	23,9	3,6	4,0	3,2	84,4	36,7

1. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 1996 Programa Argentino de Desarrollo Humano (1999).
2. Porcentaje de población con NBI (2001) INDEC 2003.
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, varones (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, mujeres (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.
6. Porcentaje de población total con agua corriente(2001) INDEC 2003.
7. Porcentaje de población total con desagües cloacales(2001) INDEC 2003.

Indicadores socioeconómicos

PROVINCIA	AGLOMERADO	TASA DE ACTIV. 2002 (%)		TASA DE EMPLEO 2002 (%)		TASA DE DESOCUP. 2002 (%)	
		mayo	octubre	mayo	octubre	mayo	octubre
BUENOS AIRES	Bahía Blanca	41,2	40,3	32,0	33,1	22,3	18,0
	Gran La Plata	44,1	43,4	34,4	36,8	22,1	15,3
	Mar del Plata y Batán	45,7	45,4	34,4	37,2	24,6	17,9
CATAMARCA	Gran Catamarca	40,5	40,3	30,2	32,0	25,5	20,5
CORDOBA	Gran Córdoba	40,1	40,5	30,0	32,7	25,3	19,4
	Río Cuarto	38,0	40,0	33,3	35,8	12,5	10,6
CORRIENTES	Corrientes	37,9	38,8	29,1	31,2	23,1	19,7
CHACO	Gran Resistencia	33,9	36,0	28,9	29,7	14,9	17,4
CHUBUT	Comodoro Rivadavia	39,6	39,9	32,5	34,2	18,0	14,2
ENTRE RIOS	Paraná	38,8	37,5	30,9	31,8	20,4	15,4
	Concordia	35,8	36,9	28,5	30,2	20,4	18,3
FORMOSA	Formosa	31,3	33,7	26,8	30,6	14,3	9,2
JUJUY	S.S.de Jujuy y Palpalá	35,5	38,1	28,0	30,3	21,1	20,5
LA PAMPA	Santa Rosa y Toay	44,9	42,9	35,3	36,9	21,4	14,0
LA RIOJA	La Rioja	35,9	38,6	29,5	33,3	17,9	13,6
MENDOZA	Gran Mendoza	39,7	39,0	34,6	34,5	12,7	11,5
MISIONES	Posadas	34,5	35,5	29,8	32,0	13,8	9,7
NEUQUEN	Neuquén	42,5	42,9	33,6	35,2	20,9	18,0
RIO NEGRO	Alto Valle (a)	41,2	37,2	36,0	32,0	12,6	13,9
SALTA	Salta	37,1	37,6	29,4	30,9	20,9	17,7
SAN JUAN	Gran San Juan	38,9	39,2	32,3	34,0	17,0	13,4
SAN LUIS	San Luis y El Chorrillo	35,1	38,7	29,5	33,8	15,9	12,6
SANTA CRUZ	Río Gallegos	38,6	38,9	37,3	37,7	3,5	3,0
SANTA FE	Gran Rosario	41,3	43,1	31,3	34,9	24,3	19,0
	Santa Fe y Santo Tomé	37,4	39,1	28,6	31,2	23,4	20,1
SGO.DEL ESTERO	Sgo.del Estero y la Banda	33,9	34,5	28,3	31,0	16,5	10,1
T.DEL FUEGO	Usuhaia y Río Grande	41,3	40	34,5	33,7	16,5	15,6
TUCUMAN	Gran S.M. Tucumán-T.Viejo	37,2	36,3	28,7	29,8	23,0	17,8
Total aglomerados del interior		39,3	39,8	31,1	33,2	20,9	16,6
	Gran B.A.	44,0	45,7	34,3	37,1	22,0	18,8
	Ciudad de B.A.	49,5	52,0	41,4	45,0	16,3	13,5
	Partidos del Conurbano	42,1	43,5	31,9	34,4	24,2	21,0
Total aglomerados urbanos		41,8	42,9	32,8	35,3	21,5	17,8

(a) Períodos de marzo y setiembre
Fuente: INDEC. 2002-2003

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

JURISDICCION	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL PAIS	108.800	153.065	17.845	3.311	14.534	1.271	6.456	48,1
CDAD. DE BS.AS.	32.100	21.944	1.666	172	1.494	39	50	26,2
BUENOS AIRES	26.876	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	48,8
CATAMARCA	653	1.470	380	58	322	38	303	45,0
CORDOBA	11.642	17.718	1.763	584	1.179	141	574	45,8
CORRIENTES	1.740	3.525	387	98	289	58	195	62,1
CHACO	1.630	3.537	519	115	404	54	320	65,5
CHUBUT	870	2.148	248	61	187	30	97	39,5
ENTRE RIOS	2.610	6.751	604	150	454	66	241	48,7
FORMOSA	544	1.680	271	68	203	33	158	65,8
JUJUY	1.306	2.823	394	52	342	22	238	54,2
LA PAMPA	653	1.179	206	58	148	35	71	45,5
LA RIOJA	544	1.260	281	38	243	24	206	40,8
MENDOZA	4.460	4.142	676	82	594	28	253	50,6
MISIONES	1.197	3.125	617	109	508	40	309	57,8
NEUQUEN	979	1.660	248	44	204	30	147	48,7
RIO NEGRO	1.306	1.930	315	57	258	29	136	49,9
SALTA	1.849	3.805	598	95	503	55	312	60,4
SAN JUAN	1.521	1.742	301	36	265	14	147	53,0
SAN LUIS	762	1.218	236	44	192	21	144	51,6
SANTA CRUZ	326	1.041	105	26	79	15	33	29,2
SANTA FE	10.226	11.011	1.869	356	1.513	138	447	42,0
SGO.DEL ESTERO	1.197	3.033	526	109	417	54	292	63,7
T.DEL FUEGO	109	286	37	7	30	3	11	30,1
TUCUMAN	3.700	4.520	702	81	621	35	294	48,2

1. Número de Médicos (1998) Abramzon 2000.

2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales (2000) OPS - MS.

3. Número total en establecimientos asistenciales - todos los subsectores (2000) OPS - MS.

4. Número de establecimientos con internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.

5. Número de establecimientos sin internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.

6. Total de establecimientos de salud del subsector oficial con internación (2000) OPS-MS.

7. Total de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación (2000) OPS-MS.

8. Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico (2001). Elaboración propia . INDEC 2002.

Indicadores de morbilidad

INDICADOR	LEPTOSPIROSIS*		HANTA VIRUS *		CHAGAS ** AGUDO VECTORIAL		SIDA **	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
JURISDICCION	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
TOTAL PAIS	290	377	88	70	11	18	1650	1254
CDAD. DE BS.AS.	5	6	2				276	178
BUENOS AIRES	205	48	55	20			779	508
CORDOBA	3	19				1	126	99
ENTRE RIOS	6		1				18	18
SANTA FE	61	300	2	3			79	64
LA RIOJA							17	10
MENDOZA							29	17
SAN JUAN					1	1	9	11
SAN LUIS							5	11
CATAMARCA							7	3
JUJUY			3	12			28	4
SALTA			13	18			67	89
SGO.DEL ESTERO					8	13	19	24
TUCUMAN							27	25
CHACO	6				1	3	11	11
CORRIENTES		1					12	21
FORMOSA					1		2	4
MISIONES	3	2		1			25	28
CHUBUT			2	8			22	7
LA PAMPA		1					5	10
NEUQUEN	1		8	3			16	18
RIO NEGRO			2	4			22	11
SANTA CRUZ							4	6
T. DEL FUEGO							11	9
Sin información				1			34	19

SARAMPION CONFIRM Sin casos 2002 y 2003

COLERA Sin casos 2002 y 2003

TETANOS NEONATAL Sin casos 2002 y 2003

Datos al xx de xx de 2004



Fuentes: * SI.NA.V.E.

** Programas específicos

VIH **		TBC **	MENINGITIS TBC <5A		TETANOS * NO NEONATAL		SIFILIS * CONGENITA	
2002	2003	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
2221	3371	12258	7	8	18	19	675	742
499	884	1040	1				24	21
1155	1439	5565	2	4	7	9	92	114
76	238	369	1		4		52	107
18	104	310			1		5	10
36	54	659	1	1	1	2	36	54
0	2	27					4	1
49	79	200					1	
23	16	83						
4	56	59					2	7
6	3	80					1	4
31	44	606					41	30
4	3	904			1	2	25	13
18	30	169			1		11	14
49	62	330					16	20
2	1	513	1	1		2	3	16
5	39	375				2	8	3
1	2	246		1	1		27	35
58	76	222	1			1	317	278
5	6	135						4
22	6	40						
43	47	76		1				
36	34	133			2	1		2
8	16	98					7	9
14	80	15					3	
59	50							

Indicadores de mortalidad

Indicador	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
JURISDICCIÓN						
Total País	7,65	8,46	6,86	7,67	10,00	5,89
Región Centro	8,49	9,32	7,71	7,53	9,97	5,73
Ciud. de Bs. As.	11,15	11,47	10,88	6,59	9,04	5,09
Buenos Aires	8,10	9,07	7,18	7,84	10,26	5,97
Córdoba	7,84	8,66	7,06	7,39	9,72	5,66
Entre Ríos	8,09	9,02	7,17	7,95	10,51	5,96
Santa Fe	8,49	9,28	7,71	7,47	9,84	5,66
Región Cuyo	6,83	7,59	6,09	7,83	9,80	6,23
La Rioja	6,00	6,69	5,30	7,88	9,72	6,27
Mendoza	6,86	7,56	6,18	7,50	9,42	5,98
San Juan	7,61	8,62	6,64	8,87	10,95	7,17
San Luis	6,16	6,85	5,45	7,63	9,73	5,90
Región Noroeste	5,88	6,62	5,12	7,78	9,56	6,25
Catamarca	5,88	6,36	5,39	7,21	8,75	5,91
Jujuy	5,60	6,45	4,78	8,23	10,03	6,67
Salta	5,41	6,13	4,64	7,82	9,44	6,34
Santiago del Estero	5,83	6,48	5,14	7,05	8,70	5,62
Tucumán	6,42	7,25	5,61	8,15	10,18	6,52
Región Noreste	6,00	6,82	5,14	8,60	10,55	6,87
Corrientes	6,37	7,10	5,61	8,26	10,35	6,55
Chaco	6,83	7,96	5,68	9,66	12,26	7,46
Formosa	5,71	6,39	4,98	8,43	9,78	7,10
Misiones	5,05	5,76	4,28	7,97	9,47	6,49
Región Patagónica	4,64	5,52	3,75	6,92	9,08	5,11
Chubut	5,34	6,64	4,01	7,85	10,60	5,49
La Pampa	7,15	8,04	6,24	7,11	9,22	5,38
Neuquén	3,51	4,16	2,84	6,23	8,01	4,70
Río Negro	4,83	5,56	4,07	6,79	8,76	5,18
Santa Cruz	4,82	6,10	3,50	8,46	11,12	5,97
Tierra del Fuego	2,39	3,21	1,64	9,38	12,86	6,66



TBM - Tasa bruta de mortalidad (2002) (por mil habitantes) MS Serie 5 N° 46/03.

TBMG (V y M) Tasa bruta de mortalidad general por sexo (2002) (por mil habitantes)

Elaboración propia sobre la base de datos del MS e INDEC.

TMAPE - Tasa de mortalidad ajustada por edad, total y por sexo (2002).

Elaboración propia sobre la base de datos del MS e INDEC.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.

Indicador

Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)
según grupos de causas (x 100.000 habitantes)

JURISDICCIÓN	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
Total País	249,46	250,22	147,50	147,87	67,92	68,08	51,54	51,58	248,60	248,96
Región Centro	296,96	257,85	167,74	148,95	74,52	65,89	51,81	49,93	257,89	230,24
Cdad. de Bs. As.	383,36	211,19	225,32	141,18	137,57	77,09	40,52	34,10	328,17	195,90
Buenos Aires	288,67	278,11	150,96	144,23	73,80	71,80	54,30	53,48	242,62	236,12
Córdoba	288,49	269,70	169,93	159,12	41,03	38,73	47,79	46,74	236,68	224,99
Entre Ríos	257,25	251,16	177,63	176,30	43,35	42,27	44,23	44,62	286,44	280,47
Santa Fe	274,28	235,31	183,61	163,46	61,48	53,46	57,96	55,57	271,24	238,94
Región Cuyo	208,17	244,56	131,01	148,35	58,83	69,37	55,02	57,79	230,31	262,72
La Rioja	173,46	238,99	103,40	141,09	59,18	80,41	45,92	52,02	218,02	275,41
Mendoza	212,14	236,27	135,49	145,87	50,23	56,37	57,70	59,42	230,42	252,51
San Juan	221,35	266,17	132,30	149,67	78,49	96,48	57,72	61,85	271,23	312,89
San Luis	197,46	253,82	130,94	163,79	65,47	83,53	46,27	49,17	176,16	213,01
Región Noroeste	130,32	185,55	90,92	122,77	62,62	83,59	47,40	51,30	256,29	334,50
Catamarca	157,84	204,06	94,52	119,41	51,20	63,97	38,78	41,69	245,69	291,67
Jujuy	110,88	184,57	78,04	113,74	55,12	82,24	62,49	70,24	253,66	371,76
Sgo. del Estero	134,11	168,79	89,00	109,69	64,41	77,58	36,28	38,18	259,40	310,41
Salta	109,70	177,62	94,60	142,35	84,36	122,42	52,02	57,45	199,90	282,61
Tucumán	147,87	197,23	94,07	120,46	49,72	64,67	44,73	47,90	305,87	384,88
Región Noreste	157,99	252,12	101,43	149,57	54,73	78,70	48,91	56,07	237,16	323,65
Corrientes	169,43	234,26	114,01	152,92	58,16	76,13	45,71	50,63	249,23	312,02
Chaco	167,37	264,01	114,35	165,64	68,84	100,73	57,23	65,44	274,73	370,46
Formosa	151,32	258,64	92,99	145,11	50,57	70,31	49,43	59,12	226,32	309,93
Misiones	142,20	258,08	82,19	130,73	40,52	62,39	43,78	50,70	196,55	295,39
Reg. Patagónica	125,75	204,55	109,23	163,02	32,52	51,34	45,58	51,84	150,94	221,16
Chubut	123,57	197,38	124,43	182,31	51,10	80,40	54,73	61,37	180,22	263,09
La Pampa	246,74	244,83	185,85	186,27	42,50	41,85	45,99	46,25	193,46	191,94
Neuquén	84,60	170,31	82,77	148,70	25,71	51,48	47,61	58,74	109,81	193,99
Rio Negro	130,07	199,17	105,64	148,10	26,92	38,93	44,19	48,08	175,82	244,23
Santa Cruz	130,02	267,69	113,48	198,78	32,62	65,14	50,54	63,42	155,29	250,75
Tierra del Fuego	47,06	227,27	68,23	270,52	15,69	58,58	28,23	52,40	80,00	329,06

* Elaboración propia sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2002); clasificación CIE-10

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Elaboración propia sobre la base de datos del MS e INDEC.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Indicador Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)

JURISDISCCION	C V				T U M				
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa
	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones
Total País	262,59	234,88	320,76	194,75	161,52	132,55	189,33	118,29	69,97
Región Centro	310,19	284,39	336,75	199,85	186,38	150,05	195,59	117,88	77,60
Ciud. de Bs. As.	381,78	384,69	293,44	159,32	244,53	209,17	189,81	114,81	132,09
Buenos Aires	306,85	271,16	355,87	218,20	169,85	132,78	188,25	113,52	79,94
Córdoba	300,77	276,74	348,18	211,46	188,09	152,55	206,99	126,68	41,43
Entre Ríos	271,40	243,57	326,73	193,92	200,31	155,36	231,45	136,77	44,99
Santa Fe	284,32	264,30	305,91	182,77	203,41	164,31	212,33	129,10	65,43
Región Cuyo	233,33	183,43	313,86	188,77	140,94	121,27	181,61	123,89	59,74
La Rioja	196,91	149,60	298,48	183,95	103,85	102,94	161,83	126,67	58,67
Mendoza	233,67	191,12	303,28	184,53	147,60	123,75	181,06	119,78	51,54
San Juan	257,48	186,72	338,17	206,25	143,70	121,37	181,86	126,04	79,33
San Luis	223,95	170,19	333,73	186,22	137,37	124,31	198,91	138,53	65,84
Región Noroeste	145,68	114,69	229,56	147,71	92,83	88,88	141,11	109,55	62,88
Catamarca	164,39	150,69	246,18	168,93	95,84	92,59	141,02	104,84	52,17
Jujuy	121,72	100,32	214,92	156,69	77,58	78,48	123,74	106,31	58,75
Sgo. del Estero	144,77	122,47	207,33	135,90	92,74	84,93	128,31	95,91	64,70
Salta	122,39	96,11	213,20	144,23	93,28	95,75	154,65	133,04	87,34
Tucumán	172,63	123,77	256,73	149,07	98,95	89,32	145,11	103,29	45,65
Región Noreste	176,63	138,68	307,89	202,65	109,67	92,76	177,95	126,27	57,84
Corrientes	177,18	161,05	280,49	195,47	126,70	101,31	193,77	122,61	62,72
Chaco	196,90	137,42	343,40	197,85	123,24	105,34	197,65	139,89	71,62
Formosa	176,02	125,40	312,43	206,39	100,21	85,41	169,34	124,02	54,36
Misiones	157,75	125,82	300,46	215,79	86,78	76,63	145,20	116,64	42,54
Reg. Patagónica	140,63	110,71	256,26	159,48	127,69	90,61	215,77	122,42	34,55
Chubut	143,62	103,15	251,51	149,71	154,21	94,09	249,74	126,31	58,04
La Pampa	267,68	225,70	313,76	186,62	226,55	144,96	256,67	132,60	43,03
Neuquén	95,62	73,44	206,46	135,12	91,34	74,10	193,27	117,10	25,39
Río Negro	136,87	122,93	239,91	163,87	114,21	97,03	184,02	122,49	27,93
Santa Cruz	164,22	95,33	353,50	191,10	138,67	87,00	255,61	145,38	35,58
Tierra del Fuego	72,77	22,38	396,33	112,46	77,73	59,67	299,39	244,55	23,15

* Elaboración propia sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2002); clasificación CIE-10

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Elaboración propia sobre la base de datos del MS e INDEC.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores debe considerar esta circunstancia.

A) según grupos de causas (x 100.000 habitantes)

I N F		C E					T L D			
bruta	Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres
65,19	84,83	55,36	79,04	23,78	81,65	22,34	267,36	227,09	316,62	195,90
71,57	84,94	52,50	81,12	24,09	80,97	21,25	276,25	240,45	298,81	181,08
142,18	102,91	61,52	61,74	22,67	54,79	17,08	326,70	329,33	262,64	156,37
67,90	92,64	56,59	87,19	22,68	87,87	21,15	262,78	223,19	301,28	187,60
40,65	47,67	32,20	71,84	24,76	73,67	22,25	263,68	210,83	295,95	173,11
41,75	53,58	34,02	70,19	18,96	73,29	17,28	315,32	257,49	366,15	214,03
57,39	71,11	41,33	83,83	33,18	84,73	27,52	291,32	251,92	309,66	185,43
57,94	82,54	59,50	82,18	28,39	88,94	28,73	242,36	218,36	312,66	222,42
59,70	92,43	70,26	66,76	24,71	77,77	27,33	242,76	192,84	341,52	219,11
48,95	67,88	47,38	87,43	28,84	92,86	28,40	235,52	225,35	296,42	218,01
77,69	112,37	85,50	82,11	34,34	89,68	36,22	299,58	244,07	373,11	262,54
65,09	100,91	70,42	72,06	19,74	79,23	20,15	185,58	165,93	260,30	175,02
61,88	92,92	75,39	73,30	21,61	80,93	22,92	286,88	225,08	411,39	269,90
50,23	75,34	54,76	64,91	12,71	70,07	13,41	258,41	232,39	342,82	249,17
51,58	91,59	73,39	95,75	30,06	110,62	32,99	290,83	217,10	462,10	297,61
64,11	86,98	69,45	56,88	14,79	60,87	15,06	289,27	227,40	386,71	245,23
79,58	137,99	107,27	79,26	24,61	89,64	26,34	230,58	167,61	348,52	222,65
53,68	67,53	62,58	69,08	21,03	75,50	22,31	338,83	273,49	473,59	314,42
51,48	91,24	67,71	73,76	23,19	84,95	26,74	276,25	207,97	298,81	263,37
53,61	94,32	62,27	69,05	22,37	79,12	23,64	274,74	222,47	387,17	251,06
66,02	117,06	87,30	87,12	26,90	99,93	31,30	316,67	232,20	468,21	289,33
46,59	77,81	62,35	71,74	26,01	83,96	32,78	236,29	214,30	334,60	284,38
38,22	68,76	55,30	66,64	19,01	76,49	22,69	221,94	168,35	355,62	238,52
30,49	62,36	42,35	71,62	19,42	83,11	22,02	177,20	124,05	290,84	164,49
44,02	103,81	62,40	83,46	25,46	92,00	29,93	224,96	134,65	362,91	180,99
41,96	50,98	33,86	67,71	24,16	70,38	22,68	198,70	186,92	229,87	161,95
26,04	56,49	45,85	78,15	16,69	99,45	20,69	125,96	93,46	245,63	151,43
25,90	46,30	32,97	68,28	19,97	77,73	21,09	209,18	141,34	328,37	177,83
29,62	79,33	52,62	83,02	17,58	102,18	24,42	188,85	120,32	321,65	183,02
8,95	95,76	28,20	41,35	16,41	64,03	37,03	105,84	56,69	430,33	244,25

Indicadores de mortalidad

Indicador **Años potenciales de vida perdidos (0-70 años) cada 10.000 habitantes. Año 2002**

Jurisdicción	C V			T U M			I N F		
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
Total país	97,59	132,10	62,16	107,15	109,86	102,98	68,98	81,02	56,19
Región centro	107,84	149,78	66,74	115,67	122,97	108,52	65,53	81,57	49,84
Ciud. de Bs. As.	106,01	159,37	58,00	130,99	133,02	129,16	62,64	84,58	42,91
Buenos Aires	118,36	162,29	74,97	111,15	118,47	103,91	79,43	99,14	59,96
Córdoba	88,75	123,95	54,02	112,44	120,39	104,61	31,86	39,12	24,70
Entre Ríos	104,26	141,05	67,59	130,50	149,91	111,15	41,94	43,63	40,25
Santa Fe	80,70	112,38	49,36	120,39	127,85	113,02	45,97	53,78	38,23
Región Cuyo	91,81	125,99	57,72	93,65	91,49	95,81	48,26	56,80	39,75
La Rioja	106,37	143,69	67,88	73,44	61,65	85,59	53,63	37,68	70,09
Mendoza	84,35	117,89	51,16	91,01	92,57	89,47	38,68	54,44	23,09
San Juan	102,52	133,09	72,83	111,02	102,15	119,64	69,11	70,70	67,56
San Luis	96,02	135,51	54,56	93,96	94,18	93,74	53,10	60,76	45,06
Región Noroeste	67,95	85,76	49,84	78,15	68,22	88,09	92,40	95,74	88,30
Catamarca	79,96	93,64	66,06	73,83	60,48	87,39	58,79	59,41	58,17
Jujuy	52,98	67,12	39,10	88,33	76,59	99,86	92,62	113,94	71,70
Salta	60,39	77,74	42,93	83,78	69,51	98,16	141,42	148,25	134,55
Sgo. del Estero	63,36	74,12	52,26	73,41	68,04	78,94	83,71	92,07	75,08
Tucumán	80,63	106,12	55,49	72,21	65,20	79,12	62,67	53,29	71,92
Región Noreste	87,64	107,50	67,14	100,04	94,62	105,52	104,27	110,63	97,70
Corrientes	86,23	103,58	68,62	94,17	89,21	99,20	81,79	92,64	70,79
Chaco	91,70	116,55	66,25	113,73	110,59	116,95	122,78	128,88	116,52
Formosa	92,56	112,91	71,11	95,75	79,20	113,20	142,51	149,21	135,44
Misiones	82,66	99,89	64,63	94,57	92,55	96,69	87,93	90,18	85,57
Reg. Patagónica	57,26	79,64	34,49	86,21	95,54	76,72	30,41	35,32	25,42
Chubut	60,40	86,21	33,82	96,41	116,14	76,10	46,32	59,56	32,70
La Pampa	79,46	112,05	45,98	120,66	145,41	95,23	27,33	42,45	11,80
Neuquén	46,87	67,73	25,54	76,63	75,16	78,12	23,81	24,95	22,64
Río Negro	56,33	69,78	42,62	84,62	84,12	85,14	31,62	34,29	28,90
Santa Cruz	85,09	126,58	42,74	98,92	124,95	72,35	33,71	25,04	42,55
Tierra del Fuego	36,26	64,67	10,57	74,31	89,29	60,76	20,96	27,45	15,10

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por enfermedades cardiovasculares cada 10.000 hab.

TUM APVP por tumores cada 10.000 hab.

INF APVP por enfermedades infecciosas cada 10.000 hab.

CE APVP por causas externas cada 10.000 hab.

TOTAL APVP por todas las causas, cada 10.000 hab.

						Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99) y diag. incoherentes. Año 2002			
C E			TOTAL			Jurisdicción	TOTAL	VARON	MUJER
TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER				
160,29	254,69	62,61	765,87	960,33	557,21	Total país	7,2	7,1	7,4
156,93	258,26	57,81	728,68	949,17	512,36	Región centro	6,4	6,2	6,5
103,44	167,33	45,97	775,35	1026,72	553,09	Ciud. de Bs. As.	3,6	3,3	3,8
172,18	285,76	60,00	944,91	1237,35	657,85	Buenos Aires	6,2	5,8	6,7
139,49	221,68	58,38	832,89	1075,61	595,60	Córdoba	5,7	6,2	5,0
132,91	220,51	45,61	971,94	1260,23	681,55	Entre Ríos	13,8	13,3	14,4
161,24	260,70	62,86	859,15	1134,14	588,83	Santa Fe	8,6	8,6	8,6
166,15	259,46	73,06	713,22	876,02	549,80	Región Cuyo	5,8	5,3	6,3
131,55	199,66	61,30	955,50	1130,80	775,26	La Rioja	6,1	6,1	6,0
175,24	278,66	72,93	777,35	986,96	570,27	Mendoza	7,5	6,8	8,3
164,57	249,69	81,88	1076,88	1301,14	860,10	San Juan	2,0	1,8	2,3
156,50	240,12	68,73	882,57	1076,79	675,78	San Luis	4,2	4,0	4,4
163,29	249,24	76,76	859,30	1017,39	696,06	Región Noroeste	14,0	14,2	13,7
128,93	223,98	32,37	978,42	1172,02	782,75	Catamarca	6,3	6,5	6,2
215,88	320,84	112,86	1081,92	1303,75	862,01	Jujuy	12,1	12,2	11,9
192,12	283,71	99,88	1037,23	1240,70	823,00	Salta	8,7	8,9	8,4
134,23	210,50	55,53	857,27	1027,86	671,84	Sgo. del Estero	18,7	19,3	17,9
137,71	213,96	62,48	1052,92	1241,71	865,13	Tucumán	17,8	17,9	17,8
166,56	255,39	73,58	1018,40	1191,44	832,68	Región Noreste	10,3	10,2	10,4
154,47	234,63	73,15	1093,44	1300,31	877,42	Corrientes	11,6	11,4	11,9
192,19	300,42	81,31	1377,81	1660,07	1089,42	Chaco	9,7	9,7	9,8
164,55	248,32	76,23	1304,81	1456,05	1133,68	Formosa	7,3	6,9	7,7
152,59	235,94	65,37	1034,04	1211,52	835,25	Misiones	11,4	11,3	11,1
141,02	221,82	58,88	561,55	731,43	386,23	Reg. Patagónica	6,0	5,9	6,0
176,71	280,47	69,86	825,59	1135,69	507,14	Chubut	6,1	7,0	4,5
134,10	200,65	65,71	734,42	887,86	567,62	La Pampa	4,2	3,8	4,7
144,30	234,33	52,27	587,52	775,12	396,31	Neuquén	3,3	2,8	4,0
140,91	209,86	70,63	718,82	924,69	504,15	Río Negro	10,3	10,3	10,3
150,09	250,69	47,42	859,36	1127,32	586,15	Santa Cruz	2,3	2,1	2,4
90,40	122,58	61,28	466,48	631,78	316,77	Tierra del Fuego	5,2	4,6	6,4

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2002

División territorial de residencia del fallecido	SIDA			TUBERCULOSIS			
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER	SIN ESPEC.
REP. ARGENTINA	1528	1142	386	798	515	280	3
Ciud. de Bs. As.	240	174	66	35	17	18	0
Buenos Aires	921	682	239	211	154	57	0
Catamarca	5	4	1	2	0	2	0
Córdoba	75	64	11	42	24	18	0
Corrientes	10	6	4	32	23	9	0
Chaco	9	8	1	68	35	33	0
Chubut	9	7	2	7	5	2	0
Entre Ríos	21	15	6	28	21	7	0
Formosa	5	4	1	49	29	20	0
Jujuy	9	6	3	60	38	22	0
La Pampa	1	1	0	1	1	0	0
La Rioja	2	2	0	3	2	1	0
Mendoza	26	23	3	26	19	7	0
Misiones	17	13	4	25	15	9	1
Neuquén	10	8	2	8	6	2	0
Rio Negro	8	7	1	18	9	9	0
Salta	20	13	7	67	39	27	1
San Juan	9	5	4	17	13	4	0
San Luis	3	2	1	5	2	3	0
Santa Cruz	10	7	3	4	3	1	0
Santa Fe	76	58	18	36	24	12	0
Sgo. del Estero	5	4	1	20	12	8	0
Tucumán	17	12	5	20	11	9	0
Tierra del Fuego	3	1	2	0	0	0	0
Otros países	2	2	0	1	1	0	0
Sin especificar	15	14	1	13	12	0	1

Indicadores de salud para el monitoreo de las metas del milenio

REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1990, 1995 y 2000 a 2003.

AÑOS	1990	1995	2000	2001	2002	2003
Tasa de de Mortalidad Infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	-
Coefficiente Gini Mort Infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	-
Tasa de de Mortalidad < de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	-
Coefficiente Gini Mort < 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	.
% de niños de 1 año vacunados contra el sarampión	93	98,9	91	88,5	95	-
% de niños de 18 meses con vacunación completa de vacuna cuádruple	87,1	84,9	82,5	83,9	92,4	-
Tasa de Mortalidad Materna	5,2	4,4	3,9	4,3	4,6	-
Coefficiente Gini Mort. Materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	-
% de Partos atendidos en Establec. Asit.	94,7	96,2	97,1	98,2	98,4	-
Tasa de Mortalidad por TBC	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	-
Tasa de Mortalidad por Sida	0,87	5,01	3,97	3,93	4,03	-
Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas (%)	-	-	-	-	-	0,35
Prevalencia de VIH en embarazadas entre 15 y 24 años (%)	-	-	-	-	-	0,33
Prevalencia de uso de preservativos entre los jóvenes de 15 a 24 años (todas las veces)	-	-	-	-	-	46,5%***
% de casos de TBC pulmonares ED+ detectados y curados con DOT (**)	64,6 (1989)	70,2	75,1	74,5	75,1	-
Provincias certificadas con interrupción vectorial del Chagas	-	-	-	4	4	4

Notas:

*Datos Obtenidos de la encuesta para elaboración de línea de base sobre población general de Fondo Mundial de lucha contra SIDA, tuberculosis y Malaria - "Actitudes, información y conductas en relación con el VIH/SIDA en la población general". Es importante remarcar que la muestra en este grupo específico de población es de tamaño pequeño (N=124)

** Calculado sobre una muestra que representó en 1989 el 12%, en 1995 el 15.9%, en 2000 el 65.5%, en 2001 el 72.5 y en 2002 el 65,9% de los casos notificados como Pulmonares ED+.

*** (38,8% pareja estable y 65,7% pareja ocasional)

Indicadores de salud materno infantil

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jurisdicción												
Total país	18,3	98,6	1,2	7,8	0,5	14,8	4,6	16,8	11,3	5,6	0,7	17,3
Región centro	16,6	99,5	1,2	7,9	0,3	12,7	3,1	14,9	9,7	5,3	0,5	14,7
Ciud. de Bs. As.	13,6	99,5	1,2	7,4	0,1	6,6	1,4	10,0	6,4	3,6	0,4	8,6
Buenos Aires	17,0	99,4	1,2	8,2	0,2	11,9	3,2	15,8	10,0	5,9	0,5	14,9
Córdoba	16,6	99,5	1,2	7,6	0,3	14,1	2,9	14,8	10,0	4,7	0,5	15,4
Entre Ríos	19,5	99,8	1,1	8,0	0,7	17,7	1,8	16,5	12,3	4,2	0,5	19,1
Santa Fe	16,7	99,4	1,1	7,6	0,9	18,1	4,9	14,0	9,4	4,7	0,5	15,7
Región Cuyo	19,1	99,2	1,1	7,4	0,4	14,8	7,6	15,8	11,2	4,6	0,7	20,0
La Rioja	21,4	99,5	1,1	7,9	0,5	18,2	11,1	20,8	15,5	5,2	0,7	17,9
Mendoza	16,9	99,2	0,9	7,1	0,4	14,2	7,2	12,3	8,1	4,2	0,7	17,1
San Juan	22,3	99,0	1,5	8,0	0,3	13,5	6,1	20,2	14,6	5,6	0,9	26,6
San Luis	22,0	99,7	1,1	7,2	0,4	16,0	8,4	16,5	12,6	3,9	0,5	21,0
Región Noroeste	23,1	96,2	1,2	7,3	0,6	17,1	6,9	19,9	13,4	6,5	0,9	20,1
Catamarca	24,4	96,9	1,4	7,3	0,6	20,0	6,2	20,6	14,8	5,8	0,6	19,5
Jujuy	22,1	96,5	1,4	6,9	0,6	17,6	10,9	20,6	12,7	7,9	0,9	21,8
Salta	24,7	95,1	1,0	7,2	0,5	16,1	6,9	18,9	11,2	7,7	1,3	15,6
Santiago del Estero	22,1	93,3	0,8	7,5	0,8	18,9	6,8	12,4	6,8	5,6	0,8	10,2
Tucumán	22,6	98,5	1,5	7,5	0,4	15,9	5,3	24,3	18,9	5,4	0,7	28,8
Región Noreste	23,9	96,5	1,1	8,0	1,0	21,0	8,2	24,5	16,9	7,6	1,2	24,5
Corrientes	23,3	98,4	1,1	8,4	0,8	18,6	7,2	23,8	16,9	6,8	0,9	23,1
Chaco	24,9	96,0	1,0	8,0	1,3	24,2	7,8	26,7	17,8	8,9	1,5	22,6
Formosa	25,1	91,9	1,4	8,3	1,2	20,5	16,6	25,5	18,1	7,4	1,8	24,1
Misiones	22,9	97,7	1,1	7,4	0,9	20,2	4,6	22,3	15,3	7,0	0,8	28,0
Reg. Patagónica	17,1	99,6	1,2	7,2	0,7	17,6	2,5	14,4	10,2	4,1	0,3	16,5
Chubut	17,1	99,7	1,1	7,3	0,8	17,8	1,3	17,8	12,3	5,5	0,4	17,5
La Pampa	16,7	98,9	1,3	7,4	0,6	18,1	5,7	13,1	9,5	3,6	0,3	16,4
Neuquén	16,1	99,6	1,2	7,2	0,7	17,8	-	11,7	7,9	3,8	0,3	14,4
Río Negro	17,3	99,6	1,2	7,2	0,7	18,3	4,5	14,8	10,4	4,4	0,4	17,5
Santa Cruz	19,2	99,9	1,2	7,0	0,5	16,3	2,4	17,2	14,1	3,1	0,3	19,0
Tierra del Fuego	17,2	99,9	0,8	6,0	0,2	12,7	-	9,1	6,4	2,7	0,2	13,5

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (2002) - MS Serie 5 N° 46/03.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (<1.500grs.) (2002) (de peso conocido) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 46/03.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (<2.500grs.) (2002) (de peso conocido) MS Serie 5 N° 46/03.

5.- Porcentaje de nacidos vivos de madres

menores de 15 años (2002) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 46/03.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (2002) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 46/03.

7. Tasa de mortalidad materna expresada por mil nacidos vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.

8. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil nacidos vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.

9. Tasa de mortalidad neonatal expresada

por mil nacidos vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.


10. Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos (2002) MS Serie 5 N° 46/03.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años (2002) MS Serie 5 N° 46/03.


12. Tasa de mortalidad Perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones fetales tardías) (2002) MS Serie 5 N° 46/03.

Nota: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 46/03.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: Las curvas de Lorenz y de concentración y los coeficientes de Gini y de concentración, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de estos indicadores de mortalidad.

En el eje de las "x" se representa al 100% de los nacidos vivos, y en el eje de la "y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso.

Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, (representadas por los intervalos entre punto y punto)

La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor.

Para obtener la curva de concentración las jurisdicciones se ordenan por un indicador de nivel socioeconómico, (en este caso % de NBI).

Los coeficientes de Gini y de concentración representan la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.

Así, del gráfico de la distribución de la mortalidad materna se puede ver que del 100% de los nacimientos, el 40% que ocurre en las provincias con peores tasas de mortalidad genera cerca del 65% de las muertes maternas del país (curva de concentración).

En tanto el 40% que ocurre en las provincias con peores indicadores socioeconómicos genera aproximadamente el 55% del total de muertes maternas del país (curva de concentración).

Una curva de concentración cercana a la de Lorenz muestra que las provincias con peores indicadores son aproximadamente las mismas que las que presentan peores indicadores socioeconómicos.

Notas técnicas y fuentes de datos

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un período dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de *analfabetismo* se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las *parcialmente reducibles* (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.
- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por

causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".

- Los *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como *muy bajo peso al nacer* a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje de las "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje de las "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El coeficiente de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.

Fuentes de datos

Los presentes indicadores han sido preparados utilizando las siguientes publicaciones:

1. Abramzón, M. (2000) "*Recursos humanos en salud*".
2. Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía, 2000. República Argentina.
3. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (1999) "Proyecciones y estimaciones de Población total y por jurisdicción. Argentina. 1997" Comunicación personal.
4. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2000) "Encuesta permanente de hogares. Total aglomerados urbanos. Octubre de 1999." INDEC.
5. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos "Anuario Estadístico de la República Argentina, 2002-2003" INDEC 2003 Buenos Aires Argentina.
6. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos "Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.
7. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (1998) "Actividad económica y mercados financieros." Informe N° 8 Noviembre República Argentina
8. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación

Económica, INDEC, Centro Latinoamericano de Demografía (1995) "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990 - 2025) y por provincia. Versión revisada febrero de 1996. Serie Análisis demográficos N° 7 Buenos Aires.

9. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2003) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2002" Ministerio de Salud Argentina.
10. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2002) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2001" Ministerio de Salud, Argentina.
11. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2001) "Boletín sobre el SIDA en la Argentina." Ministerio de Salud, Argentina.
12. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2002) Información no publicada; Ministerio de Salud, Argentina.
13. Ministerio de Salud (2003) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales. Información básica. Año 2002." Serie 5 Número 46 Ministerio de Salud, Argentina.
14. Ministerio de Salud (2002) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales de Recursos y Producción de Servicios. Año 2001." Número 98. Ministerio de Salud, Argentina.
15. Ministerio de Salud y Acción Social - Organización Panamericana de la Salud (1998) "Argentina. Indicadores básicos. 2001." Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación / Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud Argentina.
16. Organización Panamericana de la Salud (1995) "Desarrollo de enfermería en Argentina 1985 - 1995." Publicación N° 42 Representación Argentina Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.
17. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1998." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundi Prensa.
18. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1996." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundi Prensa.
19. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1999) "Informe económico." Año 8 N° 27 Enero Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
20. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico regional." Noviembre. Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
21. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico." Año 7 N° 26 Octubre de 1998 Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
22. Subsecretaría de Programación Macroeconómica - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1995) "Argentina en crecimiento 1995 - 1999. Proyecciones macroeconómicas." Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.