

indicadores básicos



chaco 2006



MINISTERIO de
SALUD
de la NACIÓN



Gobierno de la Provincia del Chaco
Ministerio de Salud Pública



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Indicadores de producción de los establecimientos asistenciales

DEPARTAMENTO	1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	6c	6d
Total provincia	3.005.062	84.221	17.185	28.535	4,3	14,7	88,4	91,7	89,0	80,3
Almirante Brown	90.084	2.773	553	635	3,2	16,9	152,0	153,7	110,5	133,0
Bermejo	96.309	1.981	178	188	2,6	9,7	94,2	91,0	61,9	83,7
Chacabuco	72.417	1.661	333	452	3,0	14,3	90,9	93,7	75,3	92,9
Cmte. Fernández	258.669	17.182	3.157	6.222	4,5	10,8	100,8	120,7	183,7	73,7
Doce de Octubre	66.791	1.117	159	163	3,8	12,5	127,0	124,3	58,0	123,4
Dos de Abril	23.416	785	36	47	2,9	5,1	67,0	66,1	32,6	52,6
Fray J. Sta Ma. de Oro	32.125	608	120	137	10,9	15,5	73,1	74,4	46,9	77,4
General Belgrano	25.323	919	132	135	3,9	11,1	139,6	139,6	74,5	138,8
General Donovan	55.271	1.869	117	134	2,9	16,8	110,8	101,6	58,5	92,1
General Güemes	207.262	8.108	1.747	2.217	5,5	13,6	154,6	157,6	163,9	158,6
General San Martín	145.424	5.844	1.157	1.786	4,9	17,5	125,9	129,3	118,6	119,9
Independencia	52.936	1.522	300	308	4,4	15,9	135,4	133,7	77,5	118,3
Libertad	45.407	346	43	43	1,6	14,6	125,0	80,2	37,3	79,1
Maipú	83.665	2.077	364	380	8,9	15,7	76,4	77,5	54,6	75,0
Mayor Fontana	158.492	5.551	1.191	1.718	3,8	14,7	93,0	104,1	99,7	99,0
Nueve de Julio	67.628	3.132	883	1.406	4,5	15,5	100,0	101,2	131,9	104,2
O´Higgins	60.034	714	219	229	3,7	7,9	78,0	93,8	42,3	74,4
P. de la Plaza	45.570	813	105	109	5,6	17,5	125,7	125,3	61,3	81,2
Primero de Mayo	35.104	-	-	-	4,4	14,3	85,6	79,0	16,6	79,6
Quitilipi	102.617	2.281	730	880	7,1	18,6	82,5	91,1	108,4	82,2
San Fernando	1.081.057	20.355	5.016	10.666	3,4	15,3	62,5	63,4	66,7	53,4
San Lorenzo	54.224	1.038	177	186	6,4	19,4	99,7	108,8	76,9	100,0
Sargento Cabral	72.519	2.135	145	169	5,5	14,3	94,8	97,7	45,6	87,1
Tapenaga	16.434	98	25	25	-	9,4	83,3	83,3	46,2	78,2
Veinticinco de Mayo	56.284	1.312	298	300	4,9	22,0	71,2	69,6	80,4	82,3


- Número de consultas médicas atendidas en Establecimientos Asistenciales Oficiales (2005). DES - MSP.
- Número de egresos hospitalarios de Establecimientos Asistenciales Oficiales (2005). DES - MSP.
- Número de partos ocurridos en Establecimientos Asistenciales Oficiales (2005). DES - MSP.
- Número de procedimientos quirúrgicos realizados en internación en Establecimientos Asistenciales Oficiales (2005). DES - MSP.
- 5a. Porcentaje de desnutridos bajo control. Menores de 1 año (2005). DES - MSP.
- 5b. Porcentaje de desnutridos bajo control. Niños de 1 año (2005). DES - MSP.
- 6a. Porcentaje de cobertura con vacuna SABIN ORAL en menores de 1 año (2005). D. Epidemiología - MSP.
- 6b. Porcentaje de cobertura con vacuna CUADRUPLE en menores de 1 año (2005). D. Epidemiología - MSP.
- 6c. Porcentaje de cobertura con vacuna B.C.G. en menores de 1 año (2005). D.Epidemiología - MSP.
- 6d. Porcentaje de cobertura con vacuna ANTIHEPATITIS B en menores de 1 año (2005). D.Epidemiología - MSP.

Indicadores de salud materno infantil


DEPARTAMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total provincia	22,5	96,6	0,9	7,3	1,2	24,7	11	453	311	142	70
Almirante Brown	29,5	92,3	0,6	5,1	1,7	29,5	-	18	15	3	2
Bermejo	21,6	94,7	1,2	8,0	0,9	21,8	-	2	1	1	1
Chacabuco	19,3	98,2	1,1	6,2	1,5	24,9	-	14	10	4	2
Cmte. Fernández	23,8	98,8	0,7	8,3	0,7	21,8	-	49	36	13	5
Doce de Octubre	21,3	95,4	1,1	5,5	2,5	28,4	-	12	11	1	2
Dos de Abril	17,3	98,5	0,8	7,8	0,8	23,1	-	8	5	3	1
Fray J. Sta Ma. de Oro	20,5	94,8	1,0	9,3	1,0	23,3	-	5	5	-	-
General Belgrano	29,3	97,4	0,7	6,2	1,3	28,6	-	5	5	-	1
General Donovan	18,9	99,2	0,8	9,2	1,9	25,1	-	3	2	1	-
General Güemes	31,8	90,4	0,5	5,9	2,2	31,1	2	51	27	24	17
General San Martín	27,8	96,8	1,4	7,5	1,6	26,4	1	31	18	13	5
Independencia	34,2	98,2	0,3	7,5	1,0	30,2	-	14	12	2	4
Libertad	16,6	98,9	4,3	9,7	-	25,0	-	2	2	-	1
Maipú	25,6	93,8	0,5	8,3	1,2	31,7	-	15	13	2	4
Mayor Fontana	23,4	98,1	0,6	7,3	1,9	26,8	-	35	25	10	2
Nueve de Julio	20,7	97,2	0,4	5,2	1,1	27,7	-	11	8	3	2
O´Higgins	29,0	91,2	0,6	5,7	1,1	26,2	-	16	11	5	2
P. de la Plaza	20,4	99,6	0,4	7,1	1,6	29,7	-	2	1	1	1
Primero de Mayo	17,9	99,4	2,3	10,5	2,9	23,8	-	5	2	3	-
Quitilipi	22,9	96,7	0,4	5,9	1,2	24,8	2	17	9	8	4
San Fernando	18,6	99,2	1,2	8,1	0,6	19,6	5	101	63	38	10
San Lorenzo	22,7	95,8	0,9	6,6	2,1	32,3	-	12	9	3	-
Sargento Cabral	20,3	97,5	1,0	5,6	2,2	27,3	-	5	4	1	-
Tapenaga	20,3	94,3	1,2	5,8	-	26,1	-	2	2	-	-
Veinticinco de Mayo	26,4	88,4	0,7	7,0	1,0	26,9	1	18	15	3	4

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (2005). DES - MSP
2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en Establecimientos Asistenciales con relación al total de nacidos vivos (2005). DES - MSP
3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer(<1.500grs.) (2005). DES - MSP
4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer(<2.500grs.) (2005). DES - MSP
5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (2005). DES - MSP
6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (2005). DES - MSP
7. Número de defunciones maternas (2005). DES - MSP
8. Número de defunciones infantiles (2005). DES - MSP
9. Número de defunciones neonatales (2005). DES - MSP
10. Número de defunciones postneonatales (2005). DES - MSP
11. Número de defunciones de 1 a 4 años (2005). DES - MSP


Coefficiente de Gini y curva de Lorenz



Tasa de mortalidad infantil
Coeficiente de Gini: 0,174



Tasa de mortalidad infantil neonatal
Coeficiente de Gini: 0,216



Tasa de mortalidad infantil posneonatal
Coeficiente de Gini: 0,269

Nota: La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicado a la distribución de la mortalidad infantil y sus componentes neonatal y postneonatal, miden el grado de desigualdad de la distribución, en este caso, entre los distintos Departamentos.

En el eje "x" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "y" al 100% de las defunciones infantiles, neonatales o postneonatales, según el caso.

Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada uno de los 25 departamentos de El Chaco, (representadas en los intervalos entre punto y punto)

La curva de Lorenz se construye ordenando los Departamentos según sus tasas de mortalidad de mayor a menor.

El coeficiente de Gini representa la superficie delineada entre la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la desigualdad de la distribución del indicador que se está midiendo. Así, en la curva de Lorenz de la mortalidad infantil se puede observar que del 100% de los nacimientos de El Chaco, el 30% que ocurre en los Departamentos con peores tasas de mortalidad infantil generan cerca del 40% de las muertes en menores de un año.

Indicadores de morbilidad

DEPARTAMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total provincia	69	30	165	4	72	4	14	56	275		146
Almirante Brown	4		2		3		1		5		2
Bermejo	3		2					4	2		
Chacabuco			1		2	1		3	4		
Cmte. Fernández	3		29		5			9	16		23
Doce de Octubre			3	1	6				6		
Dos de Abril			1								
Fray J. Sta Ma. de Oro											1
General Belgrano	1		3	1			1		9		
General Donovan	3		2						3		
General Güemes	1	1	10		18	2	6	1	50		2
General San Martín	1		7		6		1	7	33		2
Independencia			2		2		1	1	5		
Libertad								1			
Maipú			2		1		1	1	3		93
Mayor Fontana		1	7		5			3	13		1
Nueve de Julio			6		6	1		3	3		
O´Higgins	1		2	1	2			2	6		
P. de la Plaza			1		2			2	1		2
Primero de Mayo			4					2	3		7
Quitilipi			3		1			2	6		1
San Fernando	51	28	74	1	1		2	15	89		10
San Lorenzo					11				9		
Sargento Cabral			1				1		3		2
Tapenaga											
Veinticinco de Mayo	1		3		1					6	

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. SIDA | 7. Leishmaniasis |
| 2. Sífilis congénita | 8. Lepra |
| 3. Meningo-encefalitis | 9. Tuberculosis |
| 4. Parálisis flácida aguda | 10. Meningitis TBC |
| 5. Chagas congénita | 11. Intoxicación por pesticida |
| 6. Chagas aguda | |

Fuente: Datos recopilados por los Programas especiales y el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud y proporcionados por la Dirección de Epidemiología.(2005)

Prefacio


La presente publicación, elaborada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación tiene como objetivo fundamental contribuir al conocimiento del estado de salud de la provincia, a modo de proveer información sustentada con evidencias estadísticas, para su utilización por las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes y alumnos de ciencias de la salud y público en general interesado en el tema.

Los indicadores básicos 2006 recopilan los últimos datos disponibles en la provincia provenientes de distintas fuentes oficiales.

A pesar de que la organización sanitaria provincial está estructurada en siete zonas sanitarias y sesenta y siete áreas programáticas, los indicadores básicos publicados en este desplegable se presentan por Departamento, cada uno correspondiente a la división departamental geopolítica de la provincia, metodología utilizada para darle mayor significancia a las cifras y hacerlos comparables con los datos oficiales provenientes de otros organismos. El Anuario de Estadísticas Vitales y Sanitarias que confecciona y difunde la Dirección de Estadística Sanitaria sigue la línea estructural sanitaria anteriormente mencionada.

En esta edición, en una primera sección se presenta los Indicadores Generales de la provincia, luego los demográficos, los socio-económicos, los de recursos, acceso y cobertura, los de morbilidad, los de mortalidad, los de salud materno-infantil y los de producción de establecimientos asistenciales. Al finalizar, una serie de notas técnicas definen los indicadores utilizados e identifican las fuentes de las cuales provienen los datos.

Piramide de Población por sexo y grupos quinquenales de edad. Año 2006



Indicadores generales de la provincia

Población Total (Proyección de población 2005). DEC.	1.024.934
Población Total Varones (Proyección de población 2005). DEC.	513.093
Población Total Mujeres (Proyección de población 2005). DEC.	511.841
Tasa global de fecundidad (por mujer) (DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001). DEC.	2,7
Esperanza de vida al nacer: Total (Tablas abreviadas de mortalidad provinciales 1990-1992). DEC.	69,02
Esperanza de vida al nacer: mujeres (Tablas abreviadas de mortalidad provinciales 1990-1992). DEC.	72,6
Esperanza de vida al nacer: varones (Tablas abreviadas de mortalidad provinciales 1990-1992). DEC.	65,6
Porcentaje de población urbana (2001) (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001). DEC.	83,3
Porcentaje de población con N.B.I. (2001) (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001). DEC.	33
Indice de precios al consumidor Resistencia (variación porcentual de diciembre 2004 a diciembre 2005). DEC.	10,0
Tasa de Desocupación aglomerado Gran Resistencia (en porcentaje) - Primer semestre 2005. DEC.	6,2
Tasa de Desocupación aglomerado Gran Resistencia (en porcentaje) - Segundo semestre 2005. DEC.	4,6
Tasa de Empleo aglomerado Gran Resistencia (en porcentaje) - Primer semestre 2005. DEC.	35,2
Tasa de Empleo aglomerado Gran Resistencia (en porcentaje) - Segundo semestre 2005. DEC.	34,1
Tasa de Actividad aglomerado Gran Resistencia (en porcentaje) - Primer semestre 2005. DEC.	37,6
Tasa de Actividad aglomerado Gran Resistencia (en porcentaje) - Segundo semestre 2005. DEC.	35,8
Población económicamente activa total % (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001). DEC.	51,0
Producto Bruto Geográfico a precios de mercado (2004) (en pesos a precios de 1993). DEC.	2.390.905.998
Producto Bruto Geográfico per cápita (2004) (en pesos a precios 1993). DEC.	2.353
Porcentaje de alfabetismo en pobl. de 10 y más años 2001 (Censo Nac. de Pobl., Hogares y Viviendas 2001). DEC.	8
Tasa bruta de natalidad (2005) (por 1000 habitantes). DES - MSP.	22,5
Tasa bruta de mortalidad (2005) (por 1000 habitantes). DES - MSP.	6,0
Tasa de mortalidad infantil (2005) (por 1000 nacidos vivos). DES - MSP.	19,7
Porcentaje de muertes neonatales reducibles (2005). DES - MSP.	59,5
Porcentaje de muertes postneonatales reducibles (2005). DES - MSP.	57,7
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal (2005). DES - MSP.	0
Número de defunciones registradas por S.I.D.A. (2005). DES - MSP.	11
Número de defunciones registradas de sarampión (2005). DES - MSP.	0
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (2005) (por 1000 nacidos vivos). DES - MSP.	22,7
Mortalidad de niños menores de 5 años por diarreas (2005). DES - MSP.	14
Mortalidad de niños menores de 5 años por IRA (2005). DES - MSP.	23
Mortalidad de niños menores de 5 años por difteria (2005). DES - MSP.	0
Mortalidad de niños menores de 5 años por tos ferina (2005). DES - MSP.	0
Mortalidad de niños menores de 5 años por tétanos (2005). DES - MSP.	0
Mortalidad de niños menores de 5 años por desnutrición (2005). DES - MSP.	21
Tasa de mortalidad materna (2005) (por 10000 nacidos vivos). DES - MSP.	4,8
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de < 2500 grs. (2005). DES - MSP.	7,3
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de < 1500 grs. (2005). DES - MSP.	0,9
Porcentaje de cobertura con vacuna SABIN ORAL en menores de 1 año (2005). D.Epidemiología - MSP.	88,4
Porcentaje de cobertura con vacuna CUADRUPLE en menores de 1 año (2005). D.Epidemiología - MSP.	91,7
Porcentaje de cobertura con vacuna BCG en menores de 1 año (2005). D.Epidemiología - MSP.	89,0
Porcentaje de cobertura con vacuna ANTIHEPATITIS B en menores de 1 año (2005). D.Epidemiología - MSP.	80,3

Indicadores socioeconómicos

Departamento	1	2a	2b	2c	3a	3b	3c	4	5
Total provincia	33,0	8,0	7,7	8,3	33,8	43,3	24,3	70,1	18,4
Almirante Brown	45,1	11,6	11,6	11,4	31,1	44,5	16,2	40,7	0,3
Bermejo	34,1	7,9	6,7	9,1	29,1	36,6	21,5	63,7	9,3
Chacabuco	28,6	7,8	7,4	8,2	38,0	49,4	26,9	2,0	0,1
Cmte. Fernández	28,6	7,2	6,7	7,6	35,3	44,5	26,4	87,8	22,2
Doce De Octubre	38,6	11,7	11,4	11,8	32,9	45,5	19,2	16,4	0,2
Dos de Abril	37,2	12,1	11,3	12,5	34,1	48,8	18,1	5,7	0,0
Fray J. Sta Ma. de Oro	39,7	10,9	10,4	11,1	33,8	45,5	21,4	0,9	2,3
General Belgrano	47,2	15,0	15,2	14,4	31,2	43,4	18,5	19,8	0,4
General Donovan	35,6	8,1	7,1	9,0	29,8	39,9	19,2	78,4	0,6
General Güemes	54,9	16,8	15,1	18,7	28,4	37,9	18,3	36,5	0,1
General San Martín	44,5	12,7	12,2	13,2	29,4	39,2	19,1	72,4	14,1
Independencia	48,7	15,4	15,5	15,2	29,2	41,8	15,6	35,3	0,2
Libertad	29,1	6,2	6,4	5,8	31,6	43,9	19,1	77,8	2,0
Maipú	43,4	12,5	11,7	13,2	30,9	45,5	15,1	24,1	0,3
Mayor Fontana	32,9	9,8	9,5	10,1	34,3	44,5	24,3	71,6	21,2
Nueve de Julio	36,7	9,5	9,0	9,9	34,8	45,2	24,1	7,6	0,2
O´Higgins	47,6	13,7	13,3	14,1	29,6	41,7	17,1	66,5	0,3
Presidencia de la Plaza	37,0	11,2	11,1	11,0	31,4	42,9	19,6	72,8	4,4
Primero De Mayo	28,9	7,0	6,4	7,5	34,2	44,4	23,6	72,4	0,9
Quitilipi	39,2	10,1	9,3	10,8	30,2	41,9	18,4	64,4	16,6
San Fernando	45,3	3,3	3,0	3,6	37,0	44,3	30,2	97,7	35,2
San Lorenzo	21,9	14,4	14,1	14,5	28,8	40,1	16,9	55,4	0,5
Sargento Cabral	40,5	12,5	12,0	12,7	28,0	37,3	17,9	60,9	5,0
Tapenaga	43,0	12,1	13,2	9,7	30,8	45,3	14,3	67,6	0,0
Veinticinco de Mayo	46,0	10,4	9,7	11,0	31,1	44,0	17,7	63,4	15,2

1. Porcentaje de población con NBI (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
- 2a. Porcentaje de población de 10 años y más en condición de analfabetismo. Ambos sexos (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
- 2b. Porcentaje de población de 10 años y más condición de analfabetismo. Varones (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
- 2c. Porcentaje de población de 10 años y más en condición de analfabetismo. Mujeres (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
- 3a. Porcentaje de población económicamente activa. Total (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
- 3b. Porcentaje de población económicamente activa. Varones (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
- 3c. Porcentaje de población económicamente activa. Mujeres (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
4. Porcentaje de población total con agua corriente (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
5. Porcentaje de población total con desagües cloacales (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

Departamento	1	2	3	4	5
Total provincia	1.851	398	51	347	65,5
Almirante Brown	53	18	4	14	74,9
Bermejo	40	21	3	18	62,4
Chacabuco	32	7	1	6	68,7
Cmte. Fernández	343	19	1	18	63,8
Doce de Octubre	34	10	1	9	73,8
Dos de Abril	16	5	1	4	78,2
Fray J. Sta Ma. de Oro	14	5	1	4	73,7
General Belgrano	34	2	1	1	76,8
General Donovan	39	10	3	7	61,7
General Güemes	169	104	8	96	81,8
General San Martín	125	38	4	34	73,7
Independencia	41	10	2	8	81,6
Libertad	13	6	1	5	53,6
Maipú	39	10	1	9	80,6
Mayor Fontana	63	10	2	8	69,4
Nueve de Julio	60	15	1	14	70,4
O´Higgins	22	6	1	5	76,6
Presidencia de la Plaza	30	6	1	5	71,2
Primero de Mayo	-	4	-	4	67,1
Quitilipi	52	13	2	11	73,8
San Fernando	512	55	4	51	54,6
San Lorenzo	20	3	1	2	75,5
Sargento Cabral	64	9	4	5	73,0
Tapenaga	10	5	2	3	56,6
Veinticinco de Mayo	26	7	1	6	75,7

1. Número de camas disponibles en Establecimientos Asistenciales Subsector Oficial (2005). DES - MSP.
2. Número total de Establecimientos Asistenciales Subsector Oficial (2005). DES - MSP.
3. Número de Establecimientos Asistenciales con internación Subsector Oficial (2005). DES - MSP.
4. Número de Establecimientos Asistenciales sin internación Subsector Oficial (2005). DES - MSP.
5. Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Indicadores de mortalidad

Departamento	1	2
Total Provincia	6,0	10,9
Almirante Brown	4,7	13,0
Bermejo	7,3	13,3
Chacabuco	6,5	9,6
Comandante Fernández	6,5	12,5
Doce de Octubre	5,8	11,3
Dos de Abril	6,9	15,4
Fray J. Sta Maria de Oro	4,8	6,1
General Belgrano	6,1	6,2
General Donovan	7,3	3,9
General Güemes	5,9	8,7
General San Martín	6,2	10,9
Independencia	6,0	7,1
Libertad	6,5	2,7
Maipú	5,3	5,9
Mayor Fontana	6,6	12,1
Nueve de Julio	6,7	9,2
O´Higgins	5,3	3,8
Presidencia de La Plaza	6,1	3,9
Primero de Mayo	7,0	7,5
Quitilipi	5,9	12,0
San Fernando	5,6	12,0
San Lorenzo	6,9	16,0
Sargento Cabral	6,4	6,1
Tapenaga	5,3	4,3
Veinticinco de Mayo	6,2	16,8

Tasa bruta de mortalidad según grupos de causas (por 100.000 hab.) (2005). DES - MSP.

Cardiovasculares (I00-I99)	145,4
Tumores (C00-D48)	113,0
Causas externas (V01-V99, W00-Y98)	43,9
Infecciones (A00-B99, J00-J22, G00-G03)	62,0
Todas las demás	233,6

Principales causas de muerte (*) (2005). DES - MSP.

	Total	Tasa	Porc.
Todas las causas	6.127	597,8	100,0
Tumores malignos	1.121	109,4	18,3
Enfermedades del corazón	939	91,6	15,3
Enfermedades cerebrovasculares	486	47,4	7,9
Neumonía e Influenza	259	25,3	4,2
Afecciones originadas en el período neonatal	249	24,3	4,1
Diabetes Mellitus	201	19,6	3,3
Septicemia	197	19,2	3,2
Enf. del aparato urinario	173	16,9	2,8
Accidentes	127	12,4	2,1
Anomalías congénitas	102	10,0	1,7
Resto de causas bien definidas	1.604	156,5	26,2
Causas mal definidas	669	65,3	10,9

Años potenciales de vida perdidos (por 10.000 hab.) (2005). DES - MSP.

A.P.V.P. por causas externas	157,2
A.P.V.P. por tumores	137,6
A.P.V.P. por enfermedades cardiovasculares	103,8
A.P.V.P. por enfermedades infecciosas	92,4
A.P.V.P. por todas las causas	1.001,5

1. Tasa bruta de mortalidad (2005) (por mil habitantes). DES - MSP.
2. Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (2005). DES - MSP.

(*) Incluyen todas las edades y ambos sexos, así como aquellas defunciones cuyas edades y sexo se ignora. La tasa se calcula por 100.000 habitantes.

Indicadores demográficos

DEPARTAMENTO	1	2	3	4	5a	5b	5c
Total provincia	23.051	36,1	6,1	2,7	83,3	81,6	85,0
Almirante Brown	914	41,6	4,3	3,3	79,7	76,9	82,3
Bermejo	533	35,0	7,9	3,0	80,6	78,7	81,9
Chacabuco	560	35,9	6,8	2,6	81,4	79,4	82,9
Cmte. Fernández	2.164	33,4	7,1	2,5	87,2	85,8	88,4
Doce de Octubre	452	37,7	6,2	2,9	79,2	76,3	81,4
Dos de Abril	130	35,6	6,3	2,9	66,0	62,6	68,0
Fray J. Sta Ma. de Oro	210	37,6	5,4	3,0	63,6	60,6	65,7
General Belgrano	312	40,3	6,0	3,2	78,1	75,3	79,6
General Donovan	263	36,1	6,9	3,0	77,8	75,5	79,1
General Güemes	2.108	41,9	4,2	3,1	56,7	54,2	59,2
General San Martín	1.564	39,2	6,0	3,1	71,3	68,8	73,7
Independencia	727	42,3	5,0	3,4	76,0	73,8	77,7
Libertad	188	35,6	6,0	2,7	78,1	76,1	78,7
Maipú	649	40,6	5,2	3,2	57,2	54,5	59,6
Mayor Fontana	1.283	37,2	5,8	2,8	84,6	83,1	85,9
Nueve de Julio	572	36,8	6,4	2,8	72,8	70,2	74,9
O'Higgins	570	40,1	5,4	3,1	66,2	63,8	68,0
Presidencia de la Plaza	257	38,8	7,4	3,2	69,4	66,0	71,7
Primero de Mayo	172	36,2	6,9	2,8	79,3	77,3	79,7
Quitilipi	750	38,9	6,0	3,0	67,3	64,8	69,4
San Fernando	7.170	32,6	6,4	2,3	99,0	98,8	99,1
San Lorenzo	331	39,9	5,8	3,2	70,6	68,2	72,2
Sargento Cabral	317	39,8	6,4	3,5	76,6	73,8	78,5
Tapenaga	88	38,9	5,0	3,1	75,0	68,7	78,7
Veinticinco de Mayo	767	39,3	5,7	3,1	69,5	66,8	71,9

1. Número de Nacidos Vivos (2005). DES - MSP

2. Porcentaje de población de menores de 15 años (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

3. Porcentaje de población de 65 años y más (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

4. Tasa global de fecundidad (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

5a. Porcentaje de población urbana. Total (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

5b. Porcentaje de población urbana. Varones (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

5c. Porcentaje de población urbana. Mujeres (2001). DEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Notas técnicas

- Tasa Global de Fecundidad: representa el número medio de hijos por mujer que en un período dado habrían nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- Esperanza de vida al nacer: estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- N.B.I.: las necesidades básicas insatisfechas han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el I.N.D.E.C.
- Población económicamente activa: está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- Condición de analfabetismo: se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- Población con servicio de agua corriente: hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno y fuera del terreno.
- Población con servicio de desagües cloacales: hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Tasa bruta de natalidad: relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total en un período determinado.
- Tasa bruta de mortalidad: relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total en un período determinado.
- Tasa de mortalidad infantil: relaciona las defunciones de menores de 1 año acaecidas durante un año

- y el número de nacidos vivos registrados en el curso del mismo año.
- Defunción neonatal: es la defunción ocurrida en los primeros veintisiete días de vida.
- Defunción postneonatal: es la defunción ocurrida entre los 28 días y los 365 días de vida.
- Mortalidad neonatal y postneonatal reducible: incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera).
- Tasa de mortalidad materna: refleja el riesgo que corren las mujeres durante la gestación y el parto y el puerperio.
- Nacido vivo: es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.
- Camas disponibles: es el número de camas realmente instaladas en un establecimiento en condiciones de uso para la atención de pacientes internados, independientemente que estén o no ocupadas.
- Tasa bruta de mortalidad según grupos de causas: relaciona las defunciones originadas por un grupo de causa de defunción con la población.
- Bajo peso al nacer: considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a los 2.500 gramos. En tanto se consideraron con muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.

- Consulta médica ambulatoria: es la atención brindada por un profesional médico a un paciente ambulatorio en un consultorio externo o en una unidad de emergencia para paciente externo. Incluye las atenciones a consultantes sanos.
- Egreso hospitalario: es la salida del establecimiento de un paciente internado. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del paciente u otro.
- Parto: es el acto de dar a luz un niño vivo o un feto muerto.
- Desnutrición: el grado de desnutrición se expresa, generalmente, en desviaciones típicas del peso promedio de la población de referencia. La ausencia de ganancia de peso en los niños o la pérdida de peso en niños o adultos son, generalmente, indicadores de desnutrición.
- Cobertura de vacuna: corresponde al número de niños menores de un año con esquema completo de vacunación con respecto a la población de esa edad.
- Todos los indicadores con base poblacional han sido calculados teniendo en cuenta la estimación de población al año 2005, obtenida a partir de los datos del Censo Poblacional de 2001, proporcionado por la D.E.C..

Fuentes de datos

- Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco.
- Dirección de Estadística Sanitaria del Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco. (DES - MSP)
- Dirección de Estadística y Censo del Ministerio de Economía de la Provincia del Chaco. (DEC)
- Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco.