

# indicadores básicos



argentina  
2007



MINISTERIO de  
**SALUD**  
de la NACIÓN



**Organización  
Panamericana  
de la Salud**

Oficina Regional de la  
Organización Mundial de la Salud

# Prefacio

Esta es la undécima publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2007 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Como en los últimos años, esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, incorpora nuevos indicadores generales del país y enfoque de género en aquellos indicadores en que está disponible. También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) más directamente relacionados con salud. Así se presentan indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, tuberculosis, VIH-SIDA y enfermedad de Chagas.

El documento se completa con la relación de notas técnicas sobre los indicadores presentados y la relación de fuentes de datos utilizadas.


Se distribuye prioritariamente a las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes, alumnos de ciencias de la salud, medios de comunicación y público en general interesado en el tema.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.ops.org.ar>

## Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional), Argentina 2001



# Indicadores generales del país

Población Total 2005 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2006)	38.592.150
Población Total Varones 2005 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2006)	18.898.472
Población Total Mujeres 2005 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2006)	19.693.678
Tasa de crecimiento anual medio de población (0/00) (proyecciones 1991-2001) INDEC 2006	10,1
Tasa global de fecundidad (por mujer) (proyecciones y estimaciones 2005-2010) MEOYSP - INDEC/CELADE N° 5/95.	2,30
Esperanza de vida al nacer: Total (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC	75,20
Esperanza de vida al nacer: mujeres (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC	79,10
Esperanza de vida al nacer: varones (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC	71,60
Porcentaje de población urbana 2001 (Censo de Población y Vivienda 2001) INDEC 2004	89,5
Índice de desarrollo humano (1er semestre 2004) PNUD. 2005.	0,788
Porcentaje de población con N.B.I. (2001) INDEC 2004	17,7
Índice de precios al consumidor - (*) (variación porcentual de diciembre a diciembre, 2005). Calc en base a INDEC 2006	12,3
Índice de precios al consumidor - (*) Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud. Calc. en base a INDEC 2006	11,3
Tasa de Desocupación (en porcentaje) - 2do.Semestre 2005 - INDEC 2006.	10,6
Tasa de Empleo (en porcentaje) - 2do.Semestre 2005 - INDEC 2006.	41,2
Tasa de Actividad (en porcentaje) - 2do.Semestre 2005 - INDEC 2006.	46,1
Población económicamente activa total % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	42,8
Población económicamente activa urbana % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N°7/96.	42,9
Población económicamente activa rural % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N°7/96.	41,4
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 y más años (2001) INDEC 2004.	97,4
Tasa bruta de natalidad (2005) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 49/06.	18,5
Tasa bruta de mortalidad (2005) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 49/06.	7,6
Tasa de mortalidad infantil (**) (2005) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 49/06.	13,3
Porcentajes de muertes neonatales reducibles (2005) MS Serie 5 N° 49/06.	57,5
Porcentajes de muertes post -neonatales reducibles (2005) MS Serie 5 N° 49/06.	55,9
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal (2005) MS Serie 5 N° 49/06.	0
Número de defunciones registradas originadas en el período perinatal (2005) MS Serie 5 N° 49/06	4.924
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (2005) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 49/06.	15,5
Mortalidad de niños menores de cinco años por diarreas (2005) MS Serie 5 N° 49/06.	110
Mortalidad de niños menores de cinco años por IRA (2005) MS Serie 5 N° 49/06.	388
Mortalidad de niños menores de cinco años por difteria (2005) MS Serie 5 N° 49/06.	0
Mortalidad de niños menores de cinco años por tos ferina (2005) MS Serie 5 N° 49/06.	16
Mortalidad de niños menores de cinco años por tétanos (2005) MS Serie 5 N° 49/06.	0
Tasa de mortalidad materna (2005) (por 10000 nacidos vivos) - MS Serie 5 N° 49/06.	3,9
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo (2005) MS Serie 5 N° 49/06.	92,7
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer <1500 grs. (2005) calculada en base a MS Serie 5 N° 49/06.	1,1
Porcentaje de cobertura con DPT en menores de 1 año (2005) MS.	93,08
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año (2005) MS.	91,86
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año (2005) MS.	74,38
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampión en menores de 1 año (2005) MS.	106,82
Número de defunciones registradas de sarampión (2005) MS Serie 5 N° 49/06.	0
Oferta calórica diaria per cápita (1995) (en calorías) PNUD. 1998.	3.097
Médicos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005.	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005.	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros prof. y licenciados en enfermería) (2004) Abramzón 2005.	3,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005	9,3
Producto Bruto Interno a precios de mercado 2005 (en millones de pesos a precios de 1993) INDEC,2005	304.764
Producto Bruto Interno per Capita (2005).	7.897
Gasto público consolidado de salud (2004) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MEOYSP.	4,36
Gasto atención pública de la salud (2004) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MEOYSP.	1,89
Gasto sanitario público consolidado de las Obras Sociales (2004) (como % del PBI) Sec.Pol. Econ. MEOYSP.	1,92
Gasto sanitario público consolidado del INSSJyP (2004) (como % del PBI) Sec. Pol. Económica - MEOYSP.	0,55

Nota: (\*) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires - MEOYSP - INDEC 2006

(\*\*) Véase "Indicadores de Salud Materno Infantil"

# Indicadores demográficos

JURISDICCIÓN	1	2 (*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
<b>Total País</b>	<b>38.592.150</b>	<b>712.220</b>	<b>26,44</b>	<b>10,04</b>	<b>2,30</b>	<b>89,4</b>	<b>88,5</b>	<b>90,3</b>	<b>10,1</b>	<b>73,77</b>	<b>70,04</b>	<b>77,54</b>
Cdad. de Bs. As.	3.018.102	43.633	18,08	16,86	1,39	100,0	100,0	100,0	-6,3	75,91	71,80	79,39
Buenos Aires	14.654.379	262.786	24,88	10,61	2,17	96,4	96,0	96,7	8,9	73,99	70,02	78,03
Catamarca	365.323	7.202	32,18	7,14	2,82	74,0	72,6	75,5	22,7	73,38	70,44	76,45
Córdoba	3.254.279	55.662	24,62	11,01	2,16	88,7	87,8	89,6	15,3	74,90	71,08	78,71
Corrientes	980.813	19.805	31,67	7,17	2,83	79,4	77,9	80,8	14,0	72,03	68,44	75,82
Chaco	1.024.934	23.140	32,95	6,36	2,97	79,7	77,9	81,5	9,8	69,97	66,95	73,26
Chubut	445.458	8.550	28,31	7,05	2,57	89,5	88,3	90,7	15,1	72,16	68,85	75,88
Entre Ríos	1.217.212	21.875	27,61	9,86	2,52	82,5	81,1	83,8	12,1	74,08	69,96	78,36
Formosa	517.506	12.176	34,49	5,85	3,11	77,7	75,8	79,7	19,2	70,80	68,47	73,45
Jujuy	652.577	12.971	32,27	6,45	2,76	85,0	84,3	85,7	17,0	72,50	68,92	76,40
La Pampa	321.653	5.441	25,72	10,28	2,51	81,3	79,7	82,9	13,5	74,78	71,06	78,96
La Rioja	320.602	6.679	30,70	6,49	2,76	83,1	82,1	84,2	26,3	72,54	70,04	75,18
Mendoza	1.675.309	31.542	27,04	9,76	2,44	79,3	78,0	80,5	10,7	74,95	71,75	78,10
Misiones	1.029.645	23.679	35,06	5,82	3,15	70,4	68,8	72,1	19,4	72,69	69,73	76,03
Neuquén	521.439	10.426	28,92	5,86	2,69	88,6	87,3	89,8	19,1	75,24	71,32	79,63
Río Negro	587.430	11.003	28,11	7,86	2,60	84,4	83,0	85,8	8,3	73,86	71,53	76,29
Salta	1.161.484	26.130	33,76	6,22	2,87	83,4	82,3	84,6	21,1	71,88	68,73	75,24
San Juan	666.446	14.240	29,57	8,19	2,42	86,0	85,1	86,8	15,3	73,63	70,66	76,55
San Luis	409.280	8.138	29,88	7,86	2,56	87,1	85,7	88,5	24,1	74,06	71,20	77,05
Santa Cruz	213.845	4.898	29,95	5,65	2,68	96,1	94,7	97,6	20,1	72,93	69,53	77,15
Santa Fe	3.177.557	51.940	24,41	11,63	2,31	89,2	88,4	89,9	6,7	74,17	70,22	78,18
Sgo. del Estero	839.767	17.642	32,39	7,06	3,03	66,1	63,9	68,3	17,3	71,53	68,83	74,41
T. del Fuego	115.286	2.388	29,85	7,56	2,86	97,1	96,1	98,1	36,5	74,84	72,86	76,96
Tucumán	1.421.824	28.225	30,64	3,40	2,44	79,5	78,2	80,7	15,2	72,42	69,18	75,83

Nota: (\*) Otros Países: 281. Lugar no especificado: 1.768

1. Población total(2005). INDEC - Dirección de Estadísticas Poblacionales -INDEC-Proyecciones de Población en base a resultados definitivos del Censo 2001
2. Número de Nacidos Vivos (2005) MS Serie 5 N° 49/06
3. Porcentaje de población de menores de 15 años (2005). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más (2005). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad , (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC -CELADE N° 7/96.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
7. Tasa de crecimiento anual medio de la población por mil, (proyecciones 1991-2001) INDEC 2004
8. Esperanza de vida al nacer en años, ambos sexos, período 2000-2001.
9. Esperanza de vida al nacer en años, hombres, período 2000-2001.
10. Esperanza de vida al nacer en años, mujeres, período 2000-2001.

# Indicadores socioeconómicos

JURISDICCIÓN	1	2	3	4	5	6	7
<b>Total País</b>	<b>0,788</b>	<b>17,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>77,0</b>	<b>42,5</b>
Cdad. de Bs.As.	0,7699	7,8	0,5	0,4	0,5	99,9	96,6
Buenos Aires	0,6975	15,8	1,6	1,6	1,6	67,6	38,7
Catamarca	0,6907	21,5	2,9	3,0	2,8	90,9	29,7
Córdoba	0,6996	13,0	2,1	2,3	1,9	86,3	25,7
Corrientes	0,6739	28,5	6,5	6,8	6,1	81,0	42,4
Chaco	0,6690	33,0	8,0	7,7	8,3	61,6	18,6
Chubut	0,7555	15,5	3,1	2,9	3,2	95,3	67,9
Entre Ríos	0,6951	17,6	3,1	3,5	2,7	86,2	53,1
Formosa	0,6858	33,6	6,0	5,3	6,7	64,7	21,7
Jujuy	0,6608	28,8	4,7	2,8	6,6	92,6	48,0
La Pampa	0,7133	10,3	2,7	3,0	2,4	84,3	45,7
La Rioja	0,7083	20,4	2,5	2,8	2,2	91,2	39,2
Mendoza	0,7150	15,4	3,2	3,3	3,2	86,5	54,6
Misiones	0,6792	27,1	6,2	5,9	6,4	57,2	11,3
Neuquén	0,7565	17,0	3,4	3,3	3,5	92,1	64,5
Rio Negro	—	17,9	3,8	3,7	3,8	89,3	51,0
Salta	0,6860	31,6	4,7	3,8	5,5	89,9	51,1
San Juan	0,6828	17,4	3,0	3,3	2,6	90,1	18,3
San Luis	0,6942	15,6	2,9	3,4	2,5	90,4	44,4
Santa Cruz	0,7853	10,4	1,4	1,4	1,5	98,0	73,1
Santa Fe	0,7044	14,8	2,5	2,6	2,4	79,9	38,8
Santiago del Estero	0,6898	31,3	6,0	6,3	5,8	64,7	13,9
Tierra del Fuego	0,7989	14,1	0,7	0,6	0,8	97,3	91,2
Tucumán	0,6667	23,9	3,6	4,0	3,2	84,4	36,7

1. Índice de Desarrollo Humano provincial (IDH) (2004) PNUD 2005.
2. Porcentaje de población con NBI (2001) INDEC 2003.
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos (2001).  
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, varones (2001).  
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, mujeres (2001).  
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
6. Porcentaje de población total con agua corriente (2001) INDEC 2003.
7. Porcentaje de población total con desagües cloacales (2001) INDEC 2003.

# Indicadores socioeconomicos

AGLOMERADO		TASA DE ACTIV. 2005 (%)		TASA DE EMPLEO 2005 (%)		TASA DE DESOCUP. 2005 (%)	
		1er. semestre	2do. semestre	1er. semestre	2do. semestre	1er. semestre	2do. semestre
<b>Total de aglomerados</b>		<b>45,4</b>	<b>46,1</b>	<b>39,7</b>	<b>41,2</b>	<b>12,5</b>	<b>10,6</b>
<b>Región Gran Buenos Aires</b>	Ciudad de Buenos Aires	54,4	54,6	48,7	50,3	10,6	7,8
	Partidos del Gran Buenos Aires	45,5	46,7	38,6	40,7	15,2	12,9
<b>Región Cuyo</b>	Gran Mendoza	42,4	42,9	39,1	39,1	7,8	7,4
	Gran San Juan	42,8	40,9	37,5	37,7	12,4	7,9
	San Luis - El Chorrillo	43,9	42,0	43,3	41,5	1,4	1,2
<b>Región Noreste</b>	Corrientes	38,9	37,3	35,0	34,3	10,0	7,9
	Formosa	32,7	35,0	30,9	33,4	5,5	4,4
	Gran Resistencia	37,6	35,8	35,2	34,1	6,2	4,6
	Posadas	38,0	38,7	35,5	37,0	6,5	4,4
<b>Región Noroeste</b>	Gran Catamarca	39,8	42,8	34,9	38,1	12,4	11,0
	Gran Tucumán-Tafí Viejo	40,7	42,0	35,5	37,0	12,7	12,0
	Jujuy Palpalá	40,5	43,3	36,9	39,7	8,8	8,4
	La Rioja	42,9	42,5	39,2	39,6	8,5	7,0
	Salta	45,5	43,3	39,3	37,5	13,8	13,4
	Stgo. del Est., La Banda	39,2	40,3	36,3	37,7	7,4	6,6
<b>Región Pampeana</b>	Bahía Blanca	46,4	44,7	41,0	40,3	11,6	9,8
	Concordia	38,0	40,6	33,1	36,1	12,8	11,1
	Gran Córdoba	43,2	44,3	37,9	40,3	12,3	9,0
	Gran La Plata	47,2	48,9	41,2	43,4	12,8	11,3
	Gran Rosario	44,7	46,0	38,8	40,4	13,2	12,1
	Paraná	41,8	38,8	38,6	35,3	7,7	9,0
	Santa Fe - Santo Tomé	42,3	40,6	37,8	36,6	10,6	9,7
	Mar del Plata- Batán	49,0	49,5	42,8	43,2	12,5	12,7
	Río Cuarto	43,4	43,3	38,4	40,7	11,6	5,9
	Santa Rosa - Toay	45,5	45,3	43,2	42,8	5,2	5,6
<b>Región Patagónica</b>	Comodoro Rivadavia	42,5	45,7	39,3	41,5	7,6	9,1
	Neuquén	43,2	42,2	39,5	39,2	8,7	6,9
	Río Gallegos	42,6	42,4	41,8	41,9	1,9	1,2
	Ushuaia-Río Grande	44,5	45,6	40,8	42,0	8,3	7,8

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua.

# Indicadores de recursos, acceso y cobertura

JURISDICCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total País</b>	<b>121.076</b>	<b>153.065</b>	<b>17.845</b>	<b>3.311</b>	<b>14.534</b>	<b>1.271</b>	<b>6.456</b>	<b>48,1</b>
Cdad. de Bs.As.	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	26,2
Buenos Aires	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	48,8
Catamarca	669	1.470	380	58	322	38	303	45,0
Cordoba	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	45,8
Corrientes	2.215	3.525	387	98	289	58	195	62,1
Chaco	1.732	3.537	519	115	404	54	320	65,5
Chubut	959	2.148	248	61	187	30	97	39,5
Entre Ríos	2.383	6.751	604	150	454	66	241	48,7
Formosa	719	1.680	271	68	203	33	158	65,8
Jujuy	1.145	2.823	394	52	342	22	238	54,2
La Pampa	695	1.179	206	58	148	35	71	45,5
La Rioja	775	1.260	281	38	243	24	206	40,8
Mendoza	4.478	4.142	676	82	594	28	253	50,6
Misiones	1.446	3.125	617	109	508	40	309	57,8
Neuquén	1.308	1.660	248	44	204	30	147	48,7
Río Negro	1.432	1.930	315	57	258	29	136	49,9
Salta	2.159	3.805	598	95	503	55	312	60,4
San Juan	1.551	1.742	301	36	265	14	147	53,0
San Luis	929	1.218	236	44	192	21	144	51,6
Santa Cruz	493	1.041	105	26	79	15	33	29,2
Santa Fe	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	42,0
Sgo. del Estero	1.267	3.033	526	109	417	54	292	63,7
Tierra del Fuego	336	286	37	7	30	3	11	30,1
Tucumán	3.757	4.520	702	81	621	35	294	48,2

1. Número de Médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa) (2001) Abramzon 2005.
2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales (2000) OPS-MS.
3. Número total en establecimientos asistenciales - todos los subsectores (2000) OPS-MS.
4. Número de establecimientos con internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.
5. Número de establecimientos sin internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.
6. Total de establecimientos de salud del subsector oficial con internación (2000) OPS-MS.
7. Total de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación (2000) OPS-MS.
8. Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico (2001). Elaboración sobre datos INDEC 2002.

# Indicadores de morbilidad

Indicador	Leptospirosis*		Hanta Virus*		Chagas** Agudo Vectorial		SIDA**	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
<b>Total País</b>	<b>197</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>114</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>1560</b>	<b>1389</b>
Cdad. de Bs. As.	1	5		3			230	177
Buenos Aires	60	13	32	22			768	736
Córdoba	9	13			1		135	106
Entre Ríos	24	7	2	5			11	29
Santa Fe	93	21	1	2			87	70
La Rioja							1	0
Mendoza							10	32
San Juan							6	12
San Luis							16	10
Catamarca							8	7
Jujuy			14	27			36	31
Salta	1		22	46			27	21
Santiago del Estero					12	12	21	18
Tucumán							32	36
Chaco					3	11	17	6
Corrientes							21	21
Formosa	2			1			7	3
Misiones	5	12					37	24
Chubut							23	11
La Pampa							3	3
Neuquén	2	1		6			20	12
Río Negro		1	4	2			18	4
Santa Cruz							2	3
Tierra del Fuego							8	5
Sin información							16	12

1. Tuberculosis: año 2005, 5 casos corresponden a extranjeros  
año 2006, 13 casos corresponden a extranjeros

SARAMPION CONFIRMADOS Sin casos 2005 y 2006

TETANOS NEONATAL Sin casos 2005 y 2006

Fuentes: \* SI.NA.V.E.



\*\* Programas específicos





# Indicadores de mortalidad

Indicador	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
<b>JURISDICCIÓN</b>						
<b>Total País</b>	<b>7,59</b>	<b>8,21</b>	<b>6,98</b>	<b>7,07</b>	<b>9,18</b>	<b>5,46</b>
<b>Región Centro</b>	<b>8,49</b>	<b>9,08</b>	<b>7,94</b>	<b>6,99</b>	<b>9,23</b>	<b>5,36</b>
Ciud. Aut. de Bs. As.	11,16	11,05	11,25	6,13	8,17	4,82
Buenos Aires	8,13	8,87	7,42	7,25	9,52	5,55
Córdoba	7,88	8,48	7,30	6,85	8,95	5,29
Entre Ríos	7,48	8,13	6,84	7,09	9,36	5,37
Santa Fe	8,63	9,21	8,07	7,09	9,38	5,40
<b>Región Cuyo</b>	<b>6,47</b>	<b>7,05</b>	<b>5,91</b>	<b>6,76</b>	<b>8,36</b>	<b>5,45</b>
La Rioja	5,30	5,82	4,77	7,11	8,51	5,88
Mendoza	6,80	7,33	6,29	6,51	8,06	5,25
San Juan	6,46	7,14	5,81	7,20	8,90	5,81
San Luis	6,08	6,81	5,35	7,00	8,79	5,49
<b>Región Noroeste</b>	<b>5,52</b>	<b>6,15</b>	<b>4,90</b>	<b>7,09</b>	<b>8,70</b>	<b>5,73</b>
Catamarca	5,31	5,80	4,81	6,53	8,11	5,22
Jujuy	5,38	6,07	4,70	7,24	8,72	5,95
Salta	5,15	5,92	4,39	7,11	8,73	5,67
Santiago del Estero	5,40	5,99	4,79	6,94	8,45	5,61
Tucumán	6,02	6,57	5,49	7,22	8,95	5,85
<b>Región Noreste</b>	<b>5,71</b>	<b>6,54</b>	<b>4,85</b>	<b>7,80</b>	<b>9,68</b>	<b>6,15</b>
Corrientes	5,94	6,70	5,18	7,29	9,28	5,67
Chaco	6,12	6,96	5,28	8,56	10,63	6,81
Formosa	5,61	6,51	4,68	8,07	9,68	6,56
Misiones	5,13	5,99	4,19	7,49	9,19	5,82
<b>Región Patagónica</b>	<b>5,37</b>	<b>6,29</b>	<b>4,44</b>	<b>6,66</b>	<b>8,58</b>	<b>4,99</b>
Chubut	5,75	6,77	4,72	7,24	9,41	5,38
La Pampa	7,14	8,05	6,22	6,51	8,60	4,77
Neuquén	4,43	5,08	3,78	6,27	7,99	4,85
Río Negro	5,38	6,32	4,45	6,23	7,83	4,77
Santa Cruz	5,20	6,46	3,87	7,70	9,97	5,58
Tierra del Fuego	3,54	4,58	2,43	7,63	10,98	4,79



**TBM - Tasa bruta de mortalidad (2005) (por mil habitantes) MS Serie 5 N° 49/05**

**TBMG (V y M) Tasa bruta de mortalidad general por sexo (2005) (por mil habitantes).**

**TMAPE - Tasa de mortalidad ajustada por edad, total y por sexo (2005).**

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2005)

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.

**Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A) según grupos de causas (x 100.000 habitantes)**

Indicador	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
<b>JURISDICCIÓN</b>										
<b>Total País</b>	<b>231,60</b>	<b>211,32</b>	<b>152,68</b>	<b>144,62</b>	<b>231,60</b>	<b>211,32</b>	<b>47,78</b>	<b>46,70</b>	<b>248,99</b>	<b>232,92</b>
<b>Región Centro</b>	<b>278,42</b>	<b>220,04</b>	<b>173,99</b>	<b>146,78</b>	<b>86,18</b>	<b>68,97</b>	<b>47,15</b>	<b>44,12</b>	<b>263,57</b>	<b>219,15</b>
Ciud. Aut. de Bs. As.	367,98	184,04	243,10	147,72	189,46	95,74	40,99	33,54	274,31	151,52
Buenos Aires	265,57	231,22	160,24	144,42	84,19	74,09	45,66	43,98	257,82	231,67
Córdoba	286,70	240,21	166,95	146,40	41,88	35,76	46,80	44,51	245,40	217,96
Entre Ríos	222,15	206,96	163,41	157,53	47,07	43,73	44,28	43,40	271,44	256,96
Santa Fe	265,71	208,31	183,07	154,49	57,56	46,36	61,31	55,56	295,48	244,46
<b>Región Cuyo</b>	<b>179,25</b>	<b>188,20</b>	<b>125,76</b>	<b>132,32</b>	<b>62,70</b>	<b>65,42</b>	<b>51,60</b>	<b>52,42</b>	<b>228,05</b>	<b>238,06</b>
La Rioja	141,92	200,97	88,58	119,57	59,89	82,14	39,30	43,45	199,94	265,06
Mendoza	188,74	178,83	130,90	126,76	52,95	49,88	54,32	53,66	253,09	241,69
San Juan	159,20	180,62	128,29	143,43	82,53	93,57	57,32	60,77	218,77	241,18
San Luis	202,31	238,89	129,74	150,08	72,57	85,35	40,80	43,14	162,72	182,73
<b>Región Noroeste</b>	<b>117,61</b>	<b>158,52</b>	<b>91,35</b>	<b>118,69</b>	<b>68,32</b>	<b>89,69</b>	<b>41,54</b>	<b>44,35</b>	<b>233,48</b>	<b>298,21</b>
Catamarca	156,30	199,39	92,25	116,07	56,11	70,26	39,42	42,74	187,23	224,07
Jujuy	101,29	149,17	84,28	114,59	53,63	74,57	61,14	68,41	237,52	317,51
Salta	104,61	157,06	90,66	129,22	84,37	119,52	42,36	44,16	193,37	261,24
Santiago del Estero	120,63	160,43	85,62	110,55	63,83	82,71	33,82	37,04	235,66	303,40
Tucumán	124,00	152,18	98,32	118,29	67,73	83,21	36,99	38,36	275,00	330,34
<b>Región Noreste</b>	<b>138,06</b>	<b>202,60</b>	<b>107,04</b>	<b>147,66</b>	<b>58,18</b>	<b>80,40</b>	<b>46,61</b>	<b>51,75</b>	<b>221,00</b>	<b>297,91</b>
Corrientes	137,13	174,95	115,72	143,92	64,95	80,63	42,31	45,68	233,58	283,87
Chaco	148,11	224,45	116,40	161,69	63,13	91,54	46,83	52,54	237,97	325,91
Formosa	148,02	239,33	100,10	148,33	54,11	74,21	50,24	57,48	208,11	287,86
Misiones	123,93	195,57	92,94	137,11	48,85	70,35	48,66	53,97	198,61	291,57
<b>Región Patagónica</b>	<b>135,50</b>	<b>175,64</b>	<b>136,41</b>	<b>168,32</b>	<b>42,90</b>	<b>54,96</b>	<b>53,29</b>	<b>56,42</b>	<b>169,24</b>	<b>210,71</b>
Chubut	135,14	177,76	145,69	185,25	59,49	77,95	59,94	64,17	174,88	218,48
La Pampa	222,91	198,24	177,21	163,61	56,89	49,95	51,61	50,52	205,19	188,67
Neuquén	94,16	145,15	121,01	173,49	37,01	55,65	55,23	61,16	135,39	191,83
Río Negro	137,72	164,60	128,70	146,72	29,96	35,09	44,77	45,94	197,30	230,70
Santa Cruz	132,81	215,54	129,53	190,94	45,36	75,02	67,81	75,52	144,03	213,12
Tierra del Fuego	73,73	187,78	108,43	226,06	27,76	62,87	39,90	49,98	104,09	235,97

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2005); clasificación CIE-10

**CV Cardiovasculares:** Códigos I00 al I99, excepto I46.

**TUM Tumores:** Códigos C00 a D48.

**INF Infecciones:** Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

**CE Causas Externas:** Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

**TLD Todas las demás:** Resto de los códigos.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores debe considerarse esta circunstancia.

# Indicadores de mortalidad

Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)

Indicador

Indicador	C V				T U M				
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa
JURISDICCIÓN	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones
<b>Total País</b>	<b>238,60</b>	<b>224,70</b>	<b>271,75</b>	<b>165,25</b>	<b>167,66</b>	<b>138,23</b>	<b>186,55</b>	<b>116,07</b>	<b>78,32</b>
<b>Región Centro</b>	<b>281,77</b>	<b>275,06</b>	<b>287,07</b>	<b>171,07</b>	<b>192,44</b>	<b>156,51</b>	<b>193,45</b>	<b>116,05</b>	<b>85,80</b>
Cdad. de Bs. As.	342,52	389,63	245,61	142,91	262,06	226,97	195,99	120,58	174,97
Buenos Aires	275,44	255,84	298,67	180,26	178,84	142,33	189,59	113,67	86,82
Cordoba	289,27	284,25	308,97	190,09	183,47	151,19	190,16	116,73	44,44
Entre Ríos	229,35	214,84	271,13	159,16	191,62	135,90	217,04	115,28	48,07
Santa Fe	269,22	262,24	275,64	159,88	202,45	164,42	203,51	121,64	58,26
<b>Región Cuyo</b>	<b>190,88</b>	<b>167,94</b>	<b>232,21</b>	<b>151,62</b>	<b>133,92</b>	<b>117,83</b>	<b>159,48</b>	<b>112,39</b>	<b>65,14</b>
La Rioja	148,88	134,88	232,58	171,13	97,39	79,68	147,72	97,93	63,89
Mendoza	198,14	179,71	221,25	144,50	138,92	123,20	152,24	108,20	54,59
San Juan	173,47	145,38	223,14	145,46	135,05	121,74	171,30	122,78	84,45
San Luis	222,62	181,87	299,31	186,41	140,78	118,63	185,25	124,54	77,45
<b>Región Noroeste</b>	<b>133,36</b>	<b>101,95</b>	<b>201,99</b>	<b>122,11</b>	<b>92,34</b>	<b>90,37</b>	<b>135,49</b>	<b>107,14</b>	<b>71,04</b>
Catamarca	173,67	138,29	256,18	151,59	92,84	91,65	137,54	103,49	52,43
Jujuy	113,42	89,36	184,62	119,48	72,93	95,44	109,30	120,08	63,04
Salta	121,62	87,76	197,75	120,49	89,79	91,53	142,69	120,39	90,82
Sgo. del Estero	135,70	105,28	200,16	125,49	89,21	81,96	126,90	97,58	66,55
Tucumán	140,28	108,08	199,49	115,37	105,14	91,66	145,74	99,18	66,01
<b>Región Noreste</b>	<b>155,49</b>	<b>120,11</b>	<b>251,71</b>	<b>159,85</b>	<b>119,97</b>	<b>93,89</b>	<b>182,11</b>	<b>119,70</b>	<b>62,21</b>
Corrientes	150,90	123,58	221,67	136,93	132,81	98,91	187,02	111,48	66,82
Chaco	168,98	127,19	286,12	173,71	131,75	101,01	202,21	129,00	67,63
Formosa	167,54	128,18	284,86	197,39	106,97	93,11	172,26	128,82	52,53
Misiones	140,40	105,60	234,15	156,92	102,85	82,28	161,55	114,82	57,39
<b>Región Patagonica</b>	<b>153,13</b>	<b>117,74</b>	<b>222,68</b>	<b>134,15</b>	<b>158,73</b>	<b>113,91</b>	<b>218,31</b>	<b>128,16</b>	<b>45,53</b>
Chubut	151,50	118,63	222,48	138,27	163,57	127,65	235,60	146,49	68,38
La Pampa	236,77	209,04	255,52	149,17	227,45	126,92	236,85	106,88	59,66
Neuquén	105,19	83,16	184,27	112,07	129,75	112,28	213,63	143,97	31,09
Rio Negro	153,54	121,90	199,90	131,93	151,15	106,23	186,07	112,61	35,75
Santa Cruz	174,23	89,70	298,03	140,82	146,72	111,65	235,19	153,37	49,52
Tierra del Fuego	101,80	44,37	282,63	110,51	140,82	74,54	336,11	133,56	25,45

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2005; clasificación CIE-10)

**CV Cardiovasculares:** Códigos I00 al I99, excepto I46.

**TUM Tumores:** Códigos C00 a D48.

**INF Infecciones:** Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

**CE Causas Externas:** Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

**TLD Todas las demás:** Resto de los códigos.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores debe considerar esta circunstancia.

según grupos de causas (x 100.000 habitantes)

I N F		C E					T L D			
bruta	Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres
76,75	88,75	57,87	71,47	24,96	72,75	22,52	265,21	233,18	298,22	184,43
86,45	87,73	55,54	69,75	25,79	68,71	21,57	277,77	249,99	285,54	172,13
201,78	124,86	77,58	57,17	27,22	50,59	19,50	268,19	279,52	200,17	121,46
81,56	94,04	59,33	70,12	22,19	69,90	19,94	276,08	240,12	300,14	181,98
39,45	47,28	27,18	68,92	25,70	68,91	22,40	262,21	229,37	279,89	172,86
45,95	57,04	34,32	60,43	28,64	62,36	24,84	283,93	258,69	328,52	203,53
56,90	59,92	36,90	83,74	39,94	82,67	29,71	307,67	283,69	316,35	191,36
60,33	79,60	54,37	78,08	25,83	82,02	24,87	237,47	218,89	283,17	201,96
55,84	96,88	69,51	60,79	17,57	67,92	19,60	210,91	188,84	305,95	229,83
51,36	61,28	41,19	84,33	25,51	85,69	23,81	256,76	249,56	285,58	207,53
80,67	111,15	80,08	84,14	31,32	93,10	31,43	236,57	201,52	291,54	201,37
67,65	104,33	68,99	56,99	24,51	63,39	24,57	182,67	142,65	226,48	144,78
64,85	104,12	76,34	62,45	20,81	68,15	21,67	255,91	211,02	360,39	245,05
59,27	78,44	63,05	60,08	18,66	67,72	19,21	200,98	173,42	271,45	184,39
44,38	96,31	56,96	89,00	33,74	102,61	37,04	268,87	206,69	379,38	261,01
77,81	137,24	102,59	64,18	20,74	69,16	20,44	225,24	161,11	326,47	203,02
61,05	94,80	71,49	49,80	17,55	55,48	18,79	257,95	212,72	367,27	247,51
69,41	95,03	73,56	57,05	17,39	59,79	17,74	288,24	262,06	395,03	279,34
53,91	95,17	67,77	70,86	21,88	79,99	24,01	245,40	195,56	359,34	243,32
63,11	96,89	68,18	67,02	17,80	73,86	18,45	252,46	214,40	348,95	232,04
58,61	110,63	76,72	69,58	24,03	78,94	26,97	258,24	217,65	384,74	274,92
55,71	73,61	73,91	81,28	18,31	93,98	21,21	242,31	172,98	342,87	234,58
39,38	88,74	52,75	70,49	25,47	80,19	27,24	227,65	166,53	353,97	230,30
40,25	66,93	45,02	82,84	23,31	89,38	24,26	188,91	149,24	260,90	167,40
50,52	103,78	57,90	92,96	26,16	102,04	27,42	200,66	148,85	276,61	168,39
54,13	66,24	37,34	74,57	28,62	75,69	25,75	206,94	203,44	225,24	158,15
42,92	54,57	55,71	87,14	23,38	99,53	25,88	154,71	116,12	246,91	147,17
24,18	45,38	25,99	73,19	16,34	76,33	16,42	218,22	176,04	275,78	190,48
41,03	88,87	62,55	107,29	26,72	114,26	33,89	167,81	118,33	261,05	167,26
30,17	68,68	58,77	50,90	26,62	73,22	26,99	139,12	67,44	336,99	149,32

# Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70 años) cada 10.000 habitantes. Año 2005

Indicador

Indicador	C V			T U M			I N F		
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
<b>Total País</b>	<b>83,12</b>	<b>112,92</b>	<b>53,41</b>	<b>108,32</b>	<b>113,02</b>	<b>103,53</b>	<b>59,43</b>	<b>73,38</b>	<b>45,49</b>
<b>Región Centro</b>	<b>90,41</b>	<b>124,39</b>	<b>56,86</b>	<b>115,97</b>	<b>122,82</b>	<b>109,06</b>	<b>56,42</b>	<b>72,49</b>	<b>40,56</b>
Ciud. Aut. de Bs. As.	86,47	131,74	45,17	137,82	142,95	133,13	66,26	87,72	46,67
Buenos Aires	97,13	131,47	63,22	111,93	118,18	105,76	65,68	83,76	47,82
Córdoba	82,50	111,96	53,42	107,54	114,61	100,56	27,09	39,51	14,82
Entre Ríos	74,74	104,45	44,95	123,94	144,60	103,22	33,20	40,33	26,05
Santa Fe	75,95	105,78	46,36	119,79	126,81	112,82	43,28	53,46	33,18
<b>Región Cuyo</b>	<b>74,01</b>	<b>99,67</b>	<b>48,55</b>	<b>91,78</b>	<b>90,67</b>	<b>92,88</b>	<b>44,49</b>	<b>52,52</b>	<b>36,51</b>
La Rioja	68,86	93,17	43,98	75,96	72,76	79,23	65,80	84,03	47,14
Mendoza	70,32	92,99	48,06	92,78	94,31	91,28	32,46	40,18	24,88
San Juan	76,31	104,58	48,44	95,23	88,18	102,18	60,24	65,85	54,71
San Luis	89,23	123,31	54,34	94,63	94,40	94,86	50,49	55,04	45,84
<b>Región Noroeste</b>	<b>59,63</b>	<b>76,89</b>	<b>42,28</b>	<b>79,37</b>	<b>73,52</b>	<b>85,24</b>	<b>69,74</b>	<b>81,39</b>	<b>54,50</b>
Catamarca	75,38	107,45	42,57	77,29	64,05	90,84	46,83	43,29	50,45
Jujuy	52,10	58,59	45,67	87,98	73,43	102,43	59,39	68,57	50,27
Salta	51,58	68,72	34,46	79,55	66,24	92,85	98,31	116,48	80,15
Santiago del Estero	60,79	78,73	42,27	71,50	72,40	70,56	74,35	91,41	56,75
Tucumán	65,02	83,03	47,08	80,43	82,29	78,57	53,87	62,20	45,58
<b>Región Noreste</b>	<b>79,28</b>	<b>99,93</b>	<b>57,80</b>	<b>101,65</b>	<b>106,87</b>	<b>96,30</b>	<b>88,56</b>	<b>98,40</b>	<b>78,04</b>
Corrientes	71,74	91,64	51,83	104,20	108,46	99,93	68,26	77,95	58,56
Chaco	73,66	96,58	50,39	106,65	116,97	96,18	80,20	91,44	68,80
Formosa	77,26	93,86	60,30	95,36	86,50	104,41	137,35	137,91	136,77
Misiones	92,08	114,01	69,61	97,37	105,65	86,76	90,54	104,50	76,24
<b>Región Patagónica</b>	<b>60,21</b>	<b>86,23</b>	<b>33,60</b>	<b>107,80</b>	<b>117,27</b>	<b>98,11</b>	<b>35,97</b>	<b>42,95</b>	<b>28,84</b>
Chubut	70,89	93,77	47,44	103,35	113,97	92,48	51,45	64,37	38,21
La Pampa	62,68	99,09	25,23	127,36	150,66	103,39	21,40	27,76	14,87
Neuquén	42,53	61,11	23,73	101,78	100,18	103,40	36,73	36,57	36,89
Río Negro	57,28	79,67	34,62	99,71	110,74	88,56	28,18	40,10	16,11
Santa Cruz	89,41	136,12	40,41	118,31	124,49	111,82	44,78	51,91	37,29
Tierra del Fuego	53,05	74,64	30,32	120,12	135,05	104,41	35,31	28,39	42,58

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2005); clasificación CIE-10

**CV** Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardíacas cada 10.000 hab.

**TUM** APVP por causas tumorales cada 10.000 hab.

**INF** APVP por causas infecciosas cada 10.000 hab.

**CE** APVP por accidentes violentos cada 10.000 hab.

**TOTAL** APVP por todas las causas, cada 10.000 hab.

C E			TOTAL		
TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
141,97	221,93	62,42	682,05	860,26	504,05
<b>132,79</b>	<b>210,12</b>	<b>56,76</b>	<b>658,91</b>	<b>840,05</b>	<b>480,20</b>
96,76	148,10	49,92	567,20	734,92	414,21
137,30	218,89	56,72	683,88	870,32	499,75
130,81	202,52	60,02	615,78	776,82	456,81
125,93	187,75	63,93	661,87	833,46	489,82
148,15	239,77	57,27	664,23	858,33	471,69
<b>153,56</b>	<b>243,77</b>	<b>64,01</b>	<b>644,80</b>	<b>803,61</b>	<b>487,14</b>
127,16	206,31	4,62	665,46	824,66	502,56
172,01	278,06	67,86	604,80	765,34	447,13
143,34	233,06	54,90	731,87	898,21	567,88
116,71	155,16	77,35	648,22	787,21	505,93
<b>145,07</b>	<b>212,26</b>	<b>77,52</b>	<b>704,68</b>	<b>853,97</b>	<b>553,10</b>
123,71	182,53	63,54	646,39	770,94	518,98
200,57	284,77	116,95	787,97	958,54	618,58
170,24	242,71	97,83	748,85	900,50	597,29
105,69	157,23	52,50	620,43	751,01	485,66
127,43	194,53	60,60	692,28	850,49	534,69
<b>157,14</b>	<b>239,88</b>	<b>71,33</b>	<b>831,78</b>	<b>1016,30</b>	<b>639,15</b>
133,29	222,45	44,08	756,51	953,50	559,40
153,05	232,31	72,58	882,50	1054,97	707,39
170,62	277,33	61,59	970,22	1199,47	736,00
173,76	244,79	100,99	773,66	944,65	598,46
<b>165,29</b>	<b>258,88</b>	<b>68,64</b>	<b>606,06</b>	<b>777,27</b>	<b>428,71</b>
186,55	294,44	76,02	692,39	902,92	476,72
149,60	227,36	69,63	112,66	146,63	79,31
168,31	266,89	68,64	564,95	703,07	425,29
142,85	230,72	53,90	552,31	720,61	381,96
205,24	339,57	64,36	733,07	971,91	482,58
142,15	163,44	119,75	521,97	627,94	410,46

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99) y diag incoherentes. Año 2005

JURISDICCIÓN	TOTAL	VARON	MUJER
<b>Total país</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,5</b>
<b>Región centro</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>
Ciud. Aut. de Bs. As.	0,8	0,9	0,7
Buenos Aires	6,7	6,4	7,1
Córdoba	5,3	5,6	5,0
Entre Ríos	13,7	13,2	14,3
Santa Fe	10,0	10,1	9,9
<b>Región Cuyo</b>	<b>7,7</b>	<b>6,7</b>	<b>8,9</b>
La Rioja	10,7	11,4	9,9
Mendoza	11,1	9,4	13,1
San Juan	1,5	1,6	1,4
San Luis	0,5	0,4	0,6
<b>Región Noroeste</b>	<b>14,2</b>	<b>13,9</b>	<b>14,5</b>
Catamarca	5,7	5,4	6,2
Jujuy	10,6	11,1	9,8
Salta	11,2	11,6	10,5
Santiago del Estero	16,4	16,8	16,0
Tucumán	18,5	17,1	20,0
<b>Región Noreste</b>	<b>11,3</b>	<b>11,0</b>	<b>11,6</b>
Corrientes	13,6	13,3	13,9
Chaco	10,8	10,5	11,2
Formosa	5,7	5,8	5,4
Misiones	12,4	12,0	12,9
<b>Reg. Patagónica</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
Chubut	6,2	6,1	6,3
La Pampa	3,4	2,5	4,7
Neuquén	1,8	2,1	1,3
Río Negro	10,2	10,6	9,7
Santa Cruz	3,1	3,0	3,2
Tierra del Fuego	6,4	7,8	3,6

# Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2005.

División territorial de residencia del fallecido	SIDA				TUBERCULOSIS			
	TOTAL	VARON	MUJER	SIN ESPEC.	TOTAL	VARON	MUJER	SIN ESPEC.
<b>República Argetina</b>	<b>1307</b>	<b>923</b>	<b>381</b>	<b>3</b>	<b>683</b>	<b>448</b>	<b>233</b>	<b>2</b>
Ciud. Aut. de Bs. As.	192	135	57	0	33	23	10	0
Buenos Aires	715	492	221	2	180	127	53	0
Catamarca	5	3	2	0	11	10	1	0
Córdoba	58	50	8	0	34	22	12	0
Corrientes	17	13	4	0	28	18	9	1
Chaco	11	8	3	0	69	40	29	0
Chubut	17	11	6	0	5	3	2	0
Entre Ríos	19	13	6	0	18	10	8	0
Formosa	3	1	2	0	39	22	17	0
Jujuy	17	13	4	0	57	40	17	0
La Pampa	1	1	0	0	2	2	0	0
La Rioja	1	1	0	0	1	1	0	0
Mendoza	21	17	4	0	25	19	6	0
Misiones	23	11	12	0	19	13	6	0
Neuquén	17	11	6	0	6	4	2	0
Rio Negro	4	4	0	0	13	8	5	0
Salta	43	34	9	0	42	27	15	0
San Juan	9	8	1	0	12	6	6	0
San Luis	7	5	2	0	7	4	3	0
Santa Cruz	0	0	0	0	5	3	2	0
Santa Fe	83	64	19	0	25	16	9	0
Santiago del Estero	15	10	4	1	19	8	10	1
Tucumán	19	13	6	0	21	12	9	0
Tierra del Fuego	3	1	2	0	1	1	0	0
Otros países	1		1	0	0	0	0	0
Sin especificar	6	4	2	0	11	9	2	0



# Indicadores de salud para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina - Años 1990, 1995 y 2000 a 2005.

Indicador	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tasa de mortalidad infantil*	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4	13,3
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117	0,104
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6	15,5
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118	0,102
Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados contra sarampión <sup>1</sup>	93,0	98,9	91,0	88,5	95,0	97,4	98,5	98,9
Porcentaje de niños de 18 meses con vacunación completa de vacuna cuádruple <sup>1</sup>	87,1	84,9	82,5	83,9	80,1	79,8	81,5	85,8
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0	3,9
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303	0,311
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1	99,1
Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas entre 15 y 24 (%) <sup>2</sup>	—	—	0,64	0,64	0,39	0,39	0,38	0,37
Tasa de prevalencia de uso de preservativos entre los jóvenes de 15 a 24 años (%) <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	46
Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 hab)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2	3,8	3,37
Tasa de incidencia de SIDA (por 1.000.000 hab) <sup>2</sup>	17	68	58	52	50	49	...	...
Tasa de morbilidad palúdica (por 100.000 hab) <sup>3</sup>	4,30	2,99	1,30	0,59	0,34	0,34	0,21	0,70
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab) <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento <sup>3</sup>	100	100	100	100	100	100	100	100
Índice parasitario anual (IPA) <sup>3</sup>	0,765	0,532	0,219	0,107	0,063	0,062	0,057	0,077
Tasa de morbilidad de tuberculosis (por 100.000 hab) <sup>4</sup>	38,1	38,7	31,8	30,6	30,5	32,0	...	...
Tasa de Mortalidad por Tuberculosis (por 100.000 hab)	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85	1,85
Porcentaje de casos de tuberculosis detectados y curados con DOT <sup>4</sup> (%)	64,6	70,2	75,1	74,5	75,1	77,6	...	...
Proporción de provincias endémicas que certificaron la interrupción de la transmisión vectorial de chagas <sup>3</sup>	—	—	—	21,1	21,1	21,1	26,3	26,3

Notas: (\*) Véase "Indicadores de Salud Materno Infantil".

(...) Datos no disponibles al momento de la edición.

Fuentes: Dirección de Estadísticas e Información en Salud, y

<sup>1</sup> Dirección de Epidemiología

<sup>2</sup> Programa Nacional de Lucha Contra los Retrovirus Humanos, SIDA y ETS.

<sup>3</sup> Coordinación Nacional de control de vectores.

<sup>4</sup> Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "E. Coni".

# Indicadores de salud materno infantil

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Jurisdicción</b>												
<b>Total país</b>	<b>18,5</b>	<b>99,1</b>	<b>1,1</b>	<b>7,5</b>	<b>0,4</b>	<b>15,2</b>	<b>3,9</b>	<b>13,3</b>	<b>8,9</b>	<b>4,5</b>	<b>0,6</b>	<b>13,5</b>
<b>Región centro</b>	<b>17,2</b>	<b>99,8</b>	<b>1,1</b>	<b>7,5</b>	<b>0,3</b>	<b>13,1</b>	<b>2,6</b>	<b>12,3</b>	<b>8,1</b>	<b>4,2</b>	<b>0,5</b>	<b>12,4</b>
Ciud. Aut. de Bs. As.	14,5	99,8	1,1	6,9	0,1	6,7	0,7	8,0	5,3	2,7	0,4	7,7
Buenos Aires	17,9	99,9	1,2	7,7	0,2	12,6	2,7	13,0	8,4	4,7	0,5	12,6
Córdoba	17,1	99,4	1,1	7,9	0,3	13,9	2,5	11,9	8,3	3,6	0,5	13,0
Entre Ríos	18,0	99,8	1,1	8,3	0,6	17,9	4,1	13,2	9,4	3,8	0,6	14,4
Santa Fe	16,3	99,8	1,1	7,9	0,7	17,9	3,1	12,4	8,1	4,3	0,6	13,8
<b>Región Cuyo</b>	<b>19,7</b>	<b>99,3</b>	<b>1,1</b>	<b>7,0</b>	<b>0,4</b>	<b>15,5</b>	<b>5,3</b>	<b>13,5</b>	<b>8,8</b>	<b>4,7</b>	<b>0,6</b>	<b>14,3</b>
La Rioja	20,8	99,2	1,3	8,5	0,6	18,1	15,0	15,0	7,2	6,6	0,5	13,2
Mendoza	18,8	99,2	1,0	7,0	0,3	14,8	4,8	11,3	7,4	3,9	0,7	11,8
San Juan	21,4	99,2	1,2	7,6	0,3	14,7	3,5	16,7	11,7	5,0	0,7	19,1
San Luis	19,9	99,8	1,0	7,8	0,5	16,8	2,5	16,0	10,4	5,5	0,4	16,6
<b>Región Noroeste</b>	<b>20,8</b>	<b>97,3</b>	<b>1,1</b>	<b>6,7</b>	<b>0,5</b>	<b>18,0</b>	<b>5,5</b>	<b>14,8</b>	<b>10,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,7</b>	<b>14,0</b>
Catamarca	19,7	97,7	0,9	6,9	0,6	19,2	6,9	11,9	14,4	2,4	0,4	18,2
Jujuy	19,9	97,5	1,2	7,0	0,5	18,8	8,5	16,1	10,1	6,0	0,9	18,5
Salta	22,5	96,1	1,0	6,6	0,4	17,2	5,7	14,3	8,3	6,0	1,0	...
Santiago del Estero	21,0	95,7	0,7	5,9	0,6	19,6	5,7	11,7	7,1	4,6	0,6	10,3
Tucumán	19,9	99,0	1,3	7,4	0,4	17,0	3,5	16,2	12,4	3,8	0,6	20,3
<b>Región Noreste</b>	<b>22,2</b>	<b>97,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,9</b>	<b>22,3</b>	<b>8,5</b>	<b>18,4</b>	<b>12,2</b>	<b>6,1</b>	<b>0,8</b>	<b>18,8</b>
Corrientes	20,2	98,8	1,0	7,6	0,5	19,7	9,6	18,2	12,6	5,3	0,6	18,8
Chaco	22,6	96,7	0,9	7,4	1,2	24,6	5,2	19,9	13,6	9,3	0,9	18,8
Formosa	23,5	92,7	1,1	7,8	1,2	21,9	16,4	22,9	14,9	8,0	1,2	20,4
Misiones	23,0	98,1	1,0	7,1	0,9	22,2	6,8	14,6	9,3	7,6	0,8	18,1
<b>Reg. Patagónica</b>	<b>19,4</b>	<b>99,7</b>	<b>1,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,5</b>	<b>17,2</b>	<b>3,3</b>	<b>10,3</b>	<b>7,2</b>	<b>3,0</b>	<b>0,5</b>	<b>11,5</b>
Chubut	19,2	99,7	0,9	6,3	0,4	16,8	2,3	11,7	8,5	3,9	0,4	12,9
La Pampa	16,9	99,0	1,0	6,9	0,5	18,1	1,8	11,4	8,5	4,9	0,7	14,0
Neuquén	20,0	99,7	1,0	5,9	0,6	16,7	5,8	9,9	6,3	3,7	0,5	9,8
Río Negro	18,7	99,8	1,1	6,4	0,6	18,0	1,8	9,4	6,2	4,9	0,5	11,4
Santa Cruz	22,9	99,9	1,0	7,1	0,3	16,3	2,0	11,0	9,0	5,3	0,5	11,0
Tierra del Fuego	20,7	99,9	0,9	5,5	0,2	19,6	8,4	6,7	5,0	3,1	0,7	8,8

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (2005) - MS Serie 5 N° 49/06.

2.-Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido) (2005) - MS Serie 5 N° 49/06.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer(<1.500grs.) (2005) (de peso conocido) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 49/06.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer(<2.500grs.) (2005) (de peso conocido) MS Serie 5 N° 49/06.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (2005) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 49/06.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (2005) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 49/06.

7. Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos (2005) - MS Serie 5 N° 49/06.

8. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil nacidos vivos (2005) - MS Serie 5 N° 49/06.

9. Tasa de mortalidad neonatal expresada por mil nacidos vivos (2005) - MS Serie 5 N° 49/06.


10. Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos (2005) MS Serie 5 N° 49/06.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años (2005) - MS Serie 5 N° 49/06.


12. Tasa de mortalidad Perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones fetales tardías) (2005) - MS Serie 5 N° 49/06.

Nota: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 49/06.


## Evolución de la mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) - Argentina - Años 2000 a 2006



### Mortalidad infantil



### Mortalidad materna



**Nota:** La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicado a la distribución de la mortalidad infantil y sus componentes neonatal y postneonatal, miden el grado de desigualdad de la distribución, en este caso, entre los distintos Departamentos.

En el eje "x" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "y" al 100% de las defunciones infantiles, neonatales o postneonatales, según el caso.

Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada uno de los 25 departamentos de El Chaco, (representadas en los intervalos entre punto y punto)

La curva de Lorenz se construye ordenando los Departamentos según sus tasas de mortalidad de mayor a menor.

El coeficiente de Gini representa la superficie delineada entre la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la desigualdad de la distribución del indicador que se está midiendo.

Así, en la curva de Lorenz de la mortalidad infantil se puede observar que del 100% de los nacimientos de El Chaco, el 30% que ocurre en los Departamentos con peores tasas de mortalidad infantil generan cerca del 40% de las muertes en menores de un año.

## Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.
- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas

en el agrupamiento "todas las demás".

- *Los Años Potenciales de Vidal Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje de las "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje de las "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El coeficiente de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.

## Fuentes de datos

Los presentes indicadores han sido preparados utilizando las siguientes publicaciones:

1. Abramzon, M. (2005). Elaboración propia en base a datos del INDEC - Censo Nacional de Población 2001.
2. Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía, 2000. República Argentina.
3. Instituto Nacional de Estadística y Censos (1999) "Proyecciones y estimaciones de Población total y por jurisdicción. Argentina. 1997" Comunicación personal.
4. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Encuesta Permanente de Hogares Continua". INDEC [www.indec.mecon.gov.ar](http://www.indec.mecon.gov.ar)
5. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Anuario Estadístico de la República Argentina" INDEC 2006. Buenos Aires, Argentina.
6. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001".
7. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (1998) "Actividad económica y mercados financieros." Informe N° 8 Noviembre República Argentina.
8. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación Económica, INDEC, Centro Latinoamericano

de Demografía (1995) "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990 - 2025) y por provincia. Versión revisada febrero de 1996. Serie Análisis demográficos N° 7 Buenos Aires.

9. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2003) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2002" Ministerio de Salud Argentina.
10. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2002) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 50. Año 2001" Ministerio de Salud, Argentina.
11. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2001) "Boletín sobre el SIDA en la Argentina." Ministerio de Salud, Argentina.
12. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2002) Información no publicada; Ministerio de Salud, Argentina.
13. Ministerio de Salud (2006) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales. Información básica. Año 2005." Serie 5 Número 49 Ministerio de Salud y Ambiente, Argentina.
14. Ministerio de Salud (2002) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales de Recursos y Producción de Servicios. Año 2001." Número 98. Ministerio de Salud, Argentina.
15. Ministerio de Salud y Acción Social - Organización Panamericana de la Salud (1998) "Argentina. Indicadores básicos. 2001." Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación / Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud Argentina.
16. Organización Panamericana de la Salud (1995) "Desarrollo de enfermería en Argentina 1985 - 1995." Publicación N° 42 Representación Argentina Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.
17. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1998." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundiprensa.
18. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1996." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundiprensa.
19. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1999) "Informe económico." Año 8 N° 27 Enero Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
20. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico regional." Noviembre. Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
21. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico." Año 7 N° 26 Octubre de 1998 Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
22. Subsecretaría de Programación Macroeconómica - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1995) "Argentina en crecimiento 1995 - 1999. Proyecciones macroeconómicas." Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.