

Indicadores básicos



Argentina
2012



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Prefacio

Esta es la decimosexta publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2012 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando está disponible, incorpora indicadores provenientes del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010.


También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más directamente relacionados con salud. Así, se incluye una selección de indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por tuberculosis y por VIH-SIDA.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.paho.org/arg>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional) República Argentina, Año 2010.



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Indicadores generales del país

Población total estimada al 30 de junio de 2010. Ambos sexos, 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	40.518.951
Población total estimada al 30 de junio de 2010. Varones, 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	19.846.671
Población total estimada al 30 de junio de 2010. Mujeres, 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	20.672.280
Tasa de crecimiento anual medio de población (0/00) (proyecciones 1991-2001). INDEC.	10,1
Tasa global de fecundidad (por mujer) (estimación 2005-2010) INDEC/CELADE N° 7/96.	2,3
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,24
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	79,10
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Varones. INDEC.	71,60
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.	89,4
Índice de desarrollo humano, 2009. PNUD.	0,830
Porcentaje de población con N.B.I., 2001. INDEC.	17,7
Índice de precios al consumidor - Nivel General (variación de precios acumulada durante 2010) (1)	10,9
Índice de precios al consumidor - Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud (variación de precios acumulada durante 2010) (1)	11,9
Tasa de desocupación. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2010. Anuario Estadístico 2010. INDEC.	7,3
Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2010. Anuario Estadístico 2010. INDEC.	42,4
Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2010. Anuario Estadístico 2010. INDEC.	45,8
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	42,0
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2010. INDEC.	98,1
Tasa bruta de natalidad, 2010 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 54/11.	18,7
Tasa bruta de mortalidad general, 2010 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 54/11.	7,9
Tasa de mortalidad infantil, 2010 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 54/11.	11,9
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2010. MS Serie 5 N° 54/11 (2)	61,8
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2010. MS Serie 5 N° 54/11 (2)	66,7
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.	1
Número de defunciones registradas originadas en el período perinatal, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.	4.487
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2010 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 54/11.	13,8
Numero de defunciones de niños menores de 5 años por diarreas, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.	110
Numero de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.	177
Numero de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.	0
Numero de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.	16
Numero de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.	1
Tasa de mortalidad materna, 2010 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 54/11.	4,4
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.	92,8
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2010. MS Serie 5 N° 54/11.	1,1
Porcentaje de cobertura con DPT-Hib-HepB en menores de 1 año, 2010. MS.	93,7
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2010. MS.	93,9
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año, 2010. MS. (3)	100
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de 1 año (triple viral-SRP), 2010. MS. (3)	100
Número de defunciones registradas de sarampión, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.	0
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2007. OPS.	2.941
Médicos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería), 2004. Abramzón (2005).	3,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	9,3
Producto interno bruto, a precios de mercado, en valores constantes 1993, en millones de pesos, 2010. MEcon.	422.130
Producto interno bruto per cápita, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y MEcon.	10.418
Gasto público consolidado de salud - Total (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (4)	6,21
Gasto público consolidado de salud - Atención pública de la salud (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (4)	2,57
Gasto público consolidado de salud - Obras Sociales (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (4)	2,74
Gasto público consolidado de salud - INSSyP (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (4)	0,90

NOTA: (1) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires. Elaboración propia en base a cifras provisionarias proporcionadas por el INDEC.

(2) En el año 2010, se actualizó la Clasificación de Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad. Véase DEIS, Serie 5, N° 54.

(3) Al año de edad.

(4) Cifras provisionarias.

Indicadores demográficos

	1	2(*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	40,518,951	756,176	25,1	10,4	2,30	89,4	88,5	90,3	10,1	73,77	70,04	77,54
CABA	3,058,309	45,429	19,0	16,5	1,39	100,0	100,0	100,0	-6,3	75,91	71,80	79,39
Buenos Aires	15,315,842	288,831	23,9	11,0	2,17	96,4	96,0	96,7	8,9	73,99	70,02	79,03
Catamarca	404,240	6,818	30,5	7,3	2,82	74,0	72,6	75,5	22,7	73,38	70,44	76,45
Córdoba	3,396,685	58,540	22,9	11,6	2,16	88,7	87,8	89,6	15,3	74,90	71,08	78,71
Corrientes	1,035,712	20,477	29,2	7,6	2,83	79,4	77,9	80,8	14,0	72,03	68,44	75,82
Chaco	1,071,141	22,717	29,7	6,7	2,97	79,7	77,9	81,5	9,8	69,97	66,95	73,26
Chubut	470,733	9,981	26,2	7,7	2,57	89,5	88,3	90,7	15,1	72,16	68,85	75,88
Entre Ríos	1,282,014	22,357	26,1	10,4	2,52	82,5	81,1	83,8	12,1	74,08	69,96	78,36
Formosa	555,694	11,730	31,1	6,2	3,11	77,7	75,8	79,7	19,2	70,80	68,47	73,45
Jujuy	698,474	13,395	29,8	7,1	2,76	85,0	84,3	85,7	17,0	72,50	68,92	76,40
La Pampa	341,456	5,533	23,8	11,1	2,51	81,3	79,7	82,9	13,5	74,78	71,06	78,96
La Rioja	355,350	6,118	27,6	6,7	2,76	83,1	82,1	84,2	26,3	72,54	70,04	75,18
Mendoza	1,765,685	34,134	25,6	10,4	2,44	79,3	78,0	80,5	10,7	74,95	71,75	78,10
Misiones	1,111,443	24,637	32,5	6,2	3,15	70,4	68,8	72,1	19,4	72,69	69,73	76,03
Neuquén	565,242	12,205	26,6	6,7	2,69	88,6	87,3	89,8	19,1	75,24	71,32	79,63
Río Negro	603,761	12,060	25,7	8,9	2,60	84,4	83,0	85,8	8,3	73,86	71,53	76,29
Salta	1.267.311	27.790	31,5	6,5	2,87	83,4	82,3	84,6	21,1	71,88	68,73	75,24
San Juan	715.052	14.189	28,2	8,7	2,42	86,0	85,1	86,8	15,3	73,63	70,66	76,55
San Luis	456.767	7.928	28,6	8,3	2,56	87,1	85,7	88,5	24,1	74,06	71,20	77,05
Santa Cruz	234.087	6.087	28,1	6,2	2,68	96,1	94,7	97,6	20,1	72,93	69,53	77,15
Santa Fe	3.285.170	53.152	23,0	11,9	2,31	89,2	88,4	89,9	6,7	74,17	70,22	78,18
Sgo. del Estero	883.573	17.546	28,6	7,2	3,03	66,1	63,9	68,3	17,3	71,53	68,83	74,41
Tierra del Fuego	133.694	2.519	28,3	4,0	2,86	97,1	96,1	98,1	36,5	74,84	72,86	76,96
Tucumán	1.511.516	30.400	27,7	7,8	2,44	79,5	78,2	80,7	15,2	72,42	69,18	75,83

Nota: (*) Otros Países: 353 - Lugar no especificado: 1.250

1. Población total, Ambos sexos, 2010, Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC,
2. Número de Nacidos Vivos, 2010, MS Serie 5 N° 54/11,
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2010, Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC,
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2010, Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC,
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2005-2010), INDEC/CELADE N° 7/96,
- 6a. Porcentaje de población urbana, Total, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC,
- 6b. Porcentaje de población urbana, Varones, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC,
- 6c. Porcentaje de población urbana, Mujeres, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC,
7. Tasa de crecimiento anual medio de la población (0/00) (proyecciones 1991-2001), INDEC,
8. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años), Ambos sexos,
9. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años), Hombres,
10. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años), Mujeres,

Indicadores socioeconómicos

	1	2	3	4	5	6	7
REPÚBLICA ARGENTINA	0,830	17,7	1,9	2,0	1,9	83,9	53,1
CABA	0,876	7,8	0,5	0,5	0,5	99,6	98,2
Buenos Aires	0,818	15,8	1,4	1,4	1,3	75,1	47,6
Catamarca	0,815	21,5	2,0	2,1	1,9	93,1	44,4
Córdoba	0,846	13,0	5,5	5,4	5,6	91,9	38,3
Corrientes	0,809	28,5	2,0	1,9	2,0	87,1	53,4
Chaco	0,794	33,0	1,5	1,7	1,3	76,5	26,4
Chubut	0,833	15,5	4,3	4,6	4,0	96,4	77,7
Entre Ríos	0,822	17,6	2,1	2,5	1,8	90,4	69,8
Formosa	0,773	33,6	4,1	3,7	4,4	76,8	31,5
Jujuy	0,803	28,8	3,1	2,0	4,2	94,5	60,8
La Pampa	0,844	10,3	1,9	2,1	1,6	87,1	59,0
La Rioja	0,817	20,4	1,8	2,1	1,6	93,7	51,1
Mendoza	0,832	15,4	2,2	2,2	2,1	90,5	63,1
Misiones	0,802	27,1	4,1	4,0	4,2	71,9	18,6
Neuquén	0,842	17,0	2,3	2,3	2,3	93,6	72,1
Río Negro	0,831	17,9	2,5	2,5	2,4	92,1	61,1
Salta	0,817	31,6	3,1	2,7	3,6	91,2	62,1
San Juan	0,814	17,4	2,1	2,4	1,8	93,2	29,5
San Luis	0,815	15,6	1,8	2,1	1,6	94,5	60,2
Santa Cruz	0,862	10,4	1,1	1,1	1,1	97,2	82,4
Santa Fe	0,832	14,8	1,8	1,9	1,6	84,4	50,3
Sgo. del Estero	0,784	31,3	4,0	4,3	3,7	75,8	21,9
Tierra del Fuego	0,871	14,1	0,7	0,7	0,7	94,2	89,3
Tucumán	0,824	23,9	2,5	2,8	2,2	88,8	46,6

1. Índice de Desarrollo Humano provincial, PNUD (2009).

2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2001).

3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

6. Porcentaje de hogares con agua corriente, INDEC (2010).

7. Porcentaje de hogares con desagües cloacales, INDEC (2010).

Indicadores socioeconómicos

	TASA DE ACTIVIDAD		TASA DE EMPLEO		TASA DE DESOCUPACIÓN	
	2010 (%)		2010 (%)		2010 (%)	
	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
TOTAL DE AGLOMERADOS	46,1	45,8	42,5	42,4	7,9	7,3
Región Gran Buenos Aires	48,6	48,3	44,6	44,4	8,1	8,0
CABA	55,0	53,7	51,9	50,4	5,6	6,2
Partidos del Gran Bs. As.	46,6	46,7	42,4	42,7	9,0	8,7
Región Cuyo	42,0	40,7	39,8	38,9	5,4	4,2
Gran Mendoza	43,6	42,5	41,4	40,9	5,0	3,8
Gran San Juan	40,6	37,6	37,4	35,1	7,8	6,7
San Luis - El Chorrillo	38,7	39,7	38,1	39,4	1,5	0,8
Región Noreste	36,2	35,4	34,9	34,3	3,7	3,0
Corrientes	38,4	38,5	37,2	37,1	3,1	3,7
Formosa	32,4	32,3	31,6	31,5	2,5	2,3
Gran Resistencia	33,0	31,4	31,6	31,1	4,2	0,9
Posadas	40,8	39,5	38,9	37,6	4,7	5,0
Región Noroeste	42,4	42,0	39,4	39,2	7,0	6,6
Gran Catamarca	40,0	41,3	36,5	37,8	8,9	8,5
Gran Tucumán - Tafí Viejo	44,6	42,5	42,3	40,2	5,2	5,6
Jujuy - Palpalá	41,2	40,4	38,3	38,7	7,1	4,1
La Rioja	39,6	42,8	38,1	39,9	3,8	6,8
Salta	45,0	44,7	40,2	40,6	10,6	9,2
Sgo. del Estero - La Banda	37,2	37,9	34,9	35,9	6,2	5,5
Región Pampeana	45,6	45,5	41,4	42,1	9,2	7,6
Bahía Blanca-Cerri	47,8	47,7	42,9	44,4	10,2	6,9
Concordia	41,7	39,0	37,3	37,4	10,5	4,2
Gran Córdoba	45,0	45,5	41,2	42,1	8,4	7,5
Gran La Plata	45,3	45,3	41,3	42,8	8,9	5,7
Gran Rosario	46,8	45,9	42,6	42,3	9,0	7,8
Gran Paraná	46,9	44,5	41,2	39,6	12,2	11,0
Gran Santa Fe	42,7	43,5	37,8	39,7	11,4	8,8
Mar del Plata - Batán	47,4	49,2	43,5	44,9	8,3	8,7
Río Cuarto	46,4	46,5	41,2	42,5	11,2	8,7
Santa Rosa - Toay	43,8	44,0	42,1	43,0	3,7	2,3
San Nicolás - V. Constitución	42,3	41,3	38,6	38,1	8,8	7,8
Región Patagónica	44,1	44,3	41,5	42,0	5,8	5,3
C. Rivadavia - Rada Tilly	40,2	43,5	38,3	41,9	4,8	3,6
Neuquén - Plottier	42,5	43,0	40,3	40,6	5,3	5,6
Río Gallegos	49,5	46,2	48,8	45,1	1,4	2,5
Ushuaia - Río Grande	47,1	45,8	42,9	42,4	8,8	7,3
Rawson- Trelew	45,0	45,3	41,5	42,1	7,7	7,0
Viedma - C. de Patagones	44,4	44,3	41,3	42,0	7,1	5,2

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

	1	2	3	4	5	6	7	8
REPÚBLICA ARGENTINA	121.076	153.065	17.845	3.311	14.534	1.271	6.456	36,1
CABA	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	17,7
Buenos Aires	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	35,4
Catamarca	669	1.470	380	58	322	38	303	39,1
Córdoba	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	32,9
Corrientes	2.215	3.525	387	98	289	58	195	48,4
Chaco	1.732	3.537	519	115	404	54	320	57,9
Chubut	959	2.148	248	61	187	30	97	27,3
Entre Ríos	2.383	6.751	604	150	454	66	241	35,7
Formosa	719	1.680	271	68	203	33	158	56,9
Jujuy	1.145	2.823	394	52	342	22	238	45,2
La Pampa	695	1.179	206	58	148	35	71	32,3
La Rioja	775	1.260	281	38	243	24	206	38,1
Mendoza	4.478	4.142	676	82	594	28	253	37,0
Misiones	1.446	1.325	617	109	508	40	309	43,6
Neuquén	1.308	1.660	248	44	204	30	147	34,7
Río Negro	1.432	1.930	315	57	258	29	136	34,4
Salta	2.159	3.805	598	95	503	55	312	47,6
San Juan	1.551	1.742	301	36	265	14	147	44,0
San Luis	929	1.218	236	44	192	21	144	39,6
Santa Cruz	493	1.041	105	26	79	15	33	16,9
Santa Fe	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	31,7
Sgo. del Estero	1.267	3.033	526	109	417	54	292	55,9
Tierra del Fuego	336	286	37	7	30	3	11	21,5
Tucumán	3.757	4.520	702	81	621	35	294	36,5

1. Número de médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa), 2001. Abramzón (2005).
2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales, 2000. OPS/MS.
3. Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
4. Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
5. Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
6. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2000. OPS/MS.
7. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2000. OPS/MS.
8. Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

Indicadores de morbilidad

	Leptospirosis		Hantavirus		Chagas Agudo Vectorial		SIDA	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2009	2010
REPÚBLICA ARGENTINA	277	165	95	80	5	1	1.667	1.636
Región Centro	254	141	36	31			1.152	1.101
CABA	8	3					206	189
Buenos Aires	50	18	16	12			608	587
Córdoba	1	1		1			176	184
Entre Ríos	92	49	12	11			30	28
Santa Fe	103	70	8	7			132	113
Región Cuyo		1					116	92
La Rioja							9	9
Mendoza							64	67
San Juan							26	9
San Luis		1					17	7
Región Noroeste		5	47	40	3	1	233	264
Catamarca		1					17	2
Jujuy			5	12			40	36
Salta		3	42	28			110	144
Sgo. del Estero					3	1	21	24
Tucumán		1					45	58
Región Noreste	19	17	2	1	2		72	68
Corrientes	3						30	26
Chaco	5	4			2		21	15
Formosa		3	1				3	7
Misiones	11	10	1	1			18	20
Región Patagónica	4	1	10	8			75	102
Chubut			6	4			13	23
La Pampa	3						5	5
Neuquén	1	1	1	2			22	22
Río Negro			3	2			19	29
Santa Cruz							7	9
T. del Fuego							9	14
Sin información							19	9

Notas:

La información es provista por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, excepto SIDA, VIH y Tuberculosis, es parcial y está sujeta a modificaciones.

(1) Se incluyen todos los nuevos diagnósticos de infección por VIH notificados, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de SIDA.



VIH ⁽¹⁾		Tuberculosis ⁽²⁾		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
2009	2010	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
5.253	4.726	10.579	10.704	8	14	9	4	685	818
3.723	3.135	7.377	7.588	7	13	7	4	441	516
807	653	2.308	2.499		2	1	1	36	70
1.952	1.544	3.915	3.935	4	10	5	1	233	244
508	514	362	360					72	120
77	95	213	216			1	1	7	12
379	329	579	578	3	1		1	93	70
350	368	286	294					49	40
59	54	18	21					4	6
159	227	140	149					32	27
85	53	87	86					1	1
47	34	41	38					12	6
548	563	946	1.491	1	1	2		69	83
37	20	43	35						7
105	104	358	430					37	4
207	209	151	671	1	1			16	29
46	55	197	137			2		4	15
153	175	197	218					12	28
271	280	1.105	1.022					120	173
66	77	268	275					21	18
58	54	373	335					36	18
17	32	241	227					9	16
130	117	223	185					54	121
294	349	370	275					6	6
57	74	93	81						
30	29	46	41						
77	91	70	27					1	2
68	76	69	44					2	2
42	55	74	64					2	2
20	24	18	18					1	
67	31	495	34						

(2) A partir de 2012, se incorporan los casos de tuberculosis detectados en el Sistema Penitenciario Federal, y se incluyen en la categoría Sin información. Este año suman 34 casos.

Indicadores de mortalidad

Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo
(por 1.000 habitantes). Año 2010

	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
REPÚBLICA ARGENTINA	7,86	8,30	7,43	6,92	8,88	5,42
Región Centro	8,73	9,06	8,39	6,81	8,87	5,30
CABA	10,83	10,26	11,31	5,84	7,61	4,67
Buenos Aires	8,45	8,85	8,04	7,06	9,07	5,55
Córdoba	8,21	8,71	7,73	6,58	8,65	5,09
Entre Ríos	7,74	8,28	7,21	6,86	9,03	5,22
Santa Fe	8,99	9,64	8,37	7,03	9,54	5,23
Región Cuyo	6,66	7,08	6,24	6,49	7,92	5,32
La Rioja	5,36	5,81	4,91	6,95	8,14	5,86
Mendoza	7,18	7,53	6,84	6,35	7,74	5,24
San Juan	6,48	6,97	5,99	6,73	8,26	5,50
San Luis	5,93	6,52	5,33	6,53	8,08	5,20
Región Noroeste	5,99	6,59	5,38	7,22	8,84	5,85
Catamarca	5,64	5,86	5,41	6,69	8,05	5,59
Jujuy	5,86	6,54	5,18	7,30	8,92	5,91
Salta	5,64	6,45	4,82	7,43	9,16	5,91
Sgo. del Estero	5,98	6,69	5,26	7,24	8,74	5,85
Tucumán	6,44	6,85	6,01	7,18	8,81	5,87
Región Noreste	6,19	6,97	5,39	7,94	9,80	6,33
Corrientes	6,27	6,73	5,75	7,18	8,77	5,83
Chaco	6,69	7,51	5,85	8,81	10,90	7,02
Formosa	5,95	6,84	5,06	8,20	9,88	6,65
Misiones	5,78	6,73	4,77	7,85	9,78	6,09
Región Patagónica	5,83	6,63	5,03	6,55	8,29	5,05
Chubut	6,31	7,16	5,46	7,32	9,32	5,64
La Pampa	7,04	7,63	6,45	5,96	7,77	4,52
Neuquén	4,89	5,60	4,18	6,10	7,88	4,65
Río Negro	6,31	7,09	5,52	6,50	7,81	5,27
Santa Cruz	5,58	6,71	4,40	7,61	9,77	5,62
Tierra del Fuego	3,28	4,26	2,26	5,97	8,01	4,06



TBM: Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2010. MS Serie 5 N° 54/11.

TMAPE: Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2010.

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

**Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas
(x 100.000 habitantes). Año 2010.**

	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
REPÚBLICA ARGENTINA	239,44	204,00	150,09	136,14	86,02	73,80	46,95	44,82	263,80	232,80
Región Centro	283,66	210,17	167,86	136,64	94,17	70,86	44,13	40,83	282,83	222,04
CABA	400,58	197,23	222,84	136,09	141,22	68,88	33,61	27,87	284,41	153,54
Buenos Aires	265,08	213,73	154,06	132,77	95,86	78,42	43,48	40,89	286,42	239,82
Córdoba	320,08	243,46	161,51	133,32	65,21	50,62	40,83	37,90	232,99	193,11
Entre Ríos	213,41	183,70	169,26	153,51	76,75	66,34	43,92	41,94	270,36	240,67
Santa Fe	251,22	185,49	187,02	151,84	79,23	59,07	60,42	55,22	321,02	251,66
Región Cuyo	193,30	186,15	135,51	134,74	58,16	55,80	54,82	54,25	223,82	218,05
La Rioja	122,70	165,60	93,43	120,35	84,14	111,58	34,61	35,97	201,21	261,20
Mendoza	220,88	187,94	149,74	136,31	38,91	33,57	57,94	55,82	250,33	221,54
San Juan	161,95	169,25	121,53	127,87	85,59	88,97	59,30	60,09	219,28	226,92
San Luis	190,69	213,70	135,08	149,16	69,40	76,87	51,45	52,96	146,03	160,46
Región Noroeste	138,30	172,75	96,16	117,50	79,05	96,78	45,52	47,03	239,64	288,40
Catamarca	164,01	199,95	77,92	94,91	71,49	85,09	28,20	28,57	221,90	260,18
Jujuy	105,09	137,78	96,21	122,09	77,45	99,13	57,41	60,81	249,54	310,02
Salta	134,69	189,46	93,43	125,18	82,85	108,61	46,63	49,76	206,18	269,74
Sgo. del Estero	124,15	154,71	87,83	106,39	83,75	103,14	48,21	49,96	254,31	309,84
Tucumán	158,05	178,28	108,17	121,47	75,88	85,95	42,14	42,11	259,28	289,42
Región Noreste	154,98	210,37	108,45	139,52	74,64	98,35	50,93	54,12	230,47	291,22
Corrientes	148,50	175,13	117,99	136,90	69,61	81,23	44,90	45,34	245,53	277,55
Chaco	142,00	199,41	114,36	147,60	90,09	122,28	54,05	58,08	268,13	352,41
Formosa	162,32	243,32	97,90	135,96	88,36	126,83	53,45	58,36	193,45	255,75
Misiones	169,87	245,95	99,15	136,96	57,58	80,42	52,27	57,04	198,66	263,62
Región Patagónica	136,66	157,94	142,40	159,11	59,60	68,51	53,26	53,00	191,06	216,52
Chubut	129,59	155,23	149,77	172,20	69,68	84,31	62,03	62,67	220,29	257,10
La Pampa	226,68	186,23	173,38	150,46	99,87	81,36	42,47	40,13	161,66	137,47
Neuquén	96,07	126,41	130,74	164,23	44,58	58,58	53,07	52,98	164,53	207,48
Río Negro	151,38	157,98	145,09	148,14	41,90	43,55	50,02	48,45	242,65	251,47
Santa Cruz	109,36	164,08	137,56	183,69	83,30	121,53	62,37	65,81	165,32	225,50
Tierra del Fuego	84,52	176,48	83,03	155,48	23,19	40,62	49,37	64,85	87,51	159,28

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

NOTA: A partir de "Indicadores Básicos - Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A)

	C V				T U M				
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones
REPÚBLICA ARGENTINA	239,27	239,19	259,34	162,09	162,13	138,35	173,34	111,22	85,05
Región Centro	277,30	289,18	270,69	166,13	182,65	153,69	177,93	109,92	91,94
CABA	355,18	439,47	254,95	157,54	232,52	214,32	175,99	113,64	127,39
Buenos Aires	265,72	263,70	273,47	168,84	167,82	140,63	170,68	107,51	94,83
Cordoba	311,94	327,83	309,24	196,11	178,02	145,77	175,01	105,82	67,75
Entre Ríos	211,40	215,22	236,10	144,81	189,84	149,01	204,71	118,39	77,17
Santa Fe	252,67	249,78	250,52	141,02	209,80	165,33	206,02	116,58	78,00
Región Cuyo	200,43	186,10	228,50	151,65	142,80	128,39	160,45	115,99	56,95
La Rioja	133,19	112,08	198,00	137,06	103,53	83,21	145,49	99,20	81,71
Mendoza	220,20	221,08	226,46	157,01	156,97	142,80	161,91	117,83	36,87
San Juan	178,38	145,91	215,77	131,90	131,66	111,64	157,06	106,79	83,81
San Luis	212,18	169,07	274,40	162,70	137,09	133,06	170,32	134,02	72,04
Región Noroeste	150,20	126,25	213,35	138,67	100,11	92,11	137,77	102,55	80,70
Catamarca	172,51	155,44	249,57	161,37	75,91	79,96	110,37	87,33	63,58
Jujuy	114,82	95,50	169,44	112,13	99,24	93,22	140,30	108,25	79,91
Salta	153,47	115,78	237,35	147,58	93,22	93,63	137,58	115,92	94,97
Sgo. del Estero	132,57	115,56	180,71	129,88	101,89	73,45	133,97	83,42	87,34
Tucumán	168,30	147,60	223,47	142,37	111,80	104,21	145,80	104,38	69,73
Región Noreste	170,73	138,63	260,75	167,70	117,61	99,17	168,12	117,40	78,48
Corrientes	160,50	135,74	224,26	136,06	119,98	115,64	156,62	122,43	64,86
Chaco	151,61	132,03	241,34	164,25	128,43	100,33	189,21	117,53	96,09
Formosa	187,35	136,96	296,74	193,96	105,47	90,22	154,67	118,87	99,04
Misiones	190,06	148,62	298,99	198,19	111,18	86,92	167,09	112,13	63,89
Región Patagónica	153,67	119,62	203,26	119,37	156,48	128,31	196,63	130,16	59,31
Chubut	146,51	112,64	201,80	117,51	157,55	141,97	205,66	147,08	70,07
La Pampa	232,95	220,43	238,96	145,12	205,96	140,91	204,11	110,15	100,34
Neuquén	108,47	83,79	166,94	93,48	144,74	116,88	208,60	131,84	40,54
Rio Negro	169,63	133,14	193,28	125,42	151,08	139,10	166,91	133,09	43,40
Santa Cruz	143,51	74,38	235,48	102,98	155,32	119,35	234,06	142,61	79,35
Tierra del Fuego	113,49	54,67	232,35	119,72	103,17	62,27	219,57	103,11	32,43

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

según grupos de causas y sexo (x 100.000 habitantes). Año 2010.

I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
86,75	91,66	60,75	71,91	22,84	71,03	20,35	271,85	255,46	293,00	187,90
96,02	89,81	57,57	67,56	21,88	65,07	18,36	286,65	278,67	283,72	178,11
153,12	90,06	55,85	48,92	20,44	44,37	13,67	262,07	303,26	195,92	126,74
96,40	97,36	64,51	67,52	20,28	65,33	17,95	289,49	282,61	300,38	195,77
62,79	67,53	39,13	61,35	21,28	59,43	18,07	251,62	215,24	253,61	149,43
76,35	86,39	52,46	68,30	20,28	68,60	17,33	281,28	259,77	306,85	188,88
80,41	77,30	46,49	90,30	31,97	87,19	25,17	333,41	309,15	332,74	193,43
59,33	64,64	48,59	80,44	29,82	82,41	27,91	227,12	220,54	255,95	187,92
86,61	117,52	104,09	58,20	10,75	61,38	11,11	204,27	198,12	291,50	234,30
40,86	37,90	30,11	85,19	31,76	85,02	29,01	253,61	247,07	262,45	190,02
87,32	103,99	77,86	84,09	35,10	88,50	33,49	219,43	219,14	260,99	200,12
66,75	92,21	63,22	74,22	28,54	78,50	27,82	156,74	135,25	192,96	131,75
77,37	111,99	83,87	69,42	21,72	72,71	22,15	258,22	220,74	347,88	238,11
79,46	89,14	79,71	42,88	13,41	44,34	13,63	230,68	212,56	311,26	216,76
75,03	112,62	86,76	82,80	32,40	89,65	33,81	277,52	221,98	380,30	250,29
70,85	135,56	85,87	71,19	22,31	76,39	23,80	232,59	179,71	329,29	217,53
80,09	120,07	88,59	72,56	23,34	75,54	24,00	274,77	233,17	363,94	259,08
81,80	94,76	78,87	67,05	17,57	67,87	17,33	268,48	249,45	349,02	243,98
70,64	116,34	83,39	78,00	23,33	84,76	24,66	251,80	207,41	349,73	239,72
73,90	90,32	74,66	66,81	22,21	70,50	22,17	260,81	227,07	335,27	227,53
83,92	145,57	102,27	81,13	26,67	88,41	28,69	293,32	242,43	425,65	289,37
77,54	151,03	104,77	81,52	25,00	89,21	27,62	210,23	176,45	295,89	219,44
51,17	97,93	65,53	83,52	20,32	92,71	22,08	224,68	170,21	321,70	211,10
59,89	79,14	59,61	84,24	22,24	85,18	21,82	208,90	172,70	264,53	174,19
69,29	101,42	71,24	94,28	29,76	96,67	29,53	248,01	192,13	326,60	198,82
99,40	105,37	64,39	64,54	20,46	63,25	18,10	159,60	163,71	165,66	114,19
48,58	64,56	54,58	85,00	21,47	86,90	21,24	181,37	147,51	260,88	163,57
40,41	48,66	38,59	84,82	15,24	82,49	15,11	260,08	224,55	289,57	215,19
87,35	124,23	117,04	96,23	27,68	105,25	28,13	196,69	131,46	278,09	171,55
13,67	55,31	26,55	72,22	25,82	88,14	37,80	104,65	69,86	205,76	119,01

Nota:

A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2010.

	CV			TUM			INF		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
REPÚBLICA ARGENTINA	80,93	108,24	53,67	104,25	105,92	102,51	59,50	72,03	46,85
Región Centro	88,09	119,19	57,32	110,16	114,06	106,20	57,48	70,99	43,91
CABA	95,92	139,83	55,24	119,73	124,07	115,72	46,14	61,75	31,72
Buenos Aires	94,32	127,06	61,64	109,88	111,99	107,61	69,77	83,75	55,45
Córdoba	84,33	108,87	60,05	95,32	99,02	91,66	34,94	46,15	23,86
Entre Ríos	68,03	92,43	43,50	116,30	129,02	103,51	43,11	52,62	33,55
Santa Fe	63,65	85,88	41,43	115,84	124,78	106,95	38,90	52,15	25,72
Región Cuyo	66,40	86,18	46,61	96,18	98,26	94,12	35,48	41,81	29,17
La Rioja	54,79	68,17	41,09	83,32	91,57	74,88	60,06	75,90	43,83
Mendoza	66,07	83,81	48,45	100,46	103,54	97,43	26,45	30,00	22,96
San Juan	71,33	92,23	50,52	93,12	92,68	93,55	38,95	43,03	34,89
San Luis	69,12	99,84	37,68	94,84	92,41	97,32	45,02	57,14	32,63
Región Noroeste	63,04	81,43	44,45	77,78	74,00	81,60	73,29	85,85	60,62
Catamarca	68,56	77,77	59,11	57,90	44,64	71,51	53,30	58,06	48,41
Jujuy	46,10	58,67	33,57	76,08	74,52	77,62	62,13	76,49	47,80
Salta	59,59	82,88	36,17	83,09	73,34	92,85	117,26	144,72	89,80
Sgo. del Estero	60,64	77,76	42,92	75,67	81,01	70,13	82,33	93,60	70,65
Tucumán	73,78	93,97	53,55	80,66	78,12	83,21	41,29	43,29	39,30
Región Noreste	76,19	95,11	56,73	97,93	93,87	102,05	80,44	90,72	69,71
Corrientes	62,99	81,08	44,61	101,40	93,79	109,03	53,42	46,93	58,85
Chaco	64,87	78,13	51,37	112,67	109,05	116,34	101,86	124,88	78,53
Formosa	80,95	97,40	64,17	85,34	81,98	88,76	116,88	135,88	97,50
Misiones	96,87	122,98	69,51	86,85	85,37	88,37	66,53	75,47	57,35
Región Patagónica	56,74	80,57	32,49	110,20	107,70	112,75	41,96	51,16	32,61
Chubut	60,51	80,62	40,03	123,10	114,48	131,89	46,95	62,41	31,21
La Pampa	67,76	90,36	44,55	113,76	120,60	106,74	42,27	50,13	34,20
Neuquén	43,54	62,16	24,83	102,81	110,64	94,95	34,90	33,31	36,49
Río Negro	59,85	88,76	30,59	108,07	97,59	118,66	34,08	44,57	23,47
Santa Cruz	58,63	86,06	30,25	123,88	104,90	143,51	75,85	92,22	58,91
Tierra del Fuego	54,97	87,26	21,47	73,74	89,90	56,98	29,31	45,89	12,10

Elaboración propia sobre la base de datos la DEIS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardíacas cada 10.000 hab.

TUM APVP por causas tumorales cada 10.000 hab.

INF APVP por causas infecciosas cada 10.000 hab.

CE APVP por accidentes violentos cada 10.000 hab.

TOTAL APVP por todas las causas, cada 10.000 hab.

CE			TOTAL		
Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
142,38	225,93	59,34	662,17	831,83	492,45
130,35	209,58	52,30	642,25	815,51	471,00
80,14	130,50	33,62	510,98	661,32	371,97
134,85	215,64	54,66	680,40	851,21	509,92
117,27	184,95	50,33	581,89	732,98	432,44
126,80	205,42	47,77	639,84	834,07	444,59
169,02	276,39	62,28	643,75	858,90	429,66
159,17	241,89	76,73	601,50	737,89	465,06
113,23	193,58	30,93	582,78	727,68	434,38
170,59	256,96	85,56	618,50	748,46	489,57
161,55	242,28	81,18	606,27	732,29	480,82
148,20	223,18	71,48	544,23	715,14	369,35
152,60	235,30	69,02	692,60	844,00	538,44
103,23	150,36	54,87	584,88	691,68	471,63
179,80	262,53	97,30	705,39	852,24	558,96
163,98	255,98	71,98	726,28	911,99	538,14
155,45	239,50	68,41	702,31	855,31	542,20
141,90	225,71	57,44	681,31	817,23	544,67
159,70	247,92	70,02	784,65	950,52	612,81
133,35	200,99	65,56	723,00	871,18	567,37
167,66	263,58	70,04	837,55	1032,78	639,08
176,43	262,75	88,34	881,40	1012,37	747,76
167,97	268,34	64,97	742,27	913,42	562,08
166,78	266,61	65,22	609,68	780,30	432,33
191,47	300,16	80,78	705,00	895,12	508,27
125,43	195,98	52,98	487,72	628,58	343,06
171,20	276,88	65,01	584,74	734,71	431,47
159,31	267,45	49,91	601,66	785,84	410,41
194,93	300,14	86,09	738,83	939,15	519,05
148,02	219,74	73,61	493,98	644,69	337,60

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2010.

	Total (*)	Varón	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	8,4	8,1	8,7
Región Centro	8,8	8,5	9,1
CABA	1,2	1,2	1,2
Buenos Aires	9,7	8,9	10,4
Córdoba	7,3	7,6	6,9
Entre Ríos	15,2	14,3	16,2
Santa Fe	12,9	12,4	13,5
Región Cuyo	2,6	2,4	2,7
La Rioja	10,9	10,3	11,6
Mendoza	2,4	2,1	2,6
San Juan	1,0	1,0	1,0
San Luis	0,2	0,2	0,2
Región Noroeste	8,3	8,1	8,4
Catamarca	6,1	5,9	6,3
Jujuy	11,0	11,1	11,0
Salta	1,5	1,4	1,7
Sgo. del Estero	17,4	17,6	17,2
Tucumán	7,5	7,2	7,9
Región Noreste	11,3	10,9	11,6
Corrientes	13,1	12,6	13,5
Chaco	15,4	15,0	15,9
Formosa	5,1	5,1	5,2
Misiones	8,0	8,1	7,7
Región Patagónica	6,4	6,0	7,1
Chubut	6,3	6,0	6,6
La Pampa	4,1	2,8	5,5
Neuquén	2,4	2,7	2,0
Río Negro	11,2	10,8	11,8
Santa Cruz	7,4	6,2	9,4
Tierra del Fuego	2,1	2,1	2,0

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2010.

	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL (*)	VARON	MUJER	TOTAL (*)	VARON	MUJER
REPÚBLICA ARGENTINA	1.337	932	403	520	338	182
CABA	141	102	39	27	16	11
Buenos Aires	639	427	210	131	84	47
Catamarca	0	0	0	3	3	0
Córdoba	63	45	18	16	14	2
Corrientes	17	12	5	27	18	9
Chaco	23	17	6	46	26	20
Chubut	17	7	10	8	7	1
Entre Ríos	24	16	8	17	13	4
Formosa	11	10	1	33	21	12
Jujuy	27	17	10	33	22	11
La Pampa	3	2	1	0	0	0
La Rioja	11	10	1	0	0	0
Mendoza	36	26	10	14	8	6
Misiones	29	17	12	13	10	3
Neuquén	15	10	5	9	4	5
Río Negro	16	12	4	4	2	2
Salta	80	59	21	66	40	26
San Juan	9	7	2	8	4	4
San Luis	9	8	1	2	2	0
Santa Cruz	8	4	4	1	1	0
Santa Fe	85	62	23	26	17	9
Santiago del Estero	11	7	4	9	8	1
Tucumán	27	22	5	10	6	4
Tierra del Fuego	10	10	0	1	1	0
Otros países	12	10	2	10	7	3
Sin especificar	14	13	1	6	4	2

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

SIDA: B20 a B24 (CIE 10).

Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).

Indicadores de salud seleccionados para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina. Años 1990,1995 y 2000 a 2010.

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2	3,8
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) ^(*)	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tasa de mortalidad infantil	13,3	12,9	13,3	12,5	12,1	11,9
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,104	0,101	0,090	0,092	0,091	0,088
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	15,5	15,2	15,6	14,5	14,1	13,8
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,102	0,101	0,096	0,095	0,090	0,090
Tasa de mortalidad materna	3,9	4,8	4,4	4,0	5,5	4,4
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,311	0,278	0,237	0,261	0,256	0,238
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	99,1	99,4	99,4	99,5	99,5	99,4
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	3,4	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) ^(*)	1,85	1,77	1,76	1,52	1,56	1,35

(*) Inclusive secuelas.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

Indicadores de salud materno infantil

Año 2010.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REPÚBLICA ARGENTINA	18,7	99,4	1,1	7,2	0,4	15,8	4,4	11,9	7,9	4,0	0,5	11,8
Región Centro	17,8	99,8	1,1	7,4	0,3	13,8	4,0	11,2	7,3	3,9	0,5	11,0
CABA	14,9	99,7	1,1	6,9	0,1	6,9	0,9	7,0	4,6	2,4	0,3	7,9
Buenos Aires	18,9	99,8	1,1	7,6	0,2	13,7	4,4	12,0	7,6	4,3	0,5	11,2
Córdoba	17,2	99,7	1,0	7,1	0,3	14,7	4,8	11,1	7,4	3,7	0,5	11,3
Entre Ríos	17,4	99,9	1,1	7,2	0,6	18,6	3,1	11,6	8,0	3,6	0,4	13,3
Santa Fe	16,2	99,8	1,1	7,2	0,7	17,7	2,6	10,3	7,1	3,1	0,5	11,3
Región Cuyo	18,9	99,7	1,1	7,1	0,4	16,4	5,3	11,5	8,2	3,3	0,6	11,8
La Rioja	17,2	99,8	1,1	6,7	0,5	18,5	11,4	12,6	9,0	3,6	0,4	11,7
Mendoza	19,3	99,7	1,1	7,1	0,3	15,5	4,4	11,7	8,3	3,4	0,7	11,6
San Juan	19,8	99,6	1,1	7,1	0,4	16,6	4,2	11,0	7,5	3,5	0,6	12,1
San Luis	17,4	99,9	1,0	7,3	0,4	18,4	3,8	10,7	8,3	2,4	0,4	12,2
Región Noroeste	20,1	98,8	1,1	6,9	0,5	18,4	4,4	13,7	9,1	4,6	0,6	12,7
Catamarca	16,9	99,0	1,4	7,2	0,8	19,5	1,5	15,4	11,7	3,7	0,4	15,0
Jujuy	19,2	99,1	1,2	6,7	0,4	18,1	3,7	13,4	9,2	4,3	0,5	13,9
Salta	21,9	98,2	0,9	6,6	0,5	17,7	5,8	12,8	7,6	5,2	0,9	10,5
Santiago del Estero	19,9	98,4	0,7	6,4	0,8	21,2	1,7	14,0	8,2	5,8	0,7	9,3
Tucumán	20,1	99,4	1,4	7,6	0,4	17,4	3,0	14,1	10,4	3,8	0,5	15,6
Región Noreste	21,1	97,3	0,9	7,3	1,1	23,1	9,7	15,2	10,2	5,0	0,7	15,3
Corrientes	19,8	99,5	1,0	7,8	0,8	20,6	5,9	16,8	13,3	3,5	0,4	16,9
Chaco	21,2	96,0	0,9	7,1	1,1	25,9	7,5	14,7	8,6	6,1	0,8	13,5
Formosa	21,1	95,5	0,9	7,1	1,4	23,2	16,2	17,8	12,5	5,3	1,2	17,5
Misiones	22,2	97,5	0,9	7,0	1,1	22,6	8,1	13,2	8,1	5,0	0,5	14,6
Región Patagónica	20,6	99,8	1,0	6,5	0,5	16,4	3,1	9,2	6,5	2,7	0,5	9,6
Chubut	21,2	99,8	0,9	6,0	0,5	15,9	3,0	9,8	7,1	2,7	0,6	8,9
La Pampa	16,2	99,9	0,8	6,6	0,5	17,8	7,2	7,0	4,0	3,1	0,2	7,2
Neuquén	21,6	99,8	1,1	6,8	0,5	16,0	3,3	9,2	6,6	2,6	0,4	9,5
Río Negro	20,0	99,7	1,1	6,8	0,5	17,2	0,8	9,4	6,8	2,6	0,5	11,0
Santa Cruz	26,0	99,9	1,0	6,1	0,4	16,3	3,3	9,7	7,1	2,6	0,6	9,5
Tierra del Fuego	18,8	99,9	1,1	6,6	0,3	13,2	-	9,9	6,4	3,6	0,5	11,8

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2010. MS Serie 5 N° 54/11.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2010. MS Serie 5 N° 54/11.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2010. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 54/11.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer

(< 2.500 grs.) (de peso conocido), 2010. MS Serie 5 N° 54/11.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2010. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 54/11.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2010. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 54/11.

7. Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.

8. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil naci-

dos vivos, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.

9. Tasa de mortalidad neonatal expresada por mil nacidos vivos, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.

10. Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años, 2010. MS Serie 5 N° 54/11.

12. Tasa de mortalidad perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2010. MS Serie 5 N° 54/11.

Notas: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 54/11.


Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Las tasas de natalidad y mortalidad total son por 1.000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos y las de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos.


Las tasas de mortalidad materna se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menos. El símbolo "-" indica que no se produjeron defunciones maternas en la jurisdicción.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un período dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándar

de las a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- *Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.
- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

Fuentes de datos

- Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Abramzón, Mónica C. "Argentina: Recursos Humanos en Salud en 2004". Buenos Aires, Argentina (2005).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación (2010-2011).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación (2009-2010).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N° 54, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2010". Buenos Aires, Argentina (2011).
- Ministerio de Salud de la Nación, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. "Indicadores Básicos Argentina 2011" (2011).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "Informe nacional sobre desarrollo humano 2010. Desarrollo humano en Argentina: trayectos y nuevos desafíos". 1ra. Edición (2010).
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales. Información suministrada para esta publicación.